

## Supplément de symboles alphanumériques délimités

Intervalle : 1F100–1F1FF

Ce fichier comprend un extrait des tableaux des caractères et de la liste des noms des caractères pour *Le Standard Unicode, version 15.1*

Ce fichier pourra être modifié à tout moment sans avertissement pour intégrer des corrections ou d'autres mises à jour du standard Unicode.

*La liste à jour des erreurs connues peut être consultée sur <https://www.unicode.org/errata/>*

### Avertissement

Ces tableaux servent de référence en ligne aux caractères inclus dans la version 15.1 du standard Unicode mais ne fournissent pas toute l'information requise pour la prise en charge des écritures selon le standard Unicode. Pour une bonne compréhension de l'utilisation des caractères illustrés dans ce fichier, veuillez consulter les parties correspondantes du Standard Unicode, version 15.1, disponible en ligne sur <https://www.unicode.org/versions/Unicode15.1.0/>, ainsi que les annexes 9, 11, 14, 15, 24, 29, 31, 34, 38, 41, 42, 44, 45 et 50 du standard Unicode, les autres rapports et standards techniques Unicode, et la base de données Unicode, tous également disponibles sur la Toile.

*Voir <https://www.unicode.org/ucd/> et <https://www.unicode.org/reports/>*

Une compréhension approfondie de ces documents complémentaires est nécessaire pour toute mise en œuvre d'Unicode réussie.

Il n'est pas recommandé de copier les caractères affichés dans les tableaux ou dans les listes des noms des caractères, car pour des raisons liées à la production des fichiers PDF il n'est pas garanti que les bons codes des caractères seront toujours copiés.

### Polices de caractères

L'apparence des glyphes de référence dans les tableaux n'est pas normative. Des variations considérables peuvent exister d'une police à l'autre. Les polices utilisées dans ces tableaux ont été fournies au Consortium Unicode par plusieurs concepteurs de polices, lesquels en conservent la propriété.

*Voir la liste sur <https://www.unicode.org/charts/fonts.html>*

### Modalités d'utilisation

Ces tableaux de caractères peuvent être utilisés librement pour des usages personnels ou professionnels internes. Ils ne peuvent en aucun cas être incorporés en tout ou en partie à un produit ou une publication ni être distribués d'aucune autre façon sans l'autorisation écrite préalable du Consortium Unicode. Vous êtes toutefois invités à y faire pointer des hyperliens.

Les polices et leurs données connexes utilisées dans la production de ces tableaux de caractères ne peuvent être ni extraites ni utilisées d'aucune autre façon dans un produit ou une publication sans l'autorisation ou la licence accordée par les propriétaires de ces polices.

Le Consortium Unicode n'est pas responsable des erreurs ou omissions dans ce fichier ou dans le standard lui-même. Veuillez consulter le site internet du Consortium Unicode pour tout renseignement sur les caractères ajoutés au standard Unicode depuis la publication de la version la plus récente, ainsi que sur les caractères qui pourraient être incorporés dans les versions à venir.

*Voir <https://www.unicode.org/pending/pending.html> et <https://www.unicode.org/alloc/Pipeline.html>.*

*Copyright © 1991-2023 Unicode, Inc. Tous droits réservés.*

|   | 1F10        | 1F11         | 1F12          | 1F13       | 1F14         | 1F15       | 1F16        | 1F17       | 1F18        | 1F19             | 1F1A               | 1F1B | 1F1C | 1F1D | 1F1E | 1F1F               |
|---|-------------|--------------|---------------|------------|--------------|------------|-------------|------------|-------------|------------------|--------------------|------|------|------|------|--------------------|
| 0 | 0.<br>1F100 | (A)<br>1F110 | (Q)<br>1F120  | A<br>1F130 | Q<br>1F140   | Ⓐ<br>1F150 | Ⓚ<br>1F160  | Ⓐ<br>1F170 | Ⓚ<br>1F180  | DJ<br>1F190      | 5.1<br>1F1A0       |      |      |      |      | K<br>1F1F0         |
| 1 | 0,<br>1F101 | (B)<br>1F111 | (R)<br>1F121  | B<br>1F131 | R<br>1F141   | Ⓑ<br>1F151 | Ⓛ<br>1F161  | Ⓑ<br>1F171 | Ⓛ<br>1F181  | CL<br>1F191      | 7.1<br>1F1A1       |      |      |      |      | L<br>1F1F1         |
| 2 | 1,<br>1F102 | (C)<br>1F112 | (S)<br>1F122  | C<br>1F132 | S<br>1F142   | Ⓒ<br>1F152 | Ⓢ<br>1F162  | Ⓒ<br>1F172 | Ⓢ<br>1F182  | COOL<br>1F192    | 22.2<br>1F1A2      |      |      |      |      | M<br>1F1F2         |
| 3 | 2,<br>1F103 | (D)<br>1F113 | (T)<br>1F123  | D<br>1F133 | T<br>1F143   | Ⓓ<br>1F153 | Ⓣ<br>1F163  | Ⓓ<br>1F173 | Ⓣ<br>1F183  | FREE<br>1F193    | 60P<br>1F1A3       |      |      |      |      | N<br>1F1F3         |
| 4 | 3,<br>1F104 | (E)<br>1F114 | (U)<br>1F124  | E<br>1F134 | U<br>1F144   | Ⓔ<br>1F154 | Ⓤ<br>1F164  | Ⓔ<br>1F174 | Ⓤ<br>1F184  | ID<br>1F194      | 120P<br>1F1A4      |      |      |      |      | O<br>1F1F4         |
| 5 | 4,<br>1F105 | (F)<br>1F115 | (V)<br>1F125  | F<br>1F135 | V<br>1F145   | Ⓕ<br>1F155 | Ⓥ<br>1F165  | Ⓕ<br>1F175 | Ⓥ<br>1F185  | NEW<br>1F195     | d<br>1F1A5         |      |      |      |      | P<br>1F1F5         |
| 6 | 5,<br>1F106 | (G)<br>1F116 | (W)<br>1F126  | G<br>1F136 | W<br>1F146   | Ⓖ<br>1F156 | Ⓦ<br>1F166  | Ⓖ<br>1F176 | Ⓦ<br>1F186  | NG<br>1F196      | HC<br>1F1A6        |      |      |      |      | A Q<br>1F1E6 1F1F6 |
| 7 | 6,<br>1F107 | (H)<br>1F117 | (X)<br>1F127  | H<br>1F137 | X<br>1F147   | Ⓗ<br>1F157 | Ⓝ<br>1F167  | Ⓗ<br>1F177 | Ⓝ<br>1F187  | OK<br>1F197      | HDR<br>1F1A7       |      |      |      |      | B R<br>1F1E7 1F1F7 |
| 8 | 7,<br>1F108 | (I)<br>1F118 | (Y)<br>1F128  | I<br>1F138 | Y<br>1F148   | Ⓘ<br>1F158 | Ⓨ<br>1F168  | Ⓘ<br>1F178 | Ⓨ<br>1F188  | SOS<br>1F198     | Hi-Res<br>1F1A8    |      |      |      |      | C S<br>1F1E8 1F1F8 |
| 9 | 8,<br>1F109 | (J)<br>1F119 | (Z)<br>1F129  | J<br>1F139 | Z<br>1F149   | Ⓙ<br>1F159 | Ⓩ<br>1F169  | Ⓙ<br>1F179 | Ⓩ<br>1F189  | UP!<br>1F199     | Loss less<br>1F1A9 |      |      |      |      | D T<br>1F1E9 1F1F9 |
| A | 9,<br>1F10A | (K)<br>1F11A | (S)<br>1F12A  | K<br>1F13A | HV<br>1F14A  | Ⓚ<br>1F15A | MC<br>1F16A | Ⓚ<br>1F17A | Ⓜ<br>1F18A  | VS<br>1F19A      | SHV<br>1F1AA       |      |      |      |      | E U<br>1F1EA 1F1FA |
| B | Ⓞ<br>1F10B  | (L)<br>1F11B | (C)<br>1F12B  | L<br>1F13B | MV<br>1F14B  | Ⓛ<br>1F15B | MD<br>1F16B | Ⓛ<br>1F17B | IC<br>1F18B | 3D<br>1F19B      | UHD<br>1F1AB       |      |      |      |      | F V<br>1F1EB 1F1FB |
| C | Ⓟ<br>1F10C  | (M)<br>1F11C | (R)<br>1F12C  | M<br>1F13C | SD<br>1F14C  | Ⓜ<br>1F15C | MR<br>1F16C | Ⓜ<br>1F17C | PA<br>1F18C | 2nd Scr<br>1F19C | VOD<br>1F1AC       |      |      |      |      | G W<br>1F1EC 1F1FC |
| D | Ⓠ<br>1F10D  | (N)<br>1F11D | (CD)<br>1F12D | N<br>1F13D | SS<br>1F14D  | Ⓝ<br>1F15D | Ⓒ<br>1F16D  | Ⓝ<br>1F17D | SA<br>1F18D | 2K<br>1F19D      | Ⓜ<br>1F1AD         |      |      |      |      | H X<br>1F1ED 1F1FD |
| E | Ⓡ<br>1F10E  | (O)<br>1F11E | (Wz)<br>1F12E | O<br>1F13E | PPV<br>1F14E | Ⓞ<br>1F15E | Ⓢ<br>1F16E  | Ⓞ<br>1F17E | AB<br>1F18E | 4K<br>1F19E      |                    |      |      |      |      | I Y<br>1F1EE 1F1FE |
| F | Ⓢ<br>1F10F  | (P)<br>1F11F | Ⓞ<br>1F12F    | P<br>1F13F | WC<br>1F14F  | Ⓟ<br>1F15F | Ⓜ<br>1F16F  | Ⓟ<br>1F17F | WC<br>1F18F | 8K<br>1F19F      |                    |      |      |      |      | J Z<br>1F1EF 1F1FF |

**Nombre suivi d'un point**

*Ce symbole complète l'ensemble des nombres suivis d'un point codés à partir de la valeur 2488.*

1F100 0. CHIFFRE ZÉRO POINT  
≈ 0030 0 002E .

**Nombres suivis d'une virgule**

1F101 0, CHIFFRE ZÉRO VIRGULE  
≈ 0030 0 002C ,

1F102 1, CHIFFRE UN VIRGULE  
≈ 0031 1 002C ,

1F103 2, CHIFFRE DEUX VIRGULE  
≈ 0032 2 002C ,

1F104 3, CHIFFRE TROIS VIRGULE  
≈ 0033 3 002C ,

1F105 4, CHIFFRE QUATRE VIRGULE  
≈ 0034 4 002C ,

1F106 5, CHIFFRE CINQ VIRGULE  
≈ 0035 5 002C ,

1F107 6, CHIFFRE SIX VIRGULE  
≈ 0036 6 002C ,

1F108 7, CHIFFRE SEPT VIRGULE  
≈ 0037 7 002C ,

1F109 8, CHIFFRE HUIT VIRGULE  
≈ 0038 8 002C ,

1F10A 9, CHIFFRE NEUF VIRGULE  
≈ 0039 9 002C ,

**Chiffres sans empattements cerclés**

*Ces chiffres complètent les ensembles de chiffres sans empattements dans les plages 2780-2789 et 278A-2793 du bloc Casseau.*

1F10B ① VIGNETTE CHIFFRE ZÉRO SANS EMPATTEMENT CERCLÉ

1F10C ② VIGNETTE CHIFFRE ZÉRO SANS EMPATTEMENT CERCLÉ NOIR AU BLANC

**Symboles Creative Commons**

*Partie d'un ensemble de symboles Creative Commons comprenant également 229C, 1F16D, 1F16E et 1F16F.*

1F10D ③ ZÉRO À BARRE OBLIQUE CERCLÉ  
= aucuns droits réservés

1F10E ④ FLÈCHE SENS ANTIHORAIRE CERCLÉE  
= partage selon les conditions initiales

1F10F ⑤ SYMBOLE DOLLAR CERCLÉ SUPERPOSÉ D'UNE BARRE OBLIQUE INVERSÉE  
= pas d'utilisation commerciale

**Lettres latines entre parenthèses**

*Cet ensemble fournit des versions majuscules de l'ensemble qui commence avec la valeur 249C. Les lettres latines entre parenthèses n'ont pas de correspondances s'agissant de la casse.*

1F110 (A) LETTRE MAJUSCULE LATINE A ENTRE PARENTHÈSES  
≈ 0028 ( 0041 A 0029 )

1F111 (B) LETTRE MAJUSCULE LATINE B ENTRE PARENTHÈSES  
≈ 0028 ( 0042 B 0029 )

1F112 (C) LETTRE MAJUSCULE LATINE C ENTRE PARENTHÈSES  
≈ 0028 ( 0043 C 0029 )

1F113 (D) LETTRE MAJUSCULE LATINE D ENTRE PARENTHÈSES  
≈ 0028 ( 0044 D 0029 )

1F114 (E) LETTRE MAJUSCULE LATINE E ENTRE PARENTHÈSES  
≈ 0028 ( 0045 E 0029 )

1F115 (F) LETTRE MAJUSCULE LATINE F ENTRE PARENTHÈSES  
≈ 0028 ( 0046 F 0029 )

1F116 (G) LETTRE MAJUSCULE LATINE G ENTRE PARENTHÈSES  
≈ 0028 ( 0047 G 0029 )

1F117 (H) LETTRE MAJUSCULE LATINE H ENTRE PARENTHÈSES  
≈ 0028 ( 0048 H 0029 )

1F118 (I) LETTRE MAJUSCULE LATINE I ENTRE PARENTHÈSES  
≈ 0028 ( 0049 I 0029 )

1F119 (J) LETTRE MAJUSCULE LATINE J ENTRE PARENTHÈSES  
≈ 0028 ( 004A J 0029 )

1F11A (K) LETTRE MAJUSCULE LATINE K ENTRE PARENTHÈSES  
≈ 0028 ( 004B K 0029 )

1F11B (L) LETTRE MAJUSCULE LATINE L ENTRE PARENTHÈSES  
≈ 0028 ( 004C L 0029 )

1F11C (M) LETTRE MAJUSCULE LATINE M ENTRE PARENTHÈSES  
≈ 0028 ( 004D M 0029 )

1F11D (N) LETTRE MAJUSCULE LATINE N ENTRE PARENTHÈSES  
≈ 0028 ( 004E N 0029 )

1F11E (O) LETTRE MAJUSCULE LATINE O ENTRE PARENTHÈSES  
≈ 0028 ( 004F O 0029 )

1F11F (P) LETTRE MAJUSCULE LATINE P ENTRE PARENTHÈSES  
≈ 0028 ( 0050 P 0029 )

1F120 (Q) LETTRE MAJUSCULE LATINE Q ENTRE PARENTHÈSES  
≈ 0028 ( 0051 Q 0029 )

1F121 (R) LETTRE MAJUSCULE LATINE R ENTRE PARENTHÈSES  
≈ 0028 ( 0052 R 0029 )

1F122 (S) LETTRE MAJUSCULE LATINE S ENTRE PARENTHÈSES  
≈ 0028 ( 0053 S 0029 )

1F123 (T) LETTRE MAJUSCULE LATINE T ENTRE PARENTHÈSES  
≈ 0028 ( 0054 T 0029 )

1F124 (U) LETTRE MAJUSCULE LATINE U ENTRE PARENTHÈSES  
≈ 0028 ( 0055 U 0029 )

1F125 (V) LETTRE MAJUSCULE LATINE V ENTRE PARENTHÈSES  
≈ 0028 ( 0056 V 0029 )

1F126 (W) LETTRE MAJUSCULE LATINE W ENTRE PARENTHÈSES  
≈ 0028 ( 0057 W 0029 )

1F127 (X) LETTRE MAJUSCULE LATINE X ENTRE PARENTHÈSES  
≈ 0028 ( 0058 X 0029 )

1F128 (Y) LETTRE MAJUSCULE LATINE Y ENTRE PARENTHÈSES  
≈ 0028 ( 0059 Y 0029 )

1F129 (Z) LETTRE MAJUSCULE LATINE Z ENTRE PARENTHÈSES  
 ≈ 0028 ( 005A Z 0029 )

#### Lettre latine entre crochets en écaille

1F12A (S) LETTRE MAJUSCULE LATINE S ENTRE CROCHETS EN ÉCAILLE  
 • sert à noter les résultats de baseball  
 ≈ 3014 [ 0053 S 3015 ]

#### Lettrés latines italiennes cerclées

1F12B (C) LETTRE MAJUSCULE LATINE ITALIQUE C CERCLÉE  
 = disque compact  
 ≈ <enCarré> 0043 C

1F12C (R) LETTRE MAJUSCULE LATINE ITALIQUE R CERCLÉE  
 = enregistrement  
 ≈ <enCarré> 0052 R

#### Lettrés ou séquences de lettres latines cerclées

1F12D (CD) CD CERCLÉ  
 → 33C5 cd cd disposé en carré  
 ≈ <enCarré> 0043 C 0044 D

1F12E (Wz) WZ CERCLÉ  
 • du terme allemand « Warenzeichen »  
 • signale un terme utilisé comme marque de commerce sans en avoir le statut légal  
 • la décomposition est irrégulière, car le glyphe habituel présente un W majuscule et un z minuscule  
 → 2122 ™ symbole marque de commerce  
 ≈ <enCarré> 0057 W 005A Z

1F12F (©) SYMBOLE COPYLEFT  
 → 00A9 © symbole copyright  
 → 2183 ① chiffre romain cent réfléchi

#### Lettrés latines encadrés

1F130 (A) LETTRE MAJUSCULE LATINE A ENCADRÉE  
 = Anreisetag (jour d'arrivée)  
 ≈ <enCarré> 0041 A

1F131 (B) LETTRE MAJUSCULE LATINE B ENCADRÉE  
 = banque  
 = ARIB STD-B24 : service de télédiffusion en compression stéréo mode b  
 ≈ <enCarré> 0042 B

1F132 (C) LETTRE MAJUSCULE LATINE C ENCADRÉE  
 ≈ <enCarré> 0043 C

1F133 (D) LETTRE MAJUSCULE LATINE D ENCADRÉE  
 ≈ <enCarré> 0044 D

1F134 (E) LETTRE MAJUSCULE LATINE E ENCADRÉE  
 ≈ <enCarré> 0045 E

1F135 (F) LETTRE MAJUSCULE LATINE F ENCADRÉE  
 ≈ <enCarré> 0046 F

1F136 (G) LETTRE MAJUSCULE LATINE G ENCADRÉE  
 ≈ <enCarré> 0047 G

1F137 (H) LETTRE MAJUSCULE LATINE H ENCADRÉE  
 ≈ <enCarré> 0048 H

1F138 (I) LETTRE MAJUSCULE LATINE I ENCADRÉE  
 ≈ <enCarré> 0049 I

1F139 (J) LETTRE MAJUSCULE LATINE J ENCADRÉE  
 ≈ <enCarré> 004A J

1F13A (K) LETTRE MAJUSCULE LATINE K ENCADRÉE  
 ≈ <enCarré> 004B K

1F13B (L) LETTRE MAJUSCULE LATINE L ENCADRÉE  
 ≈ <enCarré> 004C L

1F13C (M) LETTRE MAJUSCULE LATINE M ENCADRÉE  
 ≈ <enCarré> 004D M

1F13D (N) LETTRE MAJUSCULE LATINE N ENCADRÉE  
 = ARIB STD-B24 : news (informations)  
 ≈ <enCarré> 004E N

1F13E (O) LETTRE MAJUSCULE LATINE O ENCADRÉE  
 ≈ <enCarré> 004F O

1F13F (P) LETTRE MAJUSCULE LATINE P ENCADRÉE  
 = ARIB STD-B24 : télédiffusion progressive  
 ≈ <enCarré> 0050 P

1F140 (Q) LETTRE MAJUSCULE LATINE Q ENCADRÉE  
 ≈ <enCarré> 0051 Q

1F141 (R) LETTRE MAJUSCULE LATINE R ENCADRÉE  
 ≈ <enCarré> 0052 R

1F142 (S) LETTRE MAJUSCULE LATINE S ENCADRÉE  
 = ARIB STD-B24 : service de télédiffusion en stéréo  
 ≈ <enCarré> 0053 S

1F143 (T) LETTRE MAJUSCULE LATINE T ENCADRÉE  
 = bureau de tabac  
 ≈ <enCarré> 0054 T

1F144 (U) LETTRE MAJUSCULE LATINE U ENCADRÉE  
 ≈ <enCarré> 0055 U

1F145 (V) LETTRE MAJUSCULE LATINE V ENCADRÉE  
 ≈ <enCarré> 0056 V

1F146 (W) LETTRE MAJUSCULE LATINE W ENCADRÉE  
 = ARIB STD-B24 : service de télédiffusion au format large 16:9 (wide format)  
 ≈ <enCarré> 0057 W

1F147 (X) LETTRE MAJUSCULE LATINE X ENCADRÉE  
 ≈ <enCarré> 0058 X

1F148 (Y) LETTRE MAJUSCULE LATINE Y ENCADRÉE  
 ≈ <enCarré> 0059 Y

1F149 (Z) LETTRE MAJUSCULE LATINE Z ENCADRÉE  
 ≈ <enCarré> 005A Z

1F14A (HV) HV ENCADRÉ  
 = HDTV  
 ≈ <enCarré> 0048 H 0056 V

1F14B (MV) MV ENCADRÉ  
 = multi-view (télévision à vues multiples)  
 ≈ <enCarré> 004D M 0056 V

1F14C (SD) SD ENCADRÉ  
 = SDTV  
 ≈ <enCarré> 0053 S 0044 D

1F14D (SS) SS ENCADRÉ  
 = surround stereo  
 ≈ <enCarré> 0053 S 0053 S

1F14E (PPV) PPV ENCADRÉ  
 = pay-per-view (service à péage)  
 ≈ <enCarré> 0050 P 0050 P 0056 V

1F14F (WC) WC ENCADRÉ  
 = water closet (toilettes publiques)  
 → 1F6BE wc w-c  
 ≈ <enCarré> 0057 W 0043 C






#### Lettrés latines cerclées blanches sur noir

1F150 (A) LETTRE MAJUSCULE LATINE A CERCLÉE NOIR AU BLANC  
 = aéroport

1F151 (B) LETTRE MAJUSCULE LATINE B CERCLÉE NOIR AU BLANC

1F152 (C) LETTRE MAJUSCULE LATINE C CERCLÉE NOIR AU BLANC

1F153 (D) LETTRE MAJUSCULE LATINE D CERCLÉE NOIR AU BLANC

- 1F154 **E** LETTRE MAJUSCULE LATINE E CERCLÉE NOIR AU BLANC
- 1F155 **F** LETTRE MAJUSCULE LATINE F CERCLÉE NOIR AU BLANC  
= ferry
- 1F156 **G** LETTRE MAJUSCULE LATINE G CERCLÉE NOIR AU BLANC
- 1F157 **H** LETTRE MAJUSCULE LATINE H CERCLÉE NOIR AU BLANC  
= ARIB STD-B24 : hôtel
- 1F158 **I** LETTRE MAJUSCULE LATINE I CERCLÉE NOIR AU BLANC
- 1F159 **J** LETTRE MAJUSCULE LATINE J CERCLÉE NOIR AU BLANC
- 1F15A **K** LETTRE MAJUSCULE LATINE K CERCLÉE NOIR AU BLANC  
= Kurort (spa)  
→ 2668  sources chaudes
- 1F15B **L** LETTRE MAJUSCULE LATINE L CERCLÉE NOIR AU BLANC  
= light rail (transport en commun léger sur rail)  
→ 1F688  train léger
- 1F15C **M** LETTRE MAJUSCULE LATINE M CERCLÉE NOIR AU BLANC  
= métro  
→ 1F687  métro
- 1F15D **N** LETTRE MAJUSCULE LATINE N CERCLÉE NOIR AU BLANC
- 1F15E **O** LETTRE MAJUSCULE LATINE O CERCLÉE NOIR AU BLANC
- 1F15F **P** LETTRE MAJUSCULE LATINE P CERCLÉE NOIR AU BLANC  
= ARIB STD-B24 : parking space (aire de stationnement)
- 1F160 **Q** LETTRE MAJUSCULE LATINE Q CERCLÉE NOIR AU BLANC
- 1F161 **R** LETTRE MAJUSCULE LATINE R CERCLÉE NOIR AU BLANC  
= Raststätte (aire de repos)
- 1F162 **S** LETTRE MAJUSCULE LATINE S CERCLÉE NOIR AU BLANC  
= Stadtbahn (chemin de fer métropolitain)
- 1F163 **T** LETTRE MAJUSCULE LATINE T CERCLÉE NOIR AU BLANC  
= Tankstelle (station-service)  
→ 26FD  pompe à essence
- 1F164 **U** LETTRE MAJUSCULE LATINE U CERCLÉE NOIR AU BLANC  
= underground rail (métro)  
→ 1F687  métro
- 1F165 **V** LETTRE MAJUSCULE LATINE V CERCLÉE NOIR AU BLANC
- 1F166 **W** LETTRE MAJUSCULE LATINE W CERCLÉE NOIR AU BLANC
- 1F167 **X** LETTRE MAJUSCULE LATINE X CERCLÉE NOIR AU BLANC
- 1F168 **Y** LETTRE MAJUSCULE LATINE Y CERCLÉE NOIR AU BLANC
- 1F169 **Z** LETTRE MAJUSCULE LATINE Z CERCLÉE NOIR AU BLANC

**Séquences de lettres latines encadrées et élevées**

- 1F16A **MC** SYMBOLE MC ÉLEVÉ  
= marque de commerce  
• utilisé au Canada  
→ 2122 <sup>TM</sup> symbole marque de commerce  
≈ <exp> 004D **M** 0043 **C**


- 1F16B **MD** SYMBOLE MD ÉLEVÉ  
= marque déposée  
• utilisé au Canada  
→ 00AE <sup>®</sup> symbole marque déposée  
≈ <exp> 004D **M** 0044 **D**
- 1F16C **MR** SYMBOLE MR ÉLEVÉ  
= marca registrada  
• utilisé principalement dans les communautés hispanophones et lusophones pour indiquer une marque déposée  
→ 00AE <sup>®</sup> symbole marque déposée  
≈ <exp> 004D **M** 0052 **R**

**Symboles Creative Commons**

- 1F16D **CC** CC CERCLÉ  
= licence Creative Commons  
→ 229C <sup>⊕</sup> égal cerclé
- 1F16E **C** C CERCLÉ SUPERPOSÉ D'UNE BARRE OBLIQUE INVERSÉE  
= domaine public
- 1F16F **I** SILHOUETTE HUMAINE CERCLÉE  
= attribution, paternité

**Lettres latines encadrées blanches sur noir**

*Les arêtes peuvent être légèrement arrondies.*

- 1F170 **A** LETTRE MAJUSCULE LATINE A ENCADRÉE NOIR AU BLANC  
= groupe sanguin A
- 1F171 **B** LETTRE MAJUSCULE LATINE B ENCADRÉE NOIR AU BLANC  
= groupe sanguin B
- 1F172 **C** LETTRE MAJUSCULE LATINE C ENCADRÉE NOIR AU BLANC  
= centre, centre-ville
- 1F173 **D** LETTRE MAJUSCULE LATINE D ENCADRÉE NOIR AU BLANC
- 1F174 **E** LETTRE MAJUSCULE LATINE E ENCADRÉE NOIR AU BLANC
- 1F175 **F** LETTRE MAJUSCULE LATINE F ENCADRÉE NOIR AU BLANC  
= Feuerwache (sapeurs-pompiers)
- 1F176 **G** LETTRE MAJUSCULE LATINE G ENCADRÉE NOIR AU BLANC
- 1F177 **H** LETTRE MAJUSCULE LATINE H ENCADRÉE NOIR AU BLANC  
= Haltestelle (arrêt de bus)  
→ 1F68F  arrêt d'autobus
- 1F178 **I** LETTRE MAJUSCULE LATINE I ENCADRÉE NOIR AU BLANC
- 1F179 **J** LETTRE MAJUSCULE LATINE J ENCADRÉE NOIR AU BLANC  
= ARIB STD-B24 : jonction
- 1F17A **K** LETTRE MAJUSCULE LATINE K ENCADRÉE NOIR AU BLANC
- 1F17B **L** LETTRE MAJUSCULE LATINE L ENCADRÉE NOIR AU BLANC  
= ARIB STD-B24 : leisure center (centre de loisirs)
- 1F17C **M** LETTRE MAJUSCULE LATINE M ENCADRÉE NOIR AU BLANC  
= ARIB STD-B24 : musée, centre culturel
- 1F17D **N** LETTRE MAJUSCULE LATINE N ENCADRÉE NOIR AU BLANC
- 1F17E **O** LETTRE MAJUSCULE LATINE O ENCADRÉE NOIR AU BLANC  
= groupe sanguin O

|       |           |   |
|-------|-----------|---|
| 1F17F | <b>P</b>  | LETTRE MAJUSCULE LATINE P ENCADRÉE NOIR AU BLANC<br>= ARIB STD-B24 : parking space empty-full (aire de stationnement) |
| 1F180 | <b>Q</b>  | LETTRE MAJUSCULE LATINE Q ENCADRÉE NOIR AU BLANC  |
| 1F181 | <b>R</b>  | LETTRE MAJUSCULE LATINE R ENCADRÉE NOIR AU BLANC  |
| 1F182 | <b>S</b>  | LETTRE MAJUSCULE LATINE S ENCADRÉE NOIR AU BLANC  |
| 1F183 | <b>T</b>  | LETTRE MAJUSCULE LATINE T ENCADRÉE NOIR AU BLANC  |
| 1F184 | <b>U</b>  | LETTRE MAJUSCULE LATINE U ENCADRÉE NOIR AU BLANC  |
| 1F185 | <b>V</b>  | LETTRE MAJUSCULE LATINE V ENCADRÉE NOIR AU BLANC  |
| 1F186 | <b>W</b>  | LETTRE MAJUSCULE LATINE W ENCADRÉE NOIR AU BLANC  |
| 1F187 | <b>X</b>  | LETTRE MAJUSCULE LATINE X ENCADRÉE NOIR AU BLANC  |
| 1F188 | <b>Y</b>  | LETTRE MAJUSCULE LATINE Y ENCADRÉE NOIR AU BLANC  |
| 1F189 | <b>Z</b>  | LETTRE MAJUSCULE LATINE Z ENCADRÉE NOIR AU BLANC  |
| 1F18A | <b>P</b>  | LETTRE MAJUSCULE LATINE P AVEC CROIX ENCADRÉE NOIR AU BLANC<br>= parking space closed (aire de stationnement fermée)  |
| 1F18B | <b>IC</b> | IC ENCADRÉ NOIR AU BLANC<br>= échangeur d'autoroute, bretelle   |
| 1F18C | <b>PA</b> | PA ENCADRÉ NOIR AU BLANC<br>= parking area (aire de stationnement)  |
| 1F18D | <b>SA</b> | SA ENCADRÉ NOIR AU BLANC<br>= service area (aire de services)   |
| 1F18E | <b>AB</b> | AB ENCADRÉ NOIR AU BLANC<br>= groupe sanguin AB   |
| 1F18F | <b>WC</b> | WC ENCADRÉ NOIR AU BLANC<br>= water closet (toilettes publiques)<br>→ 1F6BE <sup>wc</sup> w-c                         |

**Suites de lettres latines encadrées**

|       |             |  |
|-------|-------------|--|
| 1F190 | <b>DJ</b>   | DJ DISPOSÉ EN CARRÉ<br>= disk jockey (animateur de discothèque)<br>≈ <enCarré> 0044 <b>D</b> 004A <b>J</b> |
| 1F191 | <b>CL</b>   | CL ENCADRÉ<br>= clear (effacer)  |
| 1F192 | <b>COOL</b> | COOL ENCADRÉ   |
| 1F193 | <b>FREE</b> | FREE ENCADRÉ<br>= dispensé d'affranchissement  |
| 1F194 | <b>ID</b>   | ID ENCADRÉ<br>= identification   |
| 1F195 | <b>NEW</b>  | NEW ENCADRÉ  |
| 1F196 | <b>NG</b>   | NG ENCADRÉ<br>= no good (pas bon)  |
| 1F197 | <b>OK</b>   | OK ENCADRÉ   |
| 1F198 | <b>SOS</b>  | SOS ENCADRÉ<br>= recherche de personne disparue  |
| 1F199 | <b>UP!</b>  | UP ET POINT D'EXCLAMATION ENCADRÉS   |
| 1F19A | <b>VS</b>   | VS ENCADRÉ<br>= versus   |

**Suites de lettres latines encadrées tirées d'ARIB STD-B62**

|       |                |                      |
|-------|----------------|----------------------|
| 1F19B | <b>3D</b>      | TROIS D ENCADRÉ      |
| 1F19C | <b>2nd Scr</b> | SECOND ÉCRAN ENCADRÉ |
| 1F19D | <b>2K</b>      | DEUX K ENCADRÉ       |

|       |                 |   |
|-------|-----------------|---|
| 1F19E | <b>4K</b>       | QUATRE K ENCADRÉ  |
| 1F19F | <b>8K</b>       | HUIT K ENCADRÉ  |
| 1F1A0 | <b>5.1</b>      | CINQ POINT UN ENCADRÉ   |
| 1F1A1 | <b>7.1</b>      | SEPT POINT UN ENCADRÉ   |
| 1F1A2 | <b>22.2</b>     | VINGT-DEUX POINT DEUX ENCADRÉ   |
| 1F1A3 | <b>60P</b>      | SOIXANTE P ENCADRÉ  |
| 1F1A4 | <b>120P</b>     | CENT VINGT P ENCADRÉ  |
| 1F1A5 | <b>d</b>        | LETTRE MINUSCULE LATINE D ENCADRÉE<br>= data (données)                  |
| 1F1A6 | <b>HC</b>       | HC ENCADRÉ<br>= hybrid cast   |
| 1F1A7 | <b>HDR</b>      | HDR ENCADRÉ<br>= high dynamic range (imagerie à grande gamme dynamique) |
| 1F1A8 | <b>Hi-Res</b>   | HI RES ENCADRÉ<br>= high resolution (haute résolution)                  |
| 1F1A9 | <b>Lossless</b> | LOSSLESS ENCADRÉ  |
| 1F1AA | <b>SHV</b>      | SHV ENCADRÉ<br>= super high vision                                      |
| 1F1AB | <b>UHD</b>      | UHD ENCADRÉ<br>= ultra-high definition (ultra haute définition)         |
| 1F1AC | <b>VOD</b>      | VOD ENCADRÉ<br>= video on demand (vidéo à la demande)                   |

**Symbole**

|       |          |   |
|-------|----------|---|
| 1F1AD | <b>Ⓜ</b> | SYMBOLE DE TOPOGRAPHIE DE CIRCUIT INTÉGRÉ<br>• signale la protection de la propriété intellectuelle pour les configurations des circuits électroniques (topographies) incorporés dans des produits de circuits intégrés ou des schémas de montage ; en anglais, ces configurations sont appelées « mask work » du fait que les multiples couches gravées dans les circuits intégrés sont créées en utilisant un masque photographique<br>→ 00A9 <b>©</b> symbole copyright<br>→ 24C2 <b>Ⓜ</b> lettre majuscule latine m cerclée |
|-------|----------|---|

**Indicateurs régionaux**

*Ces caractères peuvent être utilisés par paires pour représenter les indicateurs régionaux. Dans certaines implémentations d'emojis, certaines paires peuvent être reconnues et affichées par d'autres moyens ; par exemple, une implémentation peut reconnaître F + R et afficher cette combinaison avec un symbole représentant le drapeau de la France.*

|       |          |                                      |
|-------|----------|--------------------------------------|
| 1F1E6 | <b>A</b> | SYMBOLE INDICATEUR RÉGIONAL LETTRE A |
| 1F1E7 | <b>B</b> | SYMBOLE INDICATEUR RÉGIONAL LETTRE B |
| 1F1E8 | <b>C</b> | SYMBOLE INDICATEUR RÉGIONAL LETTRE C |
| 1F1E9 | <b>D</b> | SYMBOLE INDICATEUR RÉGIONAL LETTRE D |
| 1F1EA | <b>E</b> | SYMBOLE INDICATEUR RÉGIONAL LETTRE E |
| 1F1EB | <b>F</b> | SYMBOLE INDICATEUR RÉGIONAL LETTRE F |
| 1F1EC | <b>G</b> | SYMBOLE INDICATEUR RÉGIONAL LETTRE G |
| 1F1ED | <b>H</b> | SYMBOLE INDICATEUR RÉGIONAL LETTRE H |
| 1F1EE | <b>I</b> | SYMBOLE INDICATEUR RÉGIONAL LETTRE I |
| 1F1EF | <b>J</b> | SYMBOLE INDICATEUR RÉGIONAL LETTRE J |
| 1F1F0 | <b>K</b> | SYMBOLE INDICATEUR RÉGIONAL LETTRE K |
| 1F1F1 | <b>L</b> | SYMBOLE INDICATEUR RÉGIONAL LETTRE L |
| 1F1F2 | <b>M</b> | SYMBOLE INDICATEUR RÉGIONAL LETTRE M |
| 1F1F3 | <b>N</b> | SYMBOLE INDICATEUR RÉGIONAL LETTRE N |
| 1F1F4 | <b>O</b> | SYMBOLE INDICATEUR RÉGIONAL LETTRE O |
| 1F1F5 | <b>P</b> | SYMBOLE INDICATEUR RÉGIONAL LETTRE P |
| 1F1F6 | <b>Q</b> | SYMBOLE INDICATEUR RÉGIONAL LETTRE Q |
| 1F1F7 | <b>R</b> | SYMBOLE INDICATEUR RÉGIONAL LETTRE R |

|       |          |                                      |
|-------|----------|--------------------------------------|
| 1F1F8 | <b>S</b> | SYMBOLE INDICATEUR RÉGIONAL LETTRE S |
| 1F1F9 | <b>T</b> | SYMBOLE INDICATEUR RÉGIONAL LETTRE T |
| 1F1FA | <b>U</b> | SYMBOLE INDICATEUR RÉGIONAL LETTRE U |
| 1F1FB | <b>V</b> | SYMBOLE INDICATEUR RÉGIONAL LETTRE V |
| 1F1FC | <b>W</b> | SYMBOLE INDICATEUR RÉGIONAL LETTRE W |
| 1F1FD | <b>X</b> | SYMBOLE INDICATEUR RÉGIONAL LETTRE X |
| 1F1FE | <b>Y</b> | SYMBOLE INDICATEUR RÉGIONAL LETTRE Y |
| 1F1FF | <b>Z</b> | SYMBOLE INDICATEUR RÉGIONAL LETTRE Z |