

Compatibilité CJC

Intervalle : 3300–33FF

Ce fichier comprend un extrait des tableaux des caractères et de la liste des noms des caractères pour *Le Standard Unicode, version 15.1*

Ce fichier pourra être modifié à tout moment sans avertissement pour intégrer des corrections ou d'autres mises à jour du standard Unicode.

La liste à jour des erreurs connues peut être consultée sur <https://www.unicode.org/errata/>

Avertissement

Ces tableaux servent de référence en ligne aux caractères inclus dans la version 15.1 du standard Unicode mais ne fournissent pas toute l'information requise pour la prise en charge des écritures selon le standard Unicode. Pour une bonne compréhension de l'utilisation des caractères illustrés dans ce fichier, veuillez consulter les parties correspondantes du Standard Unicode, version 15.1, disponible en ligne sur <https://www.unicode.org/versions/Unicode15.1.0/>, ainsi que les annexes 9, 11, 14, 15, 24, 29, 31, 34, 38, 41, 42, 44, 45 et 50 du standard Unicode, les autres rapports et standards techniques Unicode, et la base de données Unicode, tous également disponibles sur la Toile.

Voir <https://www.unicode.org/ucd/> et <https://www.unicode.org/reports/>

Une compréhension approfondie de ces documents complémentaires est nécessaire pour toute mise en œuvre d'Unicode réussie.

Il n'est pas recommandé de copier les caractères affichés dans les tableaux ou dans les listes des noms des caractères, car pour des raisons liées à la production des fichiers PDF il n'est pas garanti que les bons codes des caractères seront toujours copiés.

Polices de caractères

L'apparence des glyphes de référence dans les tableaux n'est pas normative. Des variations considérables peuvent exister d'une police à l'autre. Les polices utilisées dans ces tableaux ont été fournies au Consortium Unicode par plusieurs concepteurs de polices, lesquels en conservent la propriété.

Voir la liste sur <https://www.unicode.org/charts/fonts.html>

Modalités d'utilisation

Ces tableaux de caractères peuvent être utilisés librement pour des usages personnels ou professionnels internes. Ils ne peuvent en aucun cas être incorporés en tout ou en partie à un produit ou une publication ni être distribués d'aucune autre façon sans l'autorisation écrite préalable du Consortium Unicode. Vous êtes toutefois invités à y faire pointer des hyperliens.

Les polices et leurs données connexes utilisées dans la production de ces tableaux de caractères ne peuvent être ni extraites ni utilisées d'aucune autre façon dans un produit ou une publication sans l'autorisation ou la licence accordée par les propriétaires de ces polices.

Le Consortium Unicode n'est pas responsable des erreurs ou omissions dans ce fichier ou dans le standard lui-même. Veuillez consulter le site internet du Consortium Unicode pour tout renseignement sur les caractères ajoutés au standard Unicode depuis la publication de la version la plus récente, ainsi que sur les caractères qui pourraient être incorporés dans les versions à venir.

Voir <https://www.unicode.org/pending/pending.html> et <https://www.unicode.org/alloc/Pipeline.html>.

Copyright © 1991-2023 Unicode, Inc. Tous droits réservés.

| | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 33A | 33B | 33C | 33D | 33E | 33F |
|---|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| 0 | アパート 3300 | ギガ 3310 | サンチム 3320 | ピコ 3330 | ポンド 3340 | ユアン 3350 | 8点 3360 | 24点 3370 | pA 3380 | Hz 3390 | cm ² 33A0 | ps 33B0 | kΩ 33C0 | lm 33D0 | 1日 33E0 | 17日 33F0 |
| 1 | アルファ 3301 | ギニー 3311 | シリンド 3321 | ビル 3331 | ホール 3341 | リトル 3351 | 9点 3361 | hPa 3371 | nA 3381 | kHz 3391 | m ² 33A1 | ns 33B1 | MΩ 33C1 | ln 33D1 | 2日 33E1 | 18日 33F1 |
| 2 | アンペア 3302 | キュリー 3312 | センチ 3322 | ファラッド 3332 | ホン 3342 | リラ 3352 | 10点 3362 | da 3372 | μA 3382 | MHz 3392 | km ² 33A2 | μs 33B2 | a.m. 33C2 | log 33D2 | 3日 33E2 | 19日 33F2 |
| 3 | アール 3303 | ギルダー 3313 | セント 3323 | フィート 3333 | マイク 3343 | ルピー 3353 | 11点 3363 | AU 3373 | mA 3383 | GHz 3393 | mm ³ 33A3 | ms 33B3 | Bq 33C3 | lx 33D3 | 4日 33E3 | 20日 33F3 |
| 4 | インダ 3304 | キロ 3314 | ダース 3324 | ブージュ 3334 | マイル 3344 | ルーブル 3354 | 12点 3364 | bar 3374 | kA 3384 | THz 3394 | cm ³ 33A4 | pV 33B4 | cc 33C4 | mb 33D4 | 5日 33E4 | 21日 33F4 |
| 5 | インチ 3305 | キログラム 3315 | デシ 3325 | フラン 3335 | マツハ 3345 | レム 3355 | 13点 3365 | oV 3375 | KB 3385 | μℓ 3395 | m ³ 33A5 | nV 33B5 | cd 33C5 | mil 33D5 | 6日 33E5 | 22日 33F5 |
| 6 | ウォン 3306 | キロメートル 3316 | ドル 3326 | ヘクタール 3336 | マルク 3346 | レントゲン 3356 | 14点 3366 | pc 3376 | MB 3386 | mℓ 3396 | km ³ 33A6 | μV 33B6 | C/kg 33C6 | mol 33D6 | 7日 33E6 | 23日 33F6 |
| 7 | エスケード 3307 | キロワット 3317 | トン 3327 | ペソ 3337 | マンション 3347 | ワット 3357 | 15点 3367 | dm 3377 | GB 3387 | dℓ 3397 | m/s 33A7 | mV 33B7 | Co. 33C7 | pH 33D7 | 8日 33E7 | 24日 33F7 |
| 8 | エーカー 3308 | グラム 3318 | ナノ 3328 | ペニヒ 3338 | ミク 3348 | 0点 3358 | 16点 3368 | dm ² 3378 | cal 3388 | kℓ 3398 | m/s ² 33A8 | kV 33B8 | dB 33C8 | p.m. 33D8 | 9日 33E8 | 25日 33F8 |
| 9 | オンス 3309 | グラムトン 3319 | ノット 3329 | ヘルツ 3339 | ミリ 3349 | 1点 3359 | 17点 3369 | dm ³ 3379 | kcal 3389 | fm 3399 | Pa 33A9 | MV 33B9 | Gy 33C9 | PPM 33D9 | 10日 33E9 | 26日 33F9 |
| A | オーム 330A | クルゼロ 331A | ハイツ 332A | ペン 333A | ミリ 334A | 2点 335A | 18点 336A | IU 337A | pF 338A | nm 339A | kPa 33AA | pW 33BA | ha 33CA | PR 33DA | 11日 33EA | 27日 33FA |
| B | カイリ 330B | クローネ 331B | パーセント 332B | ページ 333B | メガ 334B | 3点 335B | 19点 336B | 平成 337B | nF 338B | μm 339B | MPa 33AB | nW 33BB | HP 33CB | sr 33DB | 12日 33EB | 28日 33FB |
| C | カラット 330C | ケース 331C | パーツ 332C | ベータ 333C | メガ 334C | 4点 335C | 20点 336C | 昭和 337C | μF 338C | mm 339C | GPa 33AC | μW 33BC | in 33CC | Sv 33DC | 13日 33EC | 29日 33FC |
| D | カロリー 330D | コルナ 331D | バーレル 332D | ポイント 333D | メートル 334D | 5点 335D | 21点 336D | 大正 337D | μg 338D | cm 339D | rad 33AD | mW 33BD | KK 33CD | Wb 33DD | 14日 33ED | 30日 33FD |
| E | ガロン 330E | コーポ 331E | ピア 332E | ボルト 333E | ヤード 334E | 6点 335E | 22点 336E | 明治 337E | mg 338E | km 339E | rad/s 33AE | kW 33BE | KM 33CE | V/m 33DE | 15日 33EE | 31日 33FE |
| F | ガンマ 330F | サイクル 331F | ピクル 332F | ホン 333F | ヤール 334F | 7点 335F | 23点 336F | 株式会社 337F | kg 338F | mm ² 339F | rad/s ² 33AF | MW 33BF | kt 33CF | A/m 33DF | 16日 33EF | gal 33FF |

Mots katakana disposés en carré

- 3300 アパト APĀTO DISPOSÉ EN CARRÉ
• appartement
≈ <enCarré> 30A2 ア 30D1 ハ 30FC ー
30C8 ト
- 3301 アルア ARUHUA DISPOSÉ EN CARRÉ
• alpha
≈ <enCarré> 30A2 ア 30EB ル 30D5 フ
30A1 ア
- 3302 アンペ ANPEA DISPOSÉ EN CARRÉ
• ampère
≈ <enCarré> 30A2 ア 30F3 ン 30DA ペ
30A2 ア
- 3303 アル ĀRU DISPOSÉ EN CARRÉ
• are (unité de superficie)
≈ <enCarré> 30A2 ア 30FC ー 30EB ル
- 3304 インテ ININGU DISPOSÉ EN CARRÉ
• manche (en baseball)
≈ <enCarré> 30A4 イ 30CB ニ 30F3 ン
30B0 グ
- 3305 インチ INTI DISPOSÉ EN CARRÉ
• pouce
≈ <enCarré> 30A4 イ 30F3 ン 30C1 チ
- 3306 ウン UON DISPOSÉ EN CARRÉ
• won sud-coréen, won nord-coréen
≈ <enCarré> 30A6 ウ 30A9 オ 30F3 ン
- 3307 エスクド ESUKŪDO DISPOSÉ EN CARRÉ
• escudo (ancienne monnaie du Portugal)
≈ <enCarré> 30A8 エ 30B9 ス 30AF ク
30FC ー 30C9 ト
- 3308 エカ ÊKĀ DISPOSÉ EN CARRÉ
• acre, arpent
≈ <enCarré> 30A8 エ 30FC ー 30AB カ
30FC ー
- 3309 オン ONSU DISPOSÉ EN CARRÉ
• once
≈ <enCarré> 30AA オ 30F3 ン 30B9 ス
- 330A オム ŌMU DISPOSÉ EN CARRÉ
• ohm
≈ <enCarré> 30AA オ 30FC ー 30E0 ム
- 330B カイ KAIRI DISPOSÉ EN CARRÉ
• kai-ri : mille marin
≈ <enCarré> 30AB カ 30A4 イ 30EA リ
- 330C カラット KARATTO DISPOSÉ EN CARRÉ
• carat
≈ <enCarré> 30AB カ 30E9 ラ 30C3 ツ
30C8 ト
- 330D カロ KARORĪ DISPOSÉ EN CARRÉ
• calorie
≈ <enCarré> 30AB カ 30ED ロ 30EA リ
30FC ー
- 330E ガロン GARON DISPOSÉ EN CARRÉ
• gallon
≈ <enCarré> 30AC ガ 30ED ロ 30F3 ン
- 330F ガン GANMA DISPOSÉ EN CARRÉ
• gamma
≈ <enCarré> 30AC ガ 30F3 ン 30DE マ
- 3310 ギガ GIGA DISPOSÉ EN CARRÉ
• giga-
≈ <enCarré> 30AE ギ 30AC ガ
- 3311 ギニ GINĪ DISPOSÉ EN CARRÉ
• guinée
≈ <enCarré> 30AE ギ 30CB ニ 30FC ー
- 3312 キヨ KYURĪ DISPOSÉ EN CARRÉ
• curie
≈ <enCarré> 30AD キ 30E5 ユ 30EA リ
30FC ー
- 3313 キルダ GIRUDĀ DISPOSÉ EN CARRÉ
• florin
≈ <enCarré> 30AE ギ 30EB ル 30C0 ダ
30FC ー
- 3314 キロ KIRO DISPOSÉ EN CARRÉ
• kilo-
≈ <enCarré> 30AD キ 30ED ロ
- 3315 キログラム KIROGURAMU DISPOSÉ EN CARRÉ
• kilogramme
≈ <enCarré> 30AD キ 30ED ロ 30B0 グ
30E9 ラ 30E0 ム
- 3316 キロメートル KIROMĒTORU DISPOSÉ EN CARRÉ
• kilomètre
≈ <enCarré> 30AD キ 30ED ロ 30E1 メ
30FC ー 30C8 ト 30EB ル
- 3317 キロワット KIROWATTO DISPOSÉ EN CARRÉ
• kilowatt
≈ <enCarré> 30AD キ 30ED ロ 30EF ワ
30C3 ツ 30C8 ト
- 3318 グラム GURAMU DISPOSÉ EN CARRÉ
• gramme
≈ <enCarré> 30B0 グ 30E9 ラ 30E0 ム
- 3319 グラムトン GURAMUTON DISPOSÉ EN CARRÉ
• gramme par tonne
≈ <enCarré> 30B0 グ 30E9 ラ 30E0 ム
30C8 ト 30F3 ン
- 331A クルゼイロ KURUZEIRO DISPOSÉ EN CARRÉ
• cruzeiro (monnaie du Brésil)
≈ <enCarré> 30AF ク 30EB ル 30BC ゼ
30A4 イ 30ED ロ
- 331B クロネ KURŌNE DISPOSÉ EN CARRÉ
• krone, couronne scandinave
≈ <enCarré> 30AF ク 30ED ロ 30FC ー
30CD ネ
- 331C ケス KĒSU DISPOSÉ EN CARRÉ
• caisse
≈ <enCarré> 30B1 ケ 30FC ー 30B9 ス
- 331D コルナ KORUNA DISPOSÉ EN CARRÉ
• koruna, couronne (monnaie tchèque)
≈ <enCarré> 30B3 コ 30EB ル 30CA ナ
- 331E コーポ KŌPO DISPOSÉ EN CARRÉ
• coopérative
≈ <enCarré> 30B3 コ 30FC ー 30DD ポ
- 331F サイクル SAIKURU DISPOSÉ EN CARRÉ
• cycle
≈ <enCarré> 30B5 サ 30A4 イ 30AF ク
30EB ル
- 3320 サンチム SANTĪMU DISPOSÉ EN CARRÉ
• centime
≈ <enCarré> 30B5 サ 30F3 ン 30C1 チ
30FC ー 30E0 ム
- 3321 シリンジ SIRINGU DISPOSÉ EN CARRÉ
• shilling
≈ <enCarré> 30B7 シ 30EA リ 30F3 ン
30B0 グ
- 3322 セン SENTI DISPOSÉ EN CARRÉ
• centi-
≈ <enCarré> 30BB セ 30F3 ン 30C1 チ

| | | | | | |
|------|----------------|---|------|--------------|--|
| 3323 | セン ト | SENTO DISPOSÉ EN CARRÉ • cent, centime ≈ <enCarré> 30BB セ 30F3 ン 30C8 ト | 3335 | フラ ヲ | HURAN DISPOSÉ EN CARRÉ • franc ≈ <enCarré> 30D5 フ 30E9 ラ 30F3 ン |
| 3324 | ダス ス | DĀSU DISPOSÉ EN CARRÉ • douzaine ≈ <enCarré> 30C0 ダ 30FC ー 30B9 ス | 3336 | ヘクタール タル | HEKUTĀRU DISPOSÉ EN CARRÉ • hectare ≈ <enCarré> 30D8 ヘ 30AF ク 30BF タ 30FC ー 30EB ル |
| 3325 | デシ シ | DESI DISPOSÉ EN CARRÉ • déci- ≈ <enCarré> 30C7 デ 30B7 シ | 3337 | ペソ ソ | PESO DISPOSÉ EN CARRÉ • peso ≈ <enCarré> 30DA ペ 30BD ソ |
| 3326 | ドル ル | DORU DISPOSÉ EN CARRÉ • dollar ≈ <enCarré> 30C9 ド 30EB ル | 3338 | ペニヒ ヒ | PENIHI DISPOSÉ EN CARRÉ • pfennig ≈ <enCarré> 30DA ペ 30CB ニ 30D2 ヒ |
| 3327 | トン ン | TONNE DISPOSÉ EN CARRÉ • tonne ≈ <enCarré> 30C8 ト 30F3 ン | 3339 | ヘルツ ツ | HERUTU DISPOSÉ EN CARRÉ • hertz ≈ <enCarré> 30D8 ヘ 30EB ル 30C4 ツ |
| 3328 | ナノ ノ | NANO DISPOSÉ EN CARRÉ • nano- ≈ <enCarré> 30CA ナ 30CE ノ | 333A | ペン ス | PENSU DISPOSÉ EN CARRÉ • penny ≈ <enCarré> 30DA ペ 30F3 ン 30B9 ス |
| 3329 | ノット ツ | NOTTO DISPOSÉ EN CARRÉ • nœud, mille marin ≈ <enCarré> 30CE ノ 30C3 ツ 30C8 ト | 333B | ペジ ジ | PĒZI DISPOSÉ EN CARRÉ • page ≈ <enCarré> 30DA ペ 30FC ー 30B8 ジ |
| 332A | ハイ ツ | HAITU DISPOSÉ EN CARRÉ • hauteurs ≈ <enCarré> 30CF ハ 30A4 イ 30C4 ツ | 333C | ベータ タ | BĒTA DISPOSÉ EN CARRÉ • bêta ≈ <enCarré> 30D9 ベ 30FC ー 30BF タ |
| 332B | パーセント セント | PĀSENTO DISPOSÉ EN CARRÉ • pour cent ≈ <enCarré> 30D1 パ 30FC ー 30BB セ 30F3 ン 30C8 ト | 333D | ポイン ント | POINTO DISPOSÉ EN CARRÉ • point ≈ <enCarré> 30DD ポ 30A4 イ 30F3 ン 30C8 ト |
| 332C | パ ツ | PĀTU DISPOSÉ EN CARRÉ • une représentation erronée et inusitée prévue initialement pour le symbole monétaire thaï baht → 0E3F ฿ symbole monétaire thaï baht ≈ <enCarré> 30D1 パ 30FC ー 30C4 ツ | 333E | ボルト ト | BORUTO DISPOSÉ EN CARRÉ • volt, boulon ≈ <enCarré> 30DC ボ 30EB ル 30C8 ト |
| 332D | バレル レル | BĀRERU DISPOSÉ EN CARRÉ • baril ≈ <enCarré> 30D0 バ 30FC ー 30EC レ 30EB ル | 333F | ホン ン | HON DISPOSÉ EN CARRÉ • hon : volume ≈ <enCarré> 30DB ホ 30F3 ン |
| 332E | ピア スト トル | PIASUTORU DISPOSÉ EN CARRÉ • piastre ≈ <enCarré> 30D4 ピ 30A2 ア 30B9 ス 30C8 ト 30EB ル | 3340 | ポンド ド | PONDO DISPOSÉ EN CARRÉ • livre (unité de poids) ≈ <enCarré> 30DD ポ 30F3 ン 30C9 ト |
| 332F | ピクル ル | PIKURU DISPOSÉ EN CARRÉ • picoul, picol (60 kg) ≈ <enCarré> 30D4 ピ 30AF ク 30EB ル | 3341 | ホール ル | HÔRU DISPOSÉ EN CARRÉ • vestibule ≈ <enCarré> 30DB ホ 30FC ー 30EB ル |
| 3330 | ピコ コ | PIKO DISPOSÉ EN CARRÉ • pico- ≈ <enCarré> 30D4 ピ 30B3 コ | 3342 | ホン ン | HÔN DISPOSÉ EN CARRÉ • corne ≈ <enCarré> 30DB ホ 30FC ー 30F3 ン |
| 3331 | ビル ル | BIRU DISPOSÉ EN CARRÉ • édifice ≈ <enCarré> 30D3 ビ 30EB ル | 3343 | マイ タ タ | MAYAKURO DISPOSÉ EN CARRÉ • micro- ≈ <enCarré> 30DE マ 30A4 イ 30AF ク 30ED ロ |
| 3332 | フアラド アラド | HUARADO DISPOSÉ EN CARRÉ • farad ≈ <enCarré> 30D5 フ 30A1 ア 30E9 ラ 30C3 ツ 30C9 ト | 3344 | マイル ル | MAYAKRU DISPOSÉ EN CARRÉ • mille (unité de distance) ≈ <enCarré> 30DE マ 30A4 イ 30EB ル |
| 3333 | フイ ト | HUÍTO DISPOSÉ EN CARRÉ • pied ≈ <enCarré> 30D5 フ 30A3 イ 30FC ー 30C8 ト | 3345 | マッ ハ | MAHHA DISPOSÉ EN CARRÉ • mach ≈ <enCarré> 30DE マ 30C3 ツ 30CF ハ |
| 3334 | ブ ッ ズル | BUSSYERU DISPOSÉ EN CARRÉ • boisseau ≈ <enCarré> 30D6 ブ 30C3 ツ 30B7 シ 30A7 エ 30EB ル | 3346 | マル ル | MAKKU DISPOSÉ EN CARRÉ • mark ≈ <enCarré> 30DE マ 30EB ル 30AF ク |
| | | | 3347 | マン ション | MANSYON DISPOSÉ EN CARRÉ • appartement de luxe ≈ <enCarré> 30DE マ 30F3 ン 30B7 シ 30E7 ヨ 30F3 ン |

| | | | | | |
|--|----------|--|------|-----|--|
| 3348 | ミク 口 | MIKURON DISPOSÉ EN CARRÉ • micron ≈ <enCarré> 30DF ミ 30AF ク 30ED ロ 30F3 ン | 335A | 2点 | SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE HEURE DEUX ≈ 0032 2 70B9 点 |
| 3349 | ミリ | MIRI DISPOSÉ EN CARRÉ • milli- | 335B | 3点 | SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE HEURE TROIS ≈ 0033 3 70B9 点 |
| 334A | ミリ バル | MIRIBĀRU DISPOSÉ EN CARRÉ • miilibar ≈ <enCarré> 30DF ミ 30EA リ 30FC ー 30EB ル | 335C | 4点 | SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE HEURE QUATRE ≈ 0034 4 70B9 点 |
| 334B | メガ | MÉGA DISPOSÉ EN CARRÉ • méga- | 335D | 5点 | SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE HEURE CINQ ≈ 0035 5 70B9 点 |
| 334C | メガ ト | MÉGATONNE DISPOSÉ EN CARRÉ • mégatonne ≈ <enCarré> 30E1 メ 30AC ガ 30F3 ン | 335E | 6点 | SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE HEURE SIX ≈ 0036 6 70B9 点 |
| 334D | メー トル | MÉTORU DISPOSÉ EN CARRÉ • mètre ≈ <enCarré> 30E1 メ 30FC ー 30C8 ト 30EB ル | 335F | 7点 | SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE HEURE SEPT ≈ 0037 7 70B9 点 |
| 334E | ヤード | YĀDO DISPOSÉ EN CARRÉ • yard, verge ≈ <enCarré> 30E4 ヤ 30FC ー 30C9 ト | 3360 | 8点 | SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE HEURE HUIT ≈ 0038 8 70B9 点 |
| 334F | ヤール | YĀRU DISPOSÉ EN CARRÉ • yard, verge ≈ <enCarré> 30E4 ヤ 30FC ー 30EB ル | 3361 | 9点 | SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE HEURE NEUF ≈ 0039 9 70B9 点 |
| 3350 | ユア ン | YUAN DISPOSÉ EN CARRÉ • yuan (devise nationale de la Chine) ≈ <enCarré> 30E6 ユ 30A2 ア 30F3 ン | 3362 | 10点 | SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE HEURE DIX ≈ 0031 1 0030 0 70B9 点 |
| 3351 | リッ トル | RITTORU DISPOSÉ EN CARRÉ • litre ≈ <enCarré> 30EA リ 30C3 ツ 30C8 ト 30EB ル | 3363 | 11点 | SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE HEURE ONZE ≈ 0031 1 0031 1 70B9 点 |
| 3352 | リラ | RIRA DISPOSÉ EN CARRÉ • lire ≈ <enCarré> 30EA リ 30E9 ラ | 3364 | 12点 | SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE HEURE DOUZE ≈ 0031 1 0032 2 70B9 点 |
| 3353 | ルピー | RUPĪ DISPOSÉ EN CARRÉ • roupie ≈ <enCarré> 30EB ル 30D4 ピ° 30FC ー | 3365 | 13点 | SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE HEURE TREIZE ≈ 0031 1 0033 3 70B9 点 |
| 3354 | ルーブル | RŪBURU DISPOSÉ EN CARRÉ • rouble ≈ <enCarré> 30EB ル 30FC ー 30D6 ブ 30EB ル | 3366 | 14点 | SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE HEURE QUATORZE ≈ 0031 1 0034 4 70B9 点 |
| 3355 | レム | REMU DISPOSÉ EN CARRÉ • rem (unité de radiation) ≈ <enCarré> 30EC レ 30E0 ム | 3367 | 15点 | SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE HEURE QUINZE ≈ 0031 1 0035 5 70B9 点 |
| 3356 | レントゲン | RENTGEN DISPOSÉ EN CARRÉ • röntgen ≈ <enCarré> 30EC レ 30F3 ン 30C8 ト 30B2 ゲ 30F3 ン | 3368 | 16点 | SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE HEURE SEIZE ≈ 0031 1 0036 6 70B9 点 |
| 3357 | ワット | WATTO DISPOSÉ EN CARRÉ • watt ≈ <enCarré> 30EF ワ 30C3 ツ 30C8 ト | 3369 | 17点 | SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE HEURE DIX-SEPT ≈ 0031 1 0037 7 70B9 点 |
| Symboles télégraphiques pour les heures | | | 336A | 18点 | SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE HEURE DIX-HUIT ≈ 0031 1 0038 8 70B9 点 |
| 3358 | 0点 | SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE HEURE ZÉRO ≈ 0030 0 70B9 点 | 336B | 19点 | SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE HEURE DIX-NEUF ≈ 0031 1 0039 9 70B9 点 |
| 3359 | 1点 | SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE HEURE UN ≈ 0031 1 70B9 点 | 336C | 20点 | SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE HEURE VINGT ≈ 0032 2 0030 0 70B9 点 |
| | | | 336D | 21点 | SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE HEURE VINGT ET UN ≈ 0032 2 0031 1 70B9 点 |
| | | | 336E | 22点 | SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE HEURE VINGT-DEUX ≈ 0032 2 0032 2 70B9 点 |

- 336F 23点 SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE
HEURE VINGT-TROIS
≈ 0032 2 0033 3 70B9 点
- 3370 24点 SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE
HEURE VINGT-QUATRE
≈ 0032 2 0034 4 70B9 点

Abréviations latines disposées en carré

- 3371 hPa HPA DISPOSÉ EN CARRÉ
≈ <enCarré> 0068 h 0050 P 0061 a
- 3372 da DA DISPOSÉ EN CARRÉ
≈ <enCarré> 0064 d 0061 a
- 3373 AU AU DISPOSÉ EN CARRÉ
≈ <enCarré> 0041 A 0055 U
- 3374 bar BAR DISPOSÉ EN CARRÉ
≈ <enCarré> 0062 b 0061 a 0072 r
- 3375 oV OV DISPOSÉ EN CARRÉ
≈ <enCarré> 006F o 0056 V
- 3376 pc PC DISPOSÉ EN CARRÉ
≈ <enCarré> 0070 p 0063 c
- 3377 dm DM DISPOSÉ EN CARRÉ
≈ <enCarré> 0064 d 006D m
- 3378 dm² DM AU CARRÉ DISPOSÉ EN CARRÉ
≈ <enCarré> 0064 d 006D m 00B2 ²
- 3379 dm³ DM AU CUBE DISPOSÉ EN CARRÉ
≈ <enCarré> 0064 d 006D m 00B3 ³
- 337A IU IU DISPOSÉ EN CARRÉ
≈ <enCarré> 0049 I 0055 U

Noms d'ères nippones

- 337B 平成 ÈRE HEISEI DISPOSÉ EN CARRÉ
≈ <enCarré> 5E73 平 6210 成
- 337C 昭和 ÈRE CHŌWA DISPOSÉ EN CARRÉ
≈ <enCarré> 662D 昭 548C 和
- 337D 大正 ÈRE TAICHŌ DISPOSÉ EN CARRÉ
≈ <enCarré> 5927 大 6B63 正
- 337E 明治 ÈRE MEIJI DISPOSÉ EN CARRÉ
≈ <enCarré> 660E 明 6CBB 治

Entreprise japonaise

- 337F 株式会社 SOCIÉTÉ DISPOSÉ EN CARRÉ
= kabushiki gaisha
• société anonyme
≈ <enCarré> 682A 株 5F0F 式 4F1A 会
793E 社

Abréviations latines disposées en carré

- 3380 pA PA AMPÈRES DISPOSÉ EN CARRÉ
≈ <enCarré> 0070 p 0041 A
- 3381 nA NA DISPOSÉ EN CARRÉ
≈ <enCarré> 006E n 0041 A
- 3382 μA MU A DISPOSÉ EN CARRÉ
≈ <enCarré> 03BC μ 0041 A
- 3383 mA MA DISPOSÉ EN CARRÉ
≈ <enCarré> 006D m 0041 A
- 3384 kA KA DISPOSÉ EN CARRÉ
≈ <enCarré> 006B k 0041 A
- 3385 KB KB DISPOSÉ EN CARRÉ
≈ <enCarré> 004B K 0042 B
- 3386 MB MB DISPOSÉ EN CARRÉ
≈ <enCarré> 004D M 0042 B
- 3387 GB GB DISPOSÉ EN CARRÉ
≈ <enCarré> 0047 G 0042 B
- 3388 cal CAL DISPOSÉ EN CARRÉ
≈ <enCarré> 0063 c 0061 a 006C l

- 3389 kcal KCAL DISPOSÉ EN CARRÉ
≈ <enCarré> 006B k 0063 c 0061 a 006C l
- 338A pF PF DISPOSÉ EN CARRÉ
≈ <enCarré> 0070 p 0046 F
- 338B nF NF DISPOSÉ EN CARRÉ
≈ <enCarré> 006E n 0046 F
- 338C μF MU F DISPOSÉ EN CARRÉ
≈ <enCarré> 03BC μ 0046 F
- 338D μg MU G DISPOSÉ EN CARRÉ
≈ <enCarré> 03BC μ 0067 g
- 338E mg MG DISPOSÉ EN CARRÉ
≈ <enCarré> 006D m 0067 g
- 338F kg KG DISPOSÉ EN CARRÉ
≈ <enCarré> 006B k 0067 g
- 3390 Hz HZ DISPOSÉ EN CARRÉ
≈ <enCarré> 0048 H 007A z
- 3391 kHz KHZ DISPOSÉ EN CARRÉ
≈ <enCarré> 006B k 0048 H 007A z
- 3392 MHz MHZ DISPOSÉ EN CARRÉ
≈ <enCarré> 004D M 0048 H 007A z
- 3393 GHz GHZ DISPOSÉ EN CARRÉ
≈ <enCarré> 0047 G 0048 H 007A z
- 3394 THz THZ DISPOSÉ EN CARRÉ
≈ <enCarré> 0054 T 0048 H 007A z

Abréviations contenant le symbole du litre

Les glyphes pour ces abréviations disposées en carré peuvent utiliser le symbole SI (« l » ou « L ») plutôt qu'un l cursif.

- 3395 μℓ MU L DISPOSÉ EN CARRÉ
≈ <enCarré> 03BC μ 2113 ℓ
- 3396 mL ML DISPOSÉ EN CARRÉ
≈ <enCarré> 006D m 2113 ℓ
- 3397 dℓ DL DISPOSÉ EN CARRÉ
≈ <enCarré> 0064 d 2113 ℓ
- 3398 kℓ KL DISPOSÉ EN CARRÉ
≈ <enCarré> 006B k 2113 ℓ

Abréviations latines disposées en carré

- 3399 fm FM DISPOSÉ EN CARRÉ
≈ <enCarré> 0066 f 006D m
- 339A nm NM DISPOSÉ EN CARRÉ
≈ <enCarré> 006E n 006D m
- 339B μm MU M DISPOSÉ EN CARRÉ
≈ <enCarré> 03BC μ 006D m
- 339C mm MM DISPOSÉ EN CARRÉ
≈ <enCarré> 006D m 006D m
- 339D cm CM DISPOSÉ EN CARRÉ
≈ <enCarré> 0063 c 006D m
- 339E km KM DISPOSÉ EN CARRÉ
≈ <enCarré> 006B k 006D m
- 339F mm² MM CARRÉ DISPOSÉ EN CARRÉ
≈ <enCarré> 006D m 006D m 00B2 ²
- 33A0 cm² CM CARRÉ DISPOSÉ EN CARRÉ
≈ <enCarré> 0063 c 006D m 00B2 ²
- 33A1 m² M CARRÉ DISPOSÉ EN CARRÉ
≈ <enCarré> 006D m 00B2 ²
- 33A2 km² KM CARRÉ DISPOSÉ EN CARRÉ
≈ <enCarré> 006B k 006D m 00B2 ²
- 33A3 mm³ MM CUBE DISPOSÉ EN CARRÉ
≈ <enCarré> 006D m 006D m 00B3 ³
- 33A4 cm³ CM CUBE DISPOSÉ EN CARRÉ
≈ <enCarré> 0063 c 006D m 00B3 ³

| | | | | | |
|------|--------------------|--|------|------|---|
| 33A5 | m ³ | M CUBE DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 006D m 00B3 ³ | 33C3 | Bq | BQ DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 0042 B 0071 q |
| 33A6 | km ³ | KM CUBE DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 006B k 006D m 00B3 ³ | 33C4 | cc | CC DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 0063 c 0063 c |
| 33A7 | m/s | M SUR S DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 006D m 2215 / 0073 s | 33C5 | cd | CD DISPOSÉ EN CARRÉ → 1F12D ☉ cd cerclé ≈ <enCarré> 0063 c 0064 d |
| 33A8 | m/s ² | M SUR S CARRÉ DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 006D m 2215 / 0073 s 00B2 ² | 33C6 | C/kg | C SUR KG DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 0043 C 2215 / 006B k 0067 g |
| 33A9 | Pa | PA DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 0050 P 0061 a | 33C7 | Co. | CO DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 0043 C 006F o 002E . |
| 33AA | kPa | KPA DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 006B k 0050 P 0061 a | 33C8 | dB | DB DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 0064 d 0042 B |
| 33AB | MPa | MPA DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 004D M 0050 P 0061 a | 33C9 | Gy | GY DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 0047 G 0079 y |
| 33AC | GPa | GPA DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 0047 G 0050 P 0061 a | 33CA | ha | HA DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 0068 h 0061 a |
| 33AD | rad | RAD DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 0072 r 0061 a 0064 d | 33CB | HP | HP DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 0048 H 0050 P |
| 33AE | rad/s | RAD SUR S DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 0072 r 0061 a 0064 d 2215 / 0073 s | 33CC | in | IN DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 0069 i 006E n |
| 33AF | rad/s ² | RAD SUR S CARRÉ DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 0072 r 0061 a 0064 d 2215 / 0073 s 00B2 ² | 33CD | KK | KK DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 004B K 004B K |
| 33B0 | ps | PS DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 0070 p 0073 s | 33CE | KM | KM MAJUSCULE DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 004B K 004D M |
| 33B1 | ns | NS DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 006E n 0073 s | 33CF | kt | KT DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 006B k 0074 t |
| 33B2 | μs | MU S DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 03BC μ 0073 s | 33D0 | lm | LM DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 006C l 006D m |
| 33B3 | ms | MS DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 006D m 0073 s | 33D1 | ln | LN DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 006C l 006E n |
| 33B4 | pV | PV DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 0070 p 0056 V | 33D2 | log | LOG DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 006C l 006F o 0067 g |
| 33B5 | nV | NV DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 006E n 0056 V | 33D3 | lx | LX DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 006C l 0078 x |
| 33B6 | μV | MU V DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 03BC μ 0056 V | 33D4 | mb | MB MINUSCULE DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 006D m 0062 b |
| 33B7 | mV | MV DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 006D m 0056 V | 33D5 | mil | MIL DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 006D m 0069 i 006C l |
| 33B8 | kV | KV DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 006B k 0056 V | 33D6 | mol | MOL DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 006D m 006F o 006C l |
| 33B9 | MV | MV MÉGA DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 004D M 0056 V | 33D7 | pH | PH DISPOSÉ EN CARRÉ • l'incohérence relative à la casse dans la décomposition de compatibilité est une anomalie connue datant des représentations des glyphes dans les premières versions du standard ≈ <enCarré> 0050 P 0048 H |
| 33BA | pW | PW DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 0070 p 0057 W | 33D8 | p.m. | PM DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 0070 p 002E . 006D m 002E . |
| 33BB | nW | NW DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 006E n 0057 W | 33D9 | PPM | PPM DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 0050 P 0050 P 004D M |
| 33BC | μW | MU W DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 03BC μ 0057 W | 33DA | PR | PR DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 0050 P 0052 R |
| 33BD | mW | MW DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 006D m 0057 W | 33DB | sr | SR DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 0073 s 0072 r |
| 33BE | kW | KW DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 006B k 0057 W | 33DC | Sv | SV DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 0053 S 0076 v |
| 33BF | MW | MW MÉGA DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 004D M 0057 W | 33DD | Wb | WB DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 0057 W 0062 b |
| 33C0 | kΩ | K OHM DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 006B k 03A9 Ω | 33DE | V/m | V SUR M DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 0056 V 2215 / 006D m |
| 33C1 | MΩ | M OHM DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 004D M 03A9 Ω | | | |
| 33C2 | a.m. | AM DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 0061 a 002E . 006D m 002E . | | | |

33DF Am A SUR M DISPOSÉ EN CARRÉ
 ≈ <enCarré> 0041 A 2215 / 006D m

Symboles télégraphiques pour les jours

33E0 1日 SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE
 JOUR UN
 ≈ 0031 1 65E5 日

33E1 2日 SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE
 JOUR DEUX
 ≈ 0032 2 65E5 日

33E2 3日 SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE
 JOUR TROIS
 ≈ 0033 3 65E5 日

33E3 4日 SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE
 JOUR QUATRE
 ≈ 0034 4 65E5 日

33E4 5日 SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE
 JOUR CINQ
 ≈ 0035 5 65E5 日

33E5 6日 SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE
 JOUR SIX
 ≈ 0036 6 65E5 日

33E6 7日 SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE
 JOUR SEPT
 ≈ 0037 7 65E5 日

33E7 8日 SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE
 JOUR HUIT
 ≈ 0038 8 65E5 日

33E8 9日 SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE
 JOUR NEUF
 ≈ 0039 9 65E5 日

33E9 10日 SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE
 JOUR DIX
 ≈ 0031 1 0030 0 65E5 日

33EA 11日 SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE
 JOUR ONZE
 ≈ 0031 1 0031 1 65E5 日

33EB 12日 SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE
 JOUR DOUZE
 ≈ 0031 1 0032 2 65E5 日

33EC 13日 SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE
 JOUR TREIZE
 ≈ 0031 1 0033 3 65E5 日

33ED 14日 SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE
 JOUR QUATORZE
 ≈ 0031 1 0034 4 65E5 日

33EE 15日 SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE
 JOUR QUINZE
 ≈ 0031 1 0035 5 65E5 日

33EF 16日 SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE
 JOUR SEIZE
 ≈ 0031 1 0036 6 65E5 日

33F0 17日 SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE
 JOUR DIX-SEPT
 ≈ 0031 1 0037 7 65E5 日

33F1 18日 SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE
 JOUR DIX-HUIT
 ≈ 0031 1 0038 8 65E5 日

33F2 19日 SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE
 JOUR DIX-NEUF
 ≈ 0031 1 0039 9 65E5 日

33F3 20日 SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE
 JOUR VINGT
 ≈ 0032 2 0030 0 65E5 日

33F4 21日 SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE
 JOUR VINGT ET UN
 ≈ 0032 2 0031 1 65E5 日

33F5 22日 SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE
 JOUR VINGT-DEUX
 ≈ 0032 2 0032 2 65E5 日

33F6 23日 SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE
 JOUR VINGT-TROIS
 ≈ 0032 2 0033 3 65E5 日

33F7 24日 SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE
 JOUR VINGT-QUATRE
 ≈ 0032 2 0034 4 65E5 日

33F8 25日 SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE
 JOUR VINGT-CINQ
 ≈ 0032 2 0035 5 65E5 日

33F9 26日 SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE
 JOUR VINGT-SIX
 ≈ 0032 2 0036 6 65E5 日

33FA 27日 SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE
 JOUR VINGT-SEPT
 ≈ 0032 2 0037 7 65E5 日

33FB 28日 SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE
 JOUR VINGT-HUIT
 ≈ 0032 2 0038 8 65E5 日

33FC 29日 SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE
 JOUR VINGT-NEUF
 ≈ 0032 2 0039 9 65E5 日

33FD 30日 SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE
 JOUR TRENTE
 ≈ 0033 3 0030 0 65E5 日

33FE 31日 SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE
 JOUR TRENTE ET UN
 ≈ 0033 3 0031 1 65E5 日

Abréviation latine encadrée

33FF gal GAL DISPOSÉ EN CARRÉ
 ≈ <enCarré> 0067 g 0061 a 006C I