

African Swine Fever

# 아프리카돼지열병 예방 차단방역 행동수칙



## 아프리카돼지열병(African Swine Fever)이란?


- 돼지에서만 발생하는 바이러스성 질병으로 감염시 발열이나 출혈성 병변을 일으키는 전염병(치사율 최고 100%)
- 국내 제1종 가축전염병으로 현재 치료제나 백신이 없음

## 아프리카돼지열병 차단방역 행동수칙



**01** 양돈농가는 축사내외 소독실시, 농장 출입차량과 출입자에 대한 통제, 야생멧돼지와 접촉금지 등 차단방역을 철저히 이행하여 주시기 바랍니다.

**02** 남은음식물 급여 양돈농가는 남은음식물 사료를 급여할 경우에는 열처리(80℃ 30분) 등 적정하게 처리 후에 급여하시기 바랍니다.



**03** 중국 등 아프리카돼지열병 발생국에 대한 여행을 자제하여 주시고 부득이 방문시에는 축산농가와 발생지역 방문을 금지하여 주시기 바랍니다.

**04** 양돈농가·양돈산업 종사 외국인근로자는 자국의 축산물 휴대와 우편 등으로 반입하는 것을 금지하여 주시기 바랍니다.



**05** 양돈농가는 매일 임상관찰을 실시하고 아프리카돼지열병 의심축 발견시 즉시 방역기관에 신고하여 주시기 바랍니다.

## 아프리카돼지열병 바이러스는 생존력이 매우 높음 ▶ 오염된 육류는 매우 위험한 감염원

- 냉장육 및 냉동육에서 수개월~수년간 생존
- 가염건조된 식육산물에서 수주일~수개월 생존 가능

훈제, 공기 건조된 식육내 바이러스 생존가능



## 해외여행 시 주의사항

휴대한 동물·축산물을  
신고하지 않을 경우 최고  
500만원의 과태료가  
부과됩니다.

- ☑ 축산관계자분들께서는 발생지역 **축산시설 방문을 자제**해 주시고, 출·입국시 공항·항만에 주재하는 검역본부에 반드시 신고를 하여야 합니다.
- ☑ 해외여행 중 입었던 옷 등은 바로 세탁하여 주시고, 샤워 등 개인위생 관리에도 철저를 기하여 주시기 바랍니다.
- ☑ 해외여행에서 귀국한 후에는 **5일간 가축 사육시설 출입을 삼가** 하여 주시기 바랍니다.

## 국내 유입 방지를 위한 주의사항

- ☑ 중국 등 발생국 여행시 **가축 접촉 금지**
- ☑ 육류, 햄, 소시지 등 축산물의 **국내 반입 금지(입국시 신고)**

# 아프리카돼지열병 주요 임상증상



돼지들이 한데 겹쳐있음



비강(코)의 출혈



귀에 점상출혈소견



사지말단부 및 복부의 염증 및 충혈



피부 충혈·출혈 및 괴사소견



혈액성 점액성 거품이 있는 비강(코)의 분비물

출처 : [www.cfsph.iastate.edu](http://www.cfsph.iastate.edu), Center for Food Security and Public Health, Iowa State University, College of Veterinary medicine  
본 원고에 게재된 사진은 원저자의 허락을 얻고 게재하는 것이므로 사전동의 없이 사진을 무단 사용 할 수 없습니다.

전국 어디서나 국번 없이

**1588-9060    1588-4060**

의심축 발견 시 반드시 가축방역기관에 즉각 신고