

የደረጃ ሁለት መመሪያ

Coronavirus2019(COVID-19): ለ የተደገፈ ኑሮ እና ለ የማህበረሰብ መኖሪያ ተቋማት መመሪያ

ይህ ሰነድ ከ የአእምሮ ጉዳት ጋር (ምዕራፍ 35) ወይም የአእምሮ ጤና እክል ጋር (የአእምሮ ጤና CRF) አዛውንት እና የአካል ጉዳተኛ ለሆኑ ሰዎች (ምዕራፍ 34) የተደገፈ ኑሮ ተቋማት እና የማህበረሰብ መኖሪያ ተቋማት (CRF) የዳግም መከፈት መመሪያ ያቀርባል። ይህ መመሪያ ለ እንክብካቤ ተቋማት፣ ለ ቤቶች ወይም ተቋማት የታሰበ አይደለም። በሌሎች ተቋማት መቼቶች ላይ ለመመሪያ እባክዎ coronavirus.dc.gov ይጎብኙ።

በ CRF ወይም የተደገፈ ኑሮ ተቋማት ውስጥ ለሚኖሩ ሰዎች የበየቀኑ የመከላከያ እርምጃዎች

- ጥሩ ስሜት የማይሰማዎት ከሆነ ወይም በቅርቡ COVID-19 ህመምተኛ ተጋለጡ ከነበረ ከቤት አይውጡ።
 - ይህም ማለት ወደ ስራ አለመሄድ እና በቤት ውስጥ እራስዎን ከሌሎች ማግለል ነው።
 - እንደዚሁም የቀጥታ እንክብካቤ ሰራተኞችንም ያሳውቁ¹።
- ማህበራዊ መራራቅን ይለማመዱ። በእርሶ እና ከእርሶ ቤት ባልሆኑ ሰዎች መካከል የ 6 ጫማ ርቀት ይጠብቁ።
- ወደ ህዝብ ወደ ውጪ ሲወጣ የጨርቅ የፊት መሽፈኛ ወይም የፊት ማስከ መደረግ አለበት። የሚያደርጓቸው ከጨርቅ የሚሰሩ የፊት መሽፈኛዎች አካላዊ ርቀትን የሚተኩ አይሆኑም።
- በሰሜን እና በውሃ ወይም አልኮል ላይ በተመሰረተ የእጅ ማጽጃ (ሳኒታይዘር) እጅዎን በተደጋጋሚ ይጽጹ።

በ CRF ወይም የተደገፈ ኑሮ ተቋማት ውስጥ ለሚኖሩ ሰዎች ለማህበረሰብ ወጣ ማለቶች አትክሮቶች

- በማህበረሰብ ወጣ ማለቶች ወስጥ ከመሳተፍ በፊት በ CRF ውስጥ የሚኖሩ ሰዎች አደጋን ለመቀነስ ግለሰብ-ተኮር እቅድ ለማውጣት ከድጋፍ ቡድናቸው እና ፈረጂ ብዙ ብድን ጋር መስራት አለባቸው።
- ወደ ማህበረሰቡ ለመውጣት ሲወስኑ የሚከተሉትን ከግምት ያስገቡ።
 - የቤት ውጪ እንቅስቃሴዎች ከቤት ውስጥ በላይ ይመረጣል። ሆኖም ግን በማንኛውም መቼት ውስጥ ከተጨማሪ ሰዎች ጋር መስተጋብር ማደረግ አደጋን ከፍ እንደሚያደርግ መረዳት አስፈላጊ ነው። ስለዚህ ማህበራዊ መራራውን ና የጨርቅ የፊት ሽፋን ምክረ-ሀሳቦችን መከተል አስፈላጊ ነው።
 - ማህበራዊ መራራቅ ወይም የጨርቅ የፊት ሽፋኖችን እያደረጉ ያልሆኑ ሰዎች ጋር በአንድ ቡድን ውስጥ መሆን አደጋን ይጨምራል።
 - ከእርስዎ ቤት ውጪ ከሆኑ ሰዎች ጋር የሚያሳልፉት የጊዜ እርዝማኔ የእርሶን በበሽታው የመያዝ አደጋ ላይ ተጽዕኖ ሊያመጣ ይችላል። በሽታው ይዘአቸው ሊሆን ከሚችሉ ሰዎች ጋር ጊዜ ማሳለፍ የእርሶን አደጋ ይጨምራል።

የ COVID-19 ወደ CRF ወይም የተደገፈ ኑሮ ተቋም መግባት ይከላከሉ

- ወደ CRF የሚገባውን እያንድንዱን ሰው ቢያንስ 60% አልኮል በሆነ በአልኮል ላይ የተመሰረተ የእጅ ማሽ (ABHR) ወይም በሰሜን እና በውሃ ቢያንስ ለ20 ሰከንድ የእጅ ንጽህና እንዲያደርግ ይጠይቁ።
- ሁሉም ቀጥተኛ እንክብካቤ ሰራተኞች ወደ CRF ከመግባታቸው በፊት መታየት አለባቸው።

¹ የቀጥታ እንክብካቤ ሰራተኞች፡ በ CRFs ውስጥ ለሚኖሩ ሰዎች ጋር የቀጥታ ግንኙነት ያላቸው እና እንክብካቤ እና አግልግሎቶችን የሚያቀርቡ ሁሉንም ሰራተኞች ያካትታል።

- **ጤናማነት እየተሰማቸው ያልሆኑ ቀጥተኛ እንክብካቤ ሰራተኞች¹ ወደ CRF መግባት የለባቸውም።**
- **የምልክት ማረጋገጫ መጠይቅ:** ሳል፣ የትንፋሽ አጥረት፣ የመተንፈስ ችግር፣ ትኩሳት ወይም ብርድ ብርድ ማለት፣ ድካም፣ የጡንቻ ወይም የሰውነት ህመም፣ ራስ ምታት፣ የጉሮሮ መቁሰል፣ አዲስ የጣዕም ወይም ማሽተት ማጣት፣ የአፍንጫ መዘጋት ወይም ንፍጣን መሆን፣ ማቅለሽለሽ ወይም ማስታወክ፣ ተቅማጥ ወይም ጤናማነት አለመስማት ያለባቸው ወደ መኖሪያው መግባት አይፈቀድላቸውም እናም ከጤና እንክብካቤ አቅራቢያቸው ጋር መከታተል አለባቸው።
- **የሙቀት ማረጋገጫ:** በግል የሚሰማ ወይም ሲለካ የሚታይ (>100°F) ትኩሳት ያላቸው ወደ መኖሪያው መግባት ሊፈቀድላቸው አይገባም እና ከጤና እንክብካቤ አቅራቢያቸው ጋር መከታተል አለባቸው።
- የታመሙ እና በመኖሪያው ውስጥ የሚኖሩ ቀጥተኛ የእንክብካቤ ሰራተኞች ካሉ አራሳቸውን ማግለል እና ተገቢው ሰራተኛ መኖሩን ለማረጋገጥ አለቃቸውን ማሳወቅ እንዳለባቸው እባክዎ ያስተውሉ።
- **የታመሙ ቀጥተኛ የእንክብካቤ ሰራተኞች በቤት እንዲቆዩ በንቃት ያበረታቱ።** ሁሉንም ቀጥተኛ የእንክብካቤ ሰራተኞች ከታመሙ ወደ ስራ መምጣት እንደሌለባቸው እና ተገቢውን የተከፈለ እረፍይ አቅርቦት በጽሁፍ ያሳውቁ።
 - ተለዋዋጭ እና ለቅጣት ያልታለሙ የሰራተኛ ፈቃድ ፖሊሲዎችን ይተግብሩ እና የታመሙ የቀጥታ እንክብካቤ ሰራተኞች እቤት እንዲቆዩ ይፍቀዱ።
 - የፈቃድ ፖሊሲዎች የትምህርት ቤት ወይም የህጻን ማቆያ መዘጋት ካለ ከልጆቻቸው ጋር ወይም የታመሙ የቤተሰብ አባላት ለመንከባከብ ቤት መቆየት ያለባቸውን ሰራተኞችም ታሳቢ ማድረግ አለባቸው።
- **ለማንኛውም ጎብኚ ወይም የጤና ያልሆነ አገልግሎት አቅራቢ ወደ CRF ከመግባት በፊት ማጣራት ይፈጽሙ።**
 - **ምልክት ማረጋገጫ መጠይቅ:** ሳል፣ የትንፋሽ አጥረት፣ የመተንፈስ ችግር፣ ትኩሳት ወይም ብርድ ብርድ ማለት፣ ድካም፣ የጡንቻ ወይም የሰውነት ህመም፣ ራስ ምታት፣ የጉሮሮ መቁሰል፣ አዲስ የጣዕም ወይም ማሽተት ማጣት፣ የአፍንጫ መዘጋት ወይም ንፍጣን መሆን፣ ማቅለሽለሽ ወይም ማስታወክ፣ ተቅማጥ ወይም ጤናማነት አለመስማት ያለባቸው ወደ መኖሪያው መግባት ሊፈቀድላቸው አይገባም።
 - **የሙቀት ማረጋገጫ:** በግል የሚሰማ ወይም ሲለካ የሚታይ (>100.4 F) ትኩሳት ያላቸው ወደ መኖሪያው መግባት ሊፈቀድላቸው አይገባም።
 - **የመጋለጥ ማረጋገጫ:** ባለፉት 14 ቀናት ወስጥ ከተረጋገጠ COVID-19 ካለበት ሰው ጋር የቅርብ (ከ6 ጫማ በታች)፣ ረዘም ያለ (15 ደቂቃ ወይም ከዚያ በላይ) ግንኙነት ያደረጉ ሰዎች ወደ መኖሪያው መግባት ሊፈቀድላቸው አይገባም።
- **ማህበራዊ መራራቅ እንደሚጠበቅ ለማረጋገጥ ጎብኚዎች መርሃግብር ሊያዘላቸው እና የጎብኚዎች ቁጥር ሊገደብ ይገባል።** ከተቻለ ጎብኚዎች ከቤት ውጪ እንዲሆኑ ያበረታቱ። ጎብኚዎች በመኖሪያው ውስጥ የሚደረጉ ከሆነ ጎብኚዎች በግለሰቡ ክፍል ውስጥ ወይም በመኖሪያ ወስጥ በተሰየመ ቦታ መደረግ አለበት።
- **ንክኪ መፈለግን ለማመቻቸት የውጪ ጎብኚዎችን እና የሰራተኞችን ዕለታዊ መዝገብ ቢያንስ ለ30 ቀናት ይያዙ።**

በ CRF ወይም በየተደገፈ ኑሮ ተቋም ወስጥ የ COVID-19 ስርጭት ይከላከሉ

- **የምንጭ መቆጣጠር እርምጃዎችን ይተግብሩ**
 - በመኖሪያው ውስጥ ሲሆኑ ቀጥተኛ የእንክብካቤ ሰራተኞች የፊት ማስክ (የህክምና፣ የቀዶ ጥገና

ወይም የሂደት) ማድረግ አለባቸው።

- በመኖሪያው ውስጥ ሲሆኑ ሁሉም ጎብኚዎች የልብስ የፊት መሸፈኛ ማድረግ አለባቸው።
- በተቋሙ ወስጥ የሚኖር የ COVID-19 ምልክት ያለበት፣ ተጋልጦ የነበረ ወይም አዎንታዊ የምርመራ ውጤት ያለው ማንኛውም ሰው በቤት ውስጥ በሌሎች አካባቢ መሆን ካለባቸው የጨርቅ የፊት መሸፈኛ ማድረግ አለበት። የጨርቅ የፊት መሸፈኛዎች የመተንፈስ ችግር ያለበት ማንኛውም ሰው ላይ ወይም እራሱ የሳተ፣ መንቀሳቀስ የማይችል ወይም ያለ እርዳታ ማስከት ማውልቅ የማይችል ማንኛውም ሰው ላይ መደረግ የለባቸውም።
- ሲቻል አይር የሚያመነጩ ሂደቶችን ያስወግዱ (ለምሳሌ ኔቡላይዘር ህክምናን ወደ የሚለካ መጠን ኢንፈሊር መቀየር)።

የተመከሩ የኢንፎክሽን መከላከያ እና መቆጣጠሪያ ልማዶችን ለመከተል አስፈላጊ የሆኑ አቅርቦቶችን ያቅርቡ።

- በመኖሪያው ውስጥ የሚኖሩ የተጠረጠሩ ወይም የተረጋገጡ የ COVID-19 ሰዎች ካሉ ቀጥተኛ የእንክብካቤ ሰራተኞች የአይን መከላከያ (ለምሳሌ የፊት ጋሻ ወይም ጋግል) መጠቀምን ሊያስቡ ይችላሉ።
- ቀጥተኛ የእንክብካቤ ሰራተኞች በላብራቶሪያ የተረጋገጠ COVID-19፣ የ COVID-19 ምልክቶች ወይም መደበኛ ጥንቃቄን የሚጠይቅ ሌላ የህክምና ሁኔታ ላለበት ሰው እንክብካቤን እየሰጡ ካልሆነ በስተቀር ረዘም ላለ ጊዜ ጓንት ማድረግ የለባቸውም። ጓንቶችን ረዘም ላለ ጊዜ መጠቀም ጀርምችን ሊያሰራጩ እና ተደጋጋሚ እና ተገቢ የእጅ ንጽህናን ሊያግድ ይችላል።

- ጓንቶች ከተለበሱ ሲቆሸሹ፣ በታካሚዎች መካከል እና ከታካሚ እንክብካቤ ተግባራት (እንደ ሽንት ቤት መሄድ) በኋላ እንደተመለከተው ሊለወጡ ይገባል።
- የእጅ ንጽህና ጓንት ከማድረግ እና ከማወለቅ በፊት እና በኋላ መፈጸም አለበት።

በመኖሪያው ውስጥ ማህበራዊ መራራቅን ለመጠበቅ ስትራቴጂዎችን ይተግቡ።

- የምግብ ጊዜን እና የጋራ መጠቀሚያ ቦታን አጠቃቀም ያዘበራርቁ።
- በመኖሪያው ውስጥ ያሉትን እቃዎች ማህበራዊ መራራቅን ለማበረታታት ያስተካክሉ (ለምሳሌ አልጋዎችን 'ከራስኔ ወደ ግርጌ' ማስተካከል)።
- በ CRF ወይም በተደገፈ መኖሪያ ተቋም ወስጥ በሚኖሩ ሰዎች መካከል የ 6 ጫማ ክፍተት ማቅረብ ካልተቻለ የከፋዮችን ጥቅም ከግምት ውስጥ ያስገቡ።

የተጠረጠረ ወይም የተረጋገጠ የ COVID-19 ላለባቸው በ CRF ወይም በተደገፈ መኖሪያ ተቋም ወስጥ በሚኖሩ ሰዎች በፍጥነት ይለዩ እና በተገቢው ምላሽ ይሰጡ።

- መገለል (በላብራቶሪያ የተረጋገጠ COVID-19 ያላቸው ሰዎች) ወይም ለብቻ እንዲቆዩ (በ COVID-19 ታመው ሊሆኑ የሚችሉ ሰዎች) ሊፈጸም የሚችልበትን ቦታ ይለዩ።
- የታወቀ ወይም የተጠረጠረ COVID-19 ላለባቸው ሰዎችን ለመንከባከብ የሚመደቡ ቀጥተኛ የእንክብካቤ ሰራተኞች ይገድቡ። እነዚህ የቀጥተኛ የእንክብካቤ ሰራተኞች ለተገለለው ወይም ለብቻው ለሚቆዩ ሰው እንክብካቤ የሚያቀርቡት በቤቱ ወስጥ ወዳሉ ወደሌሎች የቫይረሱን መሰራጨት አደጋ ለመቀነስ ብቻ እንደሆነ ያረጋግጡ።
- ለባህሪ ጤና ዲፓርትመንት ወይም የአካል ጉዳተኞች አገልግሎት ዲፓርትመንት (ከሁለቱ የእርሶን ተቋም የሚቀጣጠረው ኤጀንሲ) የ COVID-19 ጉዳዮችን ርፖርት ማድረግ ይቀጥሉ።

ጠንካራ የኢንፎክሽን መቆጣጠሪያ ልምዶች ይጠብቁ

- ሁሉም የቀጥታ እንክብካቤ ሰራተኞች እና በ CRF ወይም በተደገፈ መኖሪያ ተቋም ወስጥ የሚኖሩ ሰዎች ተገቢውን የእጅ ንጽህና ልምዶችን ማወቃቸውን ያረጋግጡ።
 - ቢያንስ ስልጣን ፐርሰንት (60%) አልኮል የሚይዝ ABHR በመኖሪያው ውስጥ መገኘቱን

ያረጋግጡ። ከድህነት እሳቤዎች የተነሳ ይህ የሚቻል ካልሆነ ABHR ለተደጋጋሚ ጥቅም ለሁሉም የቀጥታ እንክብካቤ ሰራተኞች መገኘት አለበት (ለምሳሌ የጉዞ መጠን ABHR ማቅረብ)።

- ለእጅ መታጠብ መታጠቢያዎች በተገቢው ሁኔታ ሳሙና እና የወረቀት ፎጣዎች መኖራቸው ያረጋግጡ።
- በቂ ማጽጃ እና ከጀርም ማስወገጃ አቅርቦቶች መኖራቸውን ያረጋግጡ።
 - ለሚጋሩ መሳሪያዎች፣ በግለሰብ ክፍል ውስጥ እና በጋራ ቦታዎች ብዙ ጊዜ የሚነኩ ወለሎች መደበኛ ማጽዳት እና ከጀርም ማስወገድ መርሃግብር ያዘጋጁ።
 - ስለ አደጋ ላይ የተመሰረተ አካባቢን የማጽዳት ድግግሞሽ መርህ ተጨማሪ መረጃ እዚህ ሊገኝ ይችላል፡ cdc.gov/hai/prevent/resource-limited/cleaning-procedures.html
 - ተጨማሪ መረጃ በበሽታ የመቆጣጠር እና የመከላከል ማዕከል ድህረገጽ ላይ ሊገኝ ይችላል፡ cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility.html
- ተገቢው የግል መከላከያ መሳሪያ (PPE) ለቀጥተኛ እንክብካቤ ሰራተኞች ሊቀርብ ይገባል።
 - የተረጋገጠ ወይም የተጠረጠረ COVID-19 ላለው ታካሚ እየተንከባከቡ ከሆነ ቀጥተኛ እንክብካቤ ሰራተኞች የሚከተሉትን PPE ማድረግ አለባቸው፡ ጋወን፣ ሪስፓራቶር (ሪስፓራቶሮች የማይገኙ ከሆነ የፊት ማስክ)፣ ጎጣል ወይም የፊት ጋሻ እና ጓንት። የሪስፓራቶር አቅርቦትን ለመቆጠብ በአየር አምንጫ ሂደቶች ወቅት ሪስፓራቶር ለመጠቀም ቅድሚያ ሊሰጠው ይገባል። ሪስፓራቶሮች በህክምና የተፈቀደላቸው እና በቀጣሪያቸው የአተነፋፊስ ጥበቃ ፕሮግራም በብቁ በተመረመሩ ብቻ ጥቅም ላይ ሊውል ይገባል።
 - እነዚህን አቅርቦቶች የመቆጣጠር እና የመከታተል እና በሠራተኞች ተገቢ አጠቃቀም ለማበረታታት ወቅታዊ የሆነ ግብረመልስ መስጠት ሀላፊነት ያላቸውን ሰራተኞች መሰየምን ማድረግን ያስቡ።
 - የማሰልጠኛ ቪዲዮዎችን ጨምሮ ተጨማሪ መረጃ በ CDC ድህረገጽ ላይ ሊገኝ ይችላል፡ cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/using-ppe.html

የቁጥጥር ፈተናዎች አትኩሮቶች

- አንድ የተለየ ምክንያት ከሌለው በቀር (በአንድ በተወሰነ ተቋም ውስጥ ቀጣይነት ያለው ወረርሽኝ ካለ) ዲሲ ጤና በ CRF ውስጥ ለሚኖሩ ሁሉ በአካል ጉዳተኞች² ወይም በአእምሮአዊ እክል ላለባቸው ሰዎች³ በየሳምንቱ መመርመርን አይመክርም።
 - በ CRFs ውስጥ ምልክት የማያሳዩ ሰዎችን መመርመር በየክፍለ-ጉዳዩ ይወሰናል
- እያንዳንዱ CRFs ሰራተኞቻቸው በየሳምንቱ የከትትል ምርመራ እንዲወስዱ ሊያስቡ ይችላሉ።
 - ይህ የሚቀርበው የእንክብካቤ ዓይነት (ለምሳሌ በሠራተኞቹ እና እንክብካቤው በሚቀበለው ሰው መካከል ያለውን የግንኙነት ቀርበት) እና እንክብካቤን በሚቀበል ሰው የአደጋ ድረጃ ላይ በመመርኮዝ መወሰን አለበት።
- በመኖሪያው ውስጥ ያሉ ሰዎች የ COVID-19 ኢንፌክሽን ምልክቶች ካሳዩ ወይም ለበሽታው የተጋለጡ እንደሆኑ ካሰቡ የሕክምና አቅራቢያቸውን ማነጋገር አለባቸው።

ወረርሽኙ እየተስፋፋ በሄደ ቁጥር ከላይ ያሉት መመሪያዎች እየተሻሻሉ ይሄዳሉ። ጊዜውን ለጠበቀ መረጃ እባክዎን coronavirus.dc.gov በየጊዜው ይጎብኙ።

² ምዕራፍ 34 ለአዛውንቶች እና ለአካለ ስንኩላን የማህበረሰብ የመኖሪያ ተቋማት
³ ምዕራፍ 35 ለአእምሮአዊ እክል ላለባቸው ግለሰቦች የማህበረሰብ የመኖሪያ ተቋማት