

እራስዎን ይጠብቁ።

የCOVID-19/ ኮሮናቫይረስ ክትባትን ይውሱዱ።



በCOVID-19/ኮሮናቫይረስ የሚከሰት የኢንፌክሽን ስጋትን በከፍተኛ ሁኔታ የሚቀንሱ ክትባቶች ተገኝተዋል። በአሁን ወቅት፣ ለጤና እንክብካቤ ባለሙያዎች እና የመጀመሪያ እርዳታ ምላሽ ሰጪዎች ተደራሽነታቸው የተገደበ ነው፣ እና በ2021 ጸደይ ላይ ለአጠቃላይ ህዝቡ በስፋት ተደራሽ እንደሚሆን ይጠበቃል። ክትባቱ ሲገኝ መውሰድ የሚያስፈልግበት በርካታ ምክንያቶች አሉ። በጣም አስገዳጅ ከሆኑ ምክንያቶች ውስጥ አንዱ እርስዎን እና በዙሪያዎ ያሉትን ሰዎች ከዚህ ለህይወት-አስጊ ከሆነ ቫይረስ ሊጠብቅ መቻሉ ነው።

የCOVID-19/ኮሮናቫይረስ) ክትባትን መውሰድ የሚያስፈልግበት አራት ምክንያቶች

1

አስተማማኝ ነው።

በእነዚህ አስተማማኝ ሁኔታዎች FDA ክትባቶች እንዲለቀቁ ፍቃድ የሚሰጠው አስተማማኝ መሆናቸውን የሚያሳይ ዳታ እና አነስተኛ የጥራት ደረጃዎችን የሚያልፉ ወይም የሚያሟሉትን ብቻ ነው።

2

ውጤታማ ነው።

COVID-19/ኮሮናቫይረስ ለመከላከል በጣም ውጤታማ መንገድ ነው፣ እና ባለሙያዎች በቫይረሱ ቢያዙም በጣም በጽኑ ከመታመም (ልክ እንደ ፍሉ(ጉንፋን)) ሊረዳዎ እንደሚችል ያምናሉ።

3

ነጻ ነው።

አቅራቢዎች ሰዎች የመከፈል አቅም ባይኖራቸውም ሊከትቧቸው ይገባል። አቅራቢዎች የቢሮ ጉብኝት ክፍያ፣ ወይም የአስተዳደር ክፍያ ሊያስከፍሉ ይችላሉ። ነገር ግን ይህ ክፍያ ከመድን ወይም ከ Medicare/Medicaid ሊጠየቅ ይችላል።

4

አነስተኛ የጎንዮሽ ጉዳቶች።

በከሊኒካዊ ሙከራዎች ውስጥ ክትባቱን በፈቃደኝነት ከወሰዱ ከ 70,000 በላይ ሰዎች በጣም ዝቅተኛ የጎንዮሽ ጉዳቶች ነበሩባቸው ፣ በጣም የተለመዱት መርፌ የተወገቡት ቦታ ከንድ ላይ ቁስል፣ የተወሰነ ትኩላት ወይም የሰውነት ህመሞች ናቸው።

ስለ COVID-19/ኮሮናቫይረስ ክትባት ሌሎች ጠቃሚ ዝርዝሮች

- ✔ አብዛኛው የ COVID-19/ኮሮናቫይረስ ክትባቶች ከፍተኛ መከላከልን ለመስጠት፣ በሶስት ሳምንታት ርቀት ይሰጣሉ፣ በጣም ጥሩ መከላከልን ለማቅረብ።
- ✔ ክትባቱ ለትልቅ ከሊኒካዊ ሙከራዎች ፈቃደኛ በሆኑ ከ 70,000 በላይ ሰዎች ላይ አስቀድሞ ሙከራ ተደርጓል።
- ✔ በተጨማሪ የክትባት አምራቾች የተለያዩ ቀለም ያላቸውን ማህበረሰቦች፣ ጥቁር እና ሂሳብ ግለሰቦችን ጨምሮ በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች በከሊኒካዊ ሙከራዎቻቸው ውስጥ እንዲሳተፉ ጠይቀዋል።
- ✔ እርስዎ COVID-19/ኮሮናቫይረስ ተመርምረው ፖዘቲቭ ከሆኑ፣ መከተብ የሚኖርብዎ ስለመሆኑ የጤና እንክብካቤ አቅራቢዎን ይጠይቁ።
- ✔ እንደዚያም ሆኖ የህዝብ ጤና ሀላፊዎች ተቃራኒውን እስካልገለጹ ድረስ እንደ ጭምብል መልበስ፣ ማህበራዊ ርቀት መጠበቅ፣ እጅ መታጠብ እና ሌሎች የንጽህና ተግባሮችን የመሳሰሉ ሌሎች ጥንቃቄዎችን መተግበር አለብዎ።
- ✔ መጀመርያ ላይ ክትባቱ ህጻናት ወይም ነፍሰጡር ሴቶች እንዲጠቀሙት ላይመከር ይችላል። እነዚህ ቡድኖች እንዲጠቀሙ የሚያስችል ምክረሀሳቦችን በማካተት ወደፊት አሻሽሎ ለማቅረብ አምራቾች ሙከራ የሚያደርጉባቸውን ሰዎች ማስፋት ጀምረዋል።