

Informationsstruktur

Ausgabeformat MODS 3.7 der SRU-Schnittstelle des Kalliope-Verbundes

09.11.2023

Die Informationsstruktur zeigt die über den Online-Katalog des Kalliope-Verbunds verfügbaren Elemente und Attribute des MODS-Formats auf der Grundlage der Schema-Version 3.7 via SRU.

Konventionen:

Elemente werden in Spitzengklammern geschrieben, z.B. <language>, und Attribute mit @-Zeichen, z.B. @type. Elementnamen können sich wiederholen. Zur Orientierung werden sie, wenn nötig, mit runden Klammern zur Unterscheidung konkretisiert, z.B. <recordChangeDate> (Modifikationsdatum) und <recordChangeDate> (Synchronisierungsdatum). Die Reihenfolge der Elemente und Attribute folgt der Reihenfolge der Ausgabe über die SRU-Schnittstelle.

<mods>

@xmlns

@xmlns:xsi

@xsi:schemaLocation

<identifier>

@type

<recordInfo>

<recordIdentifier>

@source

<recordCreationDate>

@encoding

<recordChangeDate> (Modifikationsdatum)

@encoding

<recordChangeDate> (Synchronisierungsdatum)

@encoding

<recordContentSource>

@authority

@authorityURI

@valueURI

<languageOfCataloging>

<languageTerm> (Code)

@type

@authority

@authorityURI

@valueURI

<languageTerm> (Text)

@type

@lang

<relatedItem> (übergeordnete Datensatz)

@type

<recordInfo>

<recordIdentifier>

@source

<identifier>

@type

<titleInfo>

<title>

<relatedItem> (Bestandsdatensatz)

@type

<recordInfo>

<recordIdentifier>

@source

<identifier>

@type

<titleInfo>

<title>

<name>
@type
@authority
@authorityURI
@valueURI
<namepart>
<role>
 <roleTerm> (Code)
 @type
 @authority
 @authorityURI
 @valueURI
 @lang
 <roleTerm> (Text)
 @type
 @lang

<subject>
 <name>
 @type
 @authority
 @authorityURI
 @valueURI
 <namepart>
 <role>
 <roleTerm>
 @type
 @lang

<subject>
 <topic>
 @authority
 @authorityURI
 @valueURI
 @lang

<subject
 <titleInfo>
 @valueURI
 <title>

<genre>
@authority
@authorityURI
@valueURI
@lang

<titleInfo>
 <title>
 <subTitle>

<abstract>

@type
<originInfo>
 <dateCreate> (normiert)
 @encoding
 @keyDate
 <dateCreate> (nicht normiert)
 <place>
 <placeterm>
 @type
 @authorityURI
 @valueURI
<language>
 <languageTerm> (Code)
 @type
 @authority
 @authorityURI
 @valueURI
 <languageTerm> (Text)
 @type
 @lang
<location> (der Ressource)
 <shelfLocator>
 <physicalLocation>
 @authority
 @authorityURI
 @valueURI
<location> (der externen Ressource)
 <url>
 @note
<physicalDescription>
 <extent>
<note> (nicht spezifiziert)
<note> (frühere Signatur)
 @type="formerShelvingLocation"
<note> (vorliegende Namensform)
 @type
<note> (Literaturhinweise)
 @type="publications"
<note> (Editionshinweise)
 @type="editions"
<note> (Sonstige Bezugswerke)
 @type="publications"
<note> (Objekteigenschaften)
 @type
<note> (Findmittel)
 @type="finding aids"

<accessCondition> (Zugangsbeschränkungen)

@type="restrictionOnAccess"

<accessCondition> (Nutzungsbedingungen)

@type="useAndReproduction"

<accessCondition> (nur Bestandsbeschreibung: Lizenzinformation CC-* für Metadaten)

@type="useAndReproduction"

@xlink:href

@xlink:role

@xmlns:xlink

<accessCondition> (nur Bestandsbeschreibung: Lizenzinformation CC-* für digitale Objekte)

@type="useAndReproduction"

@xlink:href

@xlink:role

@xmlns:xlink

