

### 강원도 영상정보처리기기 설치·운영 현황[본청]

기관(부서)명	설치목적	설치대수	설치장소	촬영범위	촬영시간	영상정보 보관장소	관리책임자	담당자		위탁업체	
								성명	연락처	성명	연락처
<b>본청 합계</b>		<b>634</b>									
총무행정관 (강원도청내외부, 반비어린이 집)	시설안전 및 화재예방	38	청사 주변(내·외부) 및 주차장 입구 등	강원도청 내외부	24시간	본관 CCTV실	총무행정관	이의선	033-249-2542	㈜에스원	1588-3112
	범죄예방	52	반비어린이집 보육실, 교무실, 강당, 현관로비 등	반비어린이집 보육실, 교무실, 강당, 현관로비 등	24시간	교무실		박경숙	033-249-5338		
안전총괄과	시설안전 및 화재예방	1	홍천군 서면 굴업리 산45-21(백양치터널)	주변도로	24시간	신관3층 재난안전대책본부	안전총괄과장	조민국	033-249-3872	김규태	033-264-0778
	시설안전 및 화재예방	1	춘천시 남면 후동리 183-1(소주터널)	주변도로	24시간						
	시설안전 및 화재예방	1	원주시 지정면 안창리 산27-3(안창고개)	주변도로	24시간						
	시설안전 및 화재예방	1	홍천군 서석면 어른리 산132-17(부목재)	주변도로	24시간						
	시설안전 및 화재예방	1	횡성군 서원면 유현리 산104-9(풍수원교차로)	주변도로	24시간						
	시설안전 및 화재예방	1	영월군 주천면 판운리 1528-1(아침지)	주변도로	24시간						
	시설안전 및 화재예방	1	철원군 근남면 마현리(말고개)	주변도로	24시간						
	시설안전 및 화재예방	1	인제군 상남면 상남리 산358-7(용고개)	주변도로	24시간						
	시설안전 및 화재예방	1	인제군 기린면 진동리 산71-14(진동리)	주변도로	24시간						
	시설안전 및 화재예방	1	춘천시 사북면 고성리 산72-2(부다리고개)	주변도로	24시간						
	시설안전 및 화재예방	1	춘천시 남산면 광판리 산163-2(덕만이고개)	주변도로	24시간						
	시설안전 및 화재예방	1	철원군 근남면 잠곡리 산99-11(하오현)	주변도로	24시간						
	시설안전 및 화재예방	1	화천군 사내면 광덕리 1135-2(광덕고개)	주변도로	24시간						
	시설안전 및 화재예방	1	화천군 화천읍 풍산리 산267-1(해산령터널)	주변도로	24시간						
	시설안전 및 화재예방	1	양구군 방산면 금악리 산1-2(오천터널)	주변도로	24시간						
	시설안전 및 화재예방	1	양구군 해안면 만대리 산64-3(돌산령)	주변도로	24시간						
	시설안전 및 화재예방	1	인제군 북면 월학리 351-4(칠성고개)	주변도로	24시간						
	시설안전 및 화재예방	1	인제군 기린면 진동리 3-11(조침령)	주변도로	24시간						
	시설안전 및 화재예방	1	인제군 북면 용대리 218-4(용대리)	주변도로	24시간						
	시설안전 및 화재예방	1	고성군 토성면 원암리 산1-11(미시령터널)	주변도로	24시간						
	시설안전 및 화재예방	1	양양군 현북면 어성전리 산6-3(면옥지)	주변도로	24시간						
	시설안전 및 화재예방	1	강릉시 왕산면 왕산리 1(닭목재)	주변도로	24시간						
	시설안전 및 화재예방	1	강릉시 성산면 어흘리 산1-17(대관령)	주변도로	24시간						
	시설안전 및 화재예방	1	평창군 봉평면 백옥포리 산207(구영동2터널)	주변도로	24시간						
	시설안전 및 화재예방	1	평창군 미탄면 울치리 32-1(밤재터널)	주변도로	24시간						
	시설안전 및 화재예방	1	평창군 방림면 계촌리 2458-7(성목재)	주변도로	24시간						
	시설안전 및 화재예방	1	홍천군 서석면 수하리 산27-33(행치령)	주변도로	24시간						
	시설안전 및 화재예방	1	홍천군 내촌면 와야리 산27(산2-7)(아홉짜리재)	주변도로	24시간						
	시설안전 및 화재예방	1	홍천군 동면 노천리 산53-3(화방고개)	주변도로	24시간						
	시설안전 및 화재예방	1	둔내면 조항리 679-4(새목재)	주변도로	24시간						
	시설안전 및 화재예방	1	원주시 신림면 황동리 1813-5(신림터널)	주변도로	24시간						
	시설안전 및 화재예방	1	정선군 고한읍 고한리 산216-33(만항재)	주변도로	24시간						
	시설안전 및 화재예방	1	정선군 화암면 물운리 201-1(한치재)	주변도로	24시간						
	시설안전 및 화재예방	1	영월군 김삿갓면 예필리 14-13(와석재)	주변도로	24시간						
	시설안전 및 화재예방	1	삼척시 미로면 활기리 146-5(덧재)	주변도로	24시간						
	시설안전 및 화재예방	1	삼척시 노곡면 하월산리 산 45-3(들입재)	주변도로	24시간						
	시설안전 및 화재예방	1	삼척시 도계읍 구사리 산54-4(구사리재)	주변도로	24시간						
	시설안전 및 화재예방	1	삼척시 도계읍 신리 산138-12(문의재터널)	주변도로	24시간						
	시설안전 및 화재예방	1	삼척시 하장면 둔전리 31-3(주동재)	주변도로	24시간						
	시설안전 및 화재예방	1	삼척시 남양동(죽서교)	수위 주변 환경	24시간						
	시설안전 및 화재예방	1	삼척시 미로면 사둔리(미로2교)	수위 주변 환경	24시간						
	시설안전 및 화재예방	1	삼척시 도계읍 전두리(덕전교)	수위 주변 환경	24시간						
시설안전 및 화재예방	1	철원군 김화읍 운장리(김화교)	수위 주변 환경	24시간							
시설안전 및 화재예방	1	철원군 근남면(육단1교)	수위 주변 환경	24시간							
시설안전 및 화재예방	1	인제군 서화면(양지교)	수위 주변 환경	24시간							
시설안전 및 화재예방	1	인제군 기린면(내린교)	수위 주변 환경	24시간							
시설안전 및 화재예방	1	강릉시 성남동(남산교)	수위 주변 환경	24시간							
시설안전 및 화재예방	1	동해시 왜운동(귀운교)	수위 주변 환경	24시간							
시설안전 및 화재예방	1	고성군 현내면 명파리(계치교)	수위 주변 환경	24시간							
시설안전 및 화재예방	1	고성군 거진읍 거진11리(거진교)	수위 주변 환경	24시간							
시설안전 및 화재예방	1	고성군 죽왕면(오인교)	수위 주변 환경	24시간							
시설안전 및 화재예방	1	고성군 토성면 용암리(용암1교)	수위 주변 환경	24시간							
시설안전 및 화재예방	1	양양군 강현면 침교리(석교교)	수위 주변 환경	24시간							
시설안전 및 화재예방	1	양양군 현북면 월원전리(월원전1교)	수위 주변 환경	24시간							
시설안전 및 화재예방	1	양양군 서면 상평리(범부교)	수위 주변 환경	24시간							
시설안전 및 화재예방	1	태백시 철암동(공단교)	수위 주변 환경	24시간							
시설안전 및 화재예방	1	태백시 황지동(황지교)	수위 주변 환경	24시간							
시설안전 및 화재예방	1	영월군 수주면 도원리(도원교)	수위 주변 환경	24시간							
시설안전 및 화재예방	1	횡성군 둔내면 자포곡리(둔내2교)	수위 주변 환경	24시간							
시설안전 및 화재예방	1	횡성군 횡성읍 정암리491(정암교)	수위 주변 환경	24시간							
시설안전 및 화재예방	1	원주시 지정면 월송석화로(한솔교)	수위 주변 환경	24시간							



	시설안전 및 화재예방	7	강원209호	선박 좌현,우현,선미,기관실	24시간	조타실	어업진흥과장	홍명기	010-3036-2018									
동해안경제자유구역청	시설안전 및 화재예방	3	EFEZ 청사	청사 주변	24시간	정보시스템실	기획정책부장	곽지우	010-5364-7009	㈜에스원㈜용길	010-2007-5414							
	시설안전 및 화재예방	2	EFEZ 홍보관	홍보관 내부	24시간	정보시스템실	기획정책부장	경규철	010-2610-2442	㈜에스원㈜용길	010-2007-5414							
서울본부	시설안전 및 화재예방	16	강원도민회관 회관 내·외부 및 주차장	강원도민회관 회관 내·외부 및 주차장	24시간	회관 관리실	서울본부장	전재선	02-333-0048	에스원	1588-3112							
자연환경연구공원	시설안전 및 화재예방	20	자연환경연구관 외부 및 전시실	자연환경연구관 외부 및 전시실	24시간	통신실	소장	강양구	033-248-6564	KT텔레캅	최준식 010-9460-1238							
여성가족연구원	시설안전 및 화재예방	1	중앙현관 입구	중앙현관 입구	24시간	방송통신실	원장	김남일	033-248-6303	에스원	1588-3112							
	시설안전 및 화재예방	1	1층 승강기홀	1층 승강기홀														
	시설안전 및 화재예방	1	2층 승강기홀	2층 승강기홀														
	시설안전 및 화재예방	1	강당 앞	강당 앞														
	시설안전 및 화재예방	1	강당 옆 통로	강당 옆 통로														
	시설안전 및 화재예방	1	우측면 주차장	우측면 주차장														
	시설안전 및 화재예방	1	좌측면 주차장	좌측면 주차장														
	시설안전 및 화재예방	1	후면 주차장	후면 주차장														
DMZ박물관	시설안전 및 화재예방	33	33	청사건물전반	24시간	방재실	박물관장	함석영	033-634-8556									
감사총자진홍원	시설안전 및 화재예방	8	청사 및 저장고	청사 및 저장고	24시간	관리팀	관리담당	임선경	033-339-8824	에스원	1588-3112							
축산기술연구소	시설안전 및 화재예방	14	가축유저자원동	돈사,계사 내부및 입구	24시간	통신실	축산기술연구소장	김태희	033-340-6933	ADT캡스	1588-6400							
	시설안전 및 화재예방	9	우사	우사 내부	24시간	통신실												
	시설안전 및 화재예방	4	본관동	외부 출입문 2대(주 진입로)	24시간	통신실												
산림과학연구원 (관리운영과)	시설안전 및 화재예방	4	청사주변	청사주변	24시간	당직실	산림과학연구원장	차성현	033-248-6681	박태영	033-248-6675							
	시설안전 및 화재예방	10	도유림 산정상 및 입구	도유림								나현주	033-248-6748					
	범죄예방	8	강원도립화목원	박물관 외부														
	범죄예방	16	반비식물원	식물원 내부														
	시설안전 및 화재예방	16	산림박물관	박물관 내부														
	시설안전 및 화재예방	18	집다리굴 자연휴양림	집다리굴자연휴양림 내부														
	시설안전 및 화재예방	16	강원숲체험장	강원숲체험장 내부														
산림과학연구원 (임업연구실)	시설안전 및 화재예방	3	임산버섯연구센터	임산버섯연구센터 주변	24시간	임산버섯연구센터	산림과학연구원장	최종운	033-248-6735	김희규	033-248-6698							
	시설안전 및 화재예방	4	지내리시험림	시험림주변														
산림과학연구원-동부지원 (체험단지)	시설안전 및 화재예방	8	체험단지 본관(실내)	현관-복도	24시간	체험단지 1층 사무실 보호구역 내	동부지원장	최승원	033-610-8798	-	-							
	시설안전 및 화재예방	1	체험단지 본관	본관														
	시설안전 및 화재예방	3	주차장 주변	주차장														
	시설안전 및 화재예방	3	숙박동 주변	숙박동 주변														
	시설안전 및 화재예방	1	체험단지 입구	입구 도로														
산림과학연구원-동부지원 (본관)	시설안전 및 화재예방	5	본관 청사(실내)	청사외부	24시간	관리사무동 1층 보호구역 내	동부지원장	조남일	033610-8786	-	-							
	시설안전 및 화재예방	3	연구동(실외)	청사외부														
	시설안전 및 화재예방	3	산림문화체험학교(실외)	체험학교 외부														
	시설안전 및 화재예방	1	산림문화체험학교(실내)	체험학교 외부														
	시설안전 및 화재예방	3	산불감시	산불감시														
도로관리 원주본소(총무팀)	시설안전 및 화재예방	6	청사 내외부	청사 내,외부	24시간	정보시스템실	총무담당	최영은	033-737-6813									
시설안전 및 화재예방	18	솔치터널	터널 내,외부	김종수								033-372-2662						
시설안전 및 화재예방	3	신림터널	터널 내,외부	김종수								033-372-2662						
시설안전 및 화재예방	5	소주터널	터널 내,외부	김종수								033-372-2662						
시설안전 및 화재예방	6	덕만이터널(상)	터널 내,외부	김종수								033-372-2663						
시설안전 및 화재예방	6	덕만이터널(하)	터널 내,외부	김종수								033-372-2664						
시설안전 및 화재예방	20	보래령터널	터널 내,외부	박상욱								070-4105-3600						
시설안전 및 화재예방	7	밤재터널	터널 내,외부	김종수								033-372-2662						
시설안전 및 화재예방	4	강촌터널	터널 내,외부	김종수								033-372-2662						
시설안전 및 화재예방	6	백양치터널	터널 내,외부	박상욱								070-4105-3600						
시설안전 및 화재예방	5	솔치재터널	터널 내,외부	박상욱								070-4105-3601						
시설안전 및 화재예방	5	가락재터널	터널 내,외부	박상욱								070-4105-3602						
시설안전 및 화재예방	5	느릿재터널	터널 내,외부	박상욱								070-4105-3603						
시설안전 및 화재예방	6	지르매재터널	터널 내,외부	박상욱								070-4105-3601						
시설안전 및 화재예방	1	잣방산터널	터널 내,외부	박상욱								070-4105-3600						
도로관리 강릉지소	시설안전 및 화재예방	2	청사	청사 외부								24시간	강릉지소	강릉지소장	함석영	033-649-8641		
	시설안전 및 화재예방	8	조침령터널	터널 내,외부														
	시설안전 및 화재예방	2	마평 1터널	터널 내,외부														
	시설안전 및 화재예방	2	마평 2터널	터널 내,외부														
	시설안전 및 화재예방	2	수향터널	터널 내,외부														
	시설안전 및 화재예방	3	막동터널	터널 내,외부														
	시설안전 및 화재예방	8	청사 내,외부	청사 주변	24시간	태백지소청사 당직실	태백지소장	김중수	033-248-6899									
시설안전 및 화재예방	13	삼척시 근덕면 들임재터널	터널내부															
시설안전 및 화재예방	5	삼척시 신리 문의재터널	터널내부															
시설안전 및 화재예방	3	삼척시 구사리 구사터널	터널내부															
시설안전 및 화재예방	18	영월군 팔괴리 팔괴터널	터널내부															
시설안전 및 화재예방	5	영월군 방절리 청령포터널	터널내부															
시설안전 및 화재예방	3	건의령터널	터널내부															
시설안전 및 화재예방	6	영월군 김삿갓 와석재터널	터널내부															
시설안전 및 화재예방	2	정선군 신월리 까칠재터널	터널내부															
시설안전 및 화재예방	5	정선군 덕우리 쇠재터널	터널내부															
시설안전 및 화재예방	13	북평면 속암리 장전터널	터널내부															
도로관리 북부지소	시설안전 및 화재예방	20	새밀터널	터널사무관리동 및 터널 입출구.내부	24시간	터널사무관리동	북부지소장	윤종용	033-248-6967	황덕진	010-4546-3341							

도로관리 북부지소	범죄예방 및 시설안전, 화재예방	6	하오터널	터널사무관리동 및 터널 입출구 내부	24시간	터널사무관리동	북부지소장	윤종용	033-248-6967	강원시큐리티 (손진아)	033-252-1211
	시설안전 및 화재예방	8	화천터널								
	범죄예방 및 시설안전, 화재예방	20	부다리터널								
	범죄예방 및 시설안전, 화재예방	2	속고개터널								
	범죄예방 및 시설안전, 화재예방	14	돌산령터널								
	시설안전 및 화재예방	7	월명터널								
수산자원연구원	시설안전 및 화재예방	5	청사	청사 입출구 외부	24시간	중앙제어실	김남례	신재우	010-7730-6889	전용전자	010-9119-5767
	시설안전 및 화재예방	14	수산자원연구원 내	수산자원연구원내							
내수면자원센터	시설안전 및 화재예방	5	청사내외부	청사내부 및 주변	24시간	당직실	행정지원담당	이원구	033-248-6755		
	시설안전 및 화재예방	2	종묘생산1동	생산동내부							
	시설안전 및 화재예방	1	종묘생산2동	생산동내부							
	시설안전 및 화재예방	1	종묘생산3동	생산동내부							
	시설안전 및 화재예방	1	종묘생산4동	생산동내부							
	시설안전 및 화재예방	1	종묘생산5동	생산동내부							
	시설안전 및 화재예방	1	패류동	생산동내부							
	시설안전 및 화재예방	3	야외수조	야외수조주변							
시설안전 및 화재예방	1	창고	창고내부								
한해성수산자원센터	시설안전 및 화재예방	22	청사내 외부	본관동, 관리동, 연구동, 펌프실 내부 및 주변 전문인구	24시간	당직실	해성수산자원센터 소	손상훈	010-6351-7385		내일출근
<b>소방서 합계</b>		<b>445</b>									
소방학교(교육지원과)	시설안전 및 화재예방	36	청사 내 현관 및 복도	학교 내외부	24시간	중앙제어실	교육지원과장	김주완	010-5049-3080		
	시설안전 및 화재예방	4	소방학교 주차장								
	시설안전 및 화재예방	2	소방학교 훈련마당								
	시설안전 및 화재예방	1	소방학교 정문								
춘천소방서	시설안전 및 화재예방	9	춘천소방서(본서)	청사출입구, 복도 및 차고앞, 보호구역(통신실)	24시간	상황실	소방행정과장	정지호	033-248-9231 (010-9169-9138)		
	시설안전 및 화재예방	6	소양119안전센터	청사출입구 및 차고앞							
	시설안전 및 화재예방	2	효자119안전센터	청사출입구 및 차고앞							
	시설안전 및 화재예방	4	대룡119안전센터	청사출입구 및 차고앞							
	시설안전 및 화재예방	2	강촌119안전센터	청사출입구 및 차고앞							
	시설안전 및 화재예방	4	신북119안전센터	청사출입구 및 차고앞							
양주소방서	시설안전 및 화재예방	15	양주소방서(본서)	청사 내 외부	24시간	정보통신실	소방행정과장	황인용	033-480-4231		
	시설안전 및 화재예방	2	남면119지역대	청사 내 외부							
	시설안전 및 화재예방	2	동면119지역대	청사 내 외부							
	시설안전 및 화재예방	2	방산119지역대	청사 내 외부							
원주소방서	시설안전 및 화재예방	8	건물 내부	지하, 1~3층	24시간	정보통신기계실	소방행정과장	이영범	033-769-1231		
	시설안전 및 화재예방	9	건물 외부	건물 외부 및 차고	24시간	정보통신기계실					
	시설안전 및 화재예방	1	현관	현관	24시간	정보통신기계실					
	시설안전 및 화재예방	1	차고	차고	24시간	정보통신기계실					
	시설안전 및 화재예방	1	현관	현관	24시간	정보통신기계실					
	시설안전 및 화재예방	1	차고	차고	24시간	정보통신기계실					
	시설안전 및 화재예방	1	현관	현관	24시간	정보통신기계실					
	시설안전 및 화재예방	1	차고	차고	24시간	정보통신기계실					
	시설안전 및 화재예방	1	현관	현관	24시간	정보통신기계실					
	시설안전 및 화재예방	1	차고	차고	24시간	정보통신기계실					
	시설안전 및 화재예방	3	건물 내부	1~2층, 통신실(비공개)	24시간	정보통신기계실					
	시설안전 및 화재예방	4	건물 외부	건물 외부 및 차고	24시간	정보통신기계실					
	시설안전 및 화재예방	1	건물 내부	현관	24시간	정보통신기계실					
	시설안전 및 화재예방	2	건물 외부	건물 외부 및 차고	24시간	정보통신기계실					
	시설안전 및 화재예방	1	건물 내부	현관	24시간	정보통신기계실					
	시설안전 및 화재예방	6	건물 외부	건물 외부 및 차고	24시간	정보통신기계실					
	시설안전 및 화재예방	1	현관	현관	24시간	정보통신기계실					
	시설안전 및 화재예방	1	차고	차고	24시간	정보통신기계실					
	시설안전 및 화재예방	1	현관	현관	24시간	정보통신기계실					
	시설안전 및 화재예방	1	차고	차고	24시간	정보통신기계실					
	시설안전 및 화재예방	1	현관	현관	24시간	정보통신기계실					
	시설안전 및 화재예방	1	차고	차고	24시간	정보통신기계실					
	시설안전 및 화재예방	1	현관	현관	24시간	정보통신기계실					
	시설안전 및 화재예방	1	차고	차고	24시간	정보통신기계실					
강릉소방서	시설안전 및 화재예방	11	강릉소방서(본서)	청사 출입구 및 출동로	24시간	정보통신실(본서)	소방행정과장	조윤상	033-610-8231	대성정보통신	033-642-4300
	시설안전 및 화재예방	2	옥천119안전센터								
	시설안전 및 화재예방	2	경포119안전센터								
	시설안전 및 화재예방	2	주문진119안전센터								
	시설안전 및 화재예방	2	내곡119안전센터								
	시설안전 및 화재예방	2	포남119안전센터								
	시설안전 및 화재예방	2	옥계119안전센터								

동해소방서	시설안전 및 화재예방	1	본서차고	차고외부	24시간	정보통신실	(정)소방행정과장 (부)예산장비담당	강진기	033-530-8231	대성정보통신									
	시설안전 및 화재예방	1	목호센터입구	청사출입구															
	시설안전 및 화재예방	1	목호센터차고	차고외부															
	시설안전 및 화재예방	1	북삼센터 입구	청사출입구															
	시설안전 및 화재예방	1	북삼센터 차고	차고외부															
	시설안전 및 화재예방	1	북평센터 입구	청사출입구															
	시설안전 및 화재예방	1	북평센터 차고	차고외부															
	시설안전 및 화재예방	1	삼화지역대 입구	청사출입구															
태백소방서	시설안전 및 화재예방	1	본서 주출입구 벽	본서 주출입구 및 차고앞	24시간	정보시스템실	소방행정과장	김영경	010-9460-0177	대성정보통신	033-642-4300								
	시설안전 및 화재예방	1	본서 우측 벽	본서정문 및 차고앞															
	시설안전 및 화재예방	1	본서 철탑	시내일대															
	시설안전 및 화재예방	1	본서2층 복도	2층복도															
	시설안전 및 화재예방	1	본서 2층 방호구조과	2층 방호구조과															
	시설안전 및 화재예방	2	장성안전센터	청사 출입구 및 차고앞															
	시설안전 및 화재예방	2	화전안전센터	청사 출입구 및 차고앞															
	시설안전 및 화재예방	2	철암안전센터	청사 출입구 및 차고앞															
속초소방서	시설안전 및 화재예방	8	속초소방서	청사입구, 실내	24시간	정보시스템실	소방행정과장	최희영	033-630-2231	동OA정보통	033-632-8383								
	시설안전 및 화재예방	2	설악119안전센터																
	시설안전 및 화재예방	4	영랑119안전센터																
삼척소방서	시설안전 및 화재예방	1	육상	청사전면(우)	24시간	통신실	소방행정 과장	김동철	033-570-8231 010-7573-2077										
	시설안전 및 화재예방	1	육상	청사전면(좌)															
	시설안전 및 화재예방	1	육상	청사후면															
	시설안전 및 화재예방	1	육상	청사 출동로															
	시설안전 및 화재예방	1	청사전면	청사전면															
	시설안전 및 화재예방	1	청사후면	사무실내부															
	시설안전 및 화재예방	1	청사전면	청사전면															
	시설안전 및 화재예방	1	청사후면	청사후면															
	시설안전 및 화재예방	1	청사 소방차 출동로	청사 소방차 출동로															
	시설안전 및 화재예방	1	사무실 내부	사무실 내부															
	시설안전 및 화재예방	1	청사전면	청사전면															
	시설안전 및 화재예방	1	청사후면	사무실내부															
	시설안전 및 화재예방	1	청사전면	청사전면															
	시설안전 및 화재예방	1	청사후면	사무실내부															
	시설안전 및 화재예방	1	청사전면	청사전면															
	시설안전 및 화재예방	1	청사후면	사무실내부															
	시설안전 및 화재예방	1	청사전면	청사전면															
	시설안전 및 화재예방	1	청사후면	사무실내부															
	홍천소방서	시설안전 및 화재예방	5	청사 주변(내외부)								청사출입구 및 출동로	24시간	정보통신실	소방행정과장	최종문	033-439-2231	김계중 (대신네트웍스)	010-4324-6008
		시설안전 및 화재예방	2	청사 주변(내외부)								청사출입구 및 출동로							
시설안전 및 화재예방		2	청사 주변(내외부)	청사출입구 및 출동로															
시설안전 및 화재예방		2	청사 주변(내외부)	청사출입구 및 출동로															
시설안전 및 화재예방		2	청사 주변(내외부)	청사출입구 및 출동로															
시설안전 및 화재예방		2	청사 주변(내외부)	청사출입구 및 출동로															
시설안전 및 화재예방		2	청사 주변(내외부)	청사출입구 및 출동로															
시설안전 및 화재예방		2	청사 주변(내외부)	청사출입구 및 출동로															
시설안전 및 화재예방		2	청사 주변(내외부)	청사출입구 및 출동로															
횡성소방서	시설안전 및 화재예방	12	본서	차고,주출입구	24시간	정보통신실	소방행정과장	김수장	033-340-9231										
	시설안전 및 화재예방	7	공근센터	차고,주출입구															
	시설안전 및 화재예방	2	갑천지역대	차고,주출입구															
	시설안전 및 화재예방	2	서원지역대	차고,주출입구															
	시설안전 및 화재예방	2	둔내센터	차고,주출입구															
	시설안전 및 화재예방	2	청일지역대	차고,주출입구															
	시설안전 및 화재예방	4	우천센터	차고,주출입구															
	시설안전 및 화재예방	2	안흥지역대	차고,주출입구															
시설안전 및 화재예방	2	강림지역대	차고,주출입구																
	시설안전 및 화재예방	1	소방서 정면	소방서 정면															
	시설안전 및 화재예방	1	차고 정면	차고 정면															
	시설안전 및 화재예방	1	소방서 측면계단	소방서 좌측계단															
	시설안전 및 화재예방	1	소방서 후정	후정 주차장															
	시설안전 및 화재예방	1	소방서 내부	2층 복도															
	시설안전 및 화재예방	1	청사내부	사무실															
	시설안전 및 화재예방	1	청사외부	차고 앞															
	시설안전 및 화재예방	1	청사내부	사무실															
	시설안전 및 화재예방	1	청사외부	차고 앞															
	시설안전 및 화재예방	1	청사내부	사무실															

영월소방서	시설안전 및 화재예방	1	청사외부	차고 앞	24시간	정보통신실	소방행정과장	장용문	010-9876-4637	제천	010-3357-0174
	시설안전 및 화재예방	1	청사내부	사무실							
	시설안전 및 화재예방	1	청사외부	차고 앞							
	시설안전 및 화재예방	1	청사내부	사무실							
	시설안전 및 화재예방	1	청사외부	차고 앞							
	시설안전 및 화재예방	1	청사내부	사무실							
	시설안전 및 화재예방	1	청사외부	차고 앞							
	시설안전 및 화재예방	1	청사내부	사무실							
	시설안전 및 화재예방	1	청사외부	차고 앞							
	시설안전 및 화재예방	1	청사내부	사무실							
평창소방서	시설안전 및 화재예방	3	청사 내부	청사출입구	24시간	평창소방서 정보통신실	소방행정과장	신세호	033-339-8231	스마트 네트워크	033-332-3122
	시설안전 및 화재예방	3	청사외부	차량 출동로							
	시설안전 및 화재예방	2	청사 내부	청사출입구							
	시설안전 및 화재예방	1	청사외부	차량 출동로							
	시설안전 및 화재예방	1	청사 내부	청사출입구							
	시설안전 및 화재예방	1	청사외부	차량 출동로							
	시설안전 및 화재예방	1	청사 내부	청사출입구							
	시설안전 및 화재예방	1	청사외부	차량 출동로							
	시설안전 및 화재예방	1	청사 내부	청사출입구							
	시설안전 및 화재예방	2	청사외부	차량 출동로							
	시설안전 및 화재예방	1	청사 내부	청사출입구							
	시설안전 및 화재예방	1	청사외부	차량 출동로							
	시설안전 및 화재예방	1	청사 내부	청사출입구							
	시설안전 및 화재예방	1	청사외부	차량 출동로							
	시설안전 및 화재예방	1	청사 내부	청사출입구							
	정선소방서	시설안전 및 화재예방	1	본서 차고							
시설안전 및 화재예방		1	본서정문	본서정문							
시설안전 및 화재예방		1	본서진출로	본서진출로							
시설안전 및 화재예방		1	본서진출로	본서진출로							
시설안전 및 화재예방		1	본서헬기장	본서헬기장							
시설안전 및 화재예방		1	본서 내부	본서 내부							
시설안전 및 화재예방		1	외부	외부							
시설안전 및 화재예방		1	내부	내부							
시설안전 및 화재예방		1	외부	외부							
시설안전 및 화재예방		1	내부	내부							
시설안전 및 화재예방		1	외부	외부							
시설안전 및 화재예방		1	내부	내부							
시설안전 및 화재예방		2	외부	외부							
시설안전 및 화재예방		2	내부	내부							
시설안전 및 화재예방		1	외부	외부							
시설안전 및 화재예방		1	내부	내부							
시설안전 및 화재예방		1	주차장	주차장							
시설안전 및 화재예방		1	외부	외부							
시설안전 및 화재예방		1	내부	내부							
시설안전 및 화재예방		1	외부	외부							
시설안전 및 화재예방	1	내부	내부								
철원소방서	시설안전 및 화재예방	8	청사 주변(내외부)	청사출입구 및 출동로	24시간	정보통신실	소방행정과장	김형준	033-450-2231	김계중 (대신네트워크)	033-256-3115
	시설안전 및 화재예방	2	청사 주변(내외부)	청사출입구 및 출동로							
	시설안전 및 화재예방	2	청사 주변(내외부)	청사출입구 및 출동로							
	시설안전 및 화재예방	6	청사 주변(내외부)	청사출입구 및 출동로							
	시설안전 및 화재예방	2	청사 주변(내외부)	청사출입구 및 출동로							
화천소방서	시설안전 및 화재예방	1	1층(정문)	청사출입구 및 차고앞	24시간	정보통신실	소방행정과장	박준식	033-440-7231		
	시설안전 및 화재예방	1	1층(출)	청사출입구 및 차고앞	24시간	정보통신실	소방행정과장	박준식	033-440-7231		
	시설안전 및 화재예방	1	1층(부출입구)	청사출입구 및 차고앞	24시간	정보통신실	소방행정과장	박준식	033-440-7231		
	시설안전 및 화재예방	1	1층(후문)	청사출입구 및 차고앞	24시간	정보통신실	소방행정과장	박준식	033-440-7231		
	시설안전 및 화재예방	1	2층(출)	청사출입구 및 차고앞	24시간	정보통신실	소방행정과장	박준식	033-440-7231		
	시설안전 및 화재예방	1	2층(사무실복도)	청사출입구 및 차고앞	24시간	정보통신실	소방행정과장	박준식	033-440-7231		
	시설안전 및 화재예방	1	2층(후문)	청사출입구 및 차고앞	24시간	정보통신실	소방행정과장	박준식	033-440-7231		
	시설안전 및 화재예방	1	3층(출)	청사출입구 및 차고앞	24시간	정보통신실	소방행정과장	박준식	033-440-7231		
	시설안전 및 화재예방	1	3층(옥외출입구)	청사출입구 및 차고앞	24시간	정보통신실	소방행정과장	박준식	033-440-7231		
	시설안전 및 화재예방	1	3층(후문)	청사출입구 및 차고앞	24시간	정보통신실	소방행정과장	박준식	033-440-7231		
	시설안전 및 화재예방	1	옥탑계단	청사출입구 및 차고앞	24시간	정보통신실	소방행정과장	박준식	033-440-7231		
	시설안전 및 화재예방	1	엘리베이터	청사출입구 및 차고앞	24시간	정보통신실	소방행정과장	박준식	033-440-7231		
	시설안전 및 화재예방	1	외곽	청사출입구 및 차고앞	24시간	정보통신실	소방행정과장	박준식	033-440-7231		
	시설안전 및 화재예방	1	외곽	청사출입구 및 차고앞	24시간	정보통신실	소방행정과장	박준식	033-440-7231		
	시설안전 및 화재예방	1	외곽	청사출입구 및 차고앞	24시간	정보통신실	소방행정과장	박준식	033-440-7231		
	시설안전 및 화재예방	1	외곽	청사출입구 및 차고앞	24시간	정보통신실	소방행정과장	박준식	033-440-7231		

	시설안전 및 화재예방	1	출입구	청사출입구 및 차고앞	24시간	정보통신실	소방행정과장	박준식	033-440-7231		
	시설안전 및 화재예방	1	외벽(차고)	청사출입구 및 차고앞	24시간	정보통신실	소방행정과장	박준식	033-440-7231		
	시설안전 및 화재예방	1	출입구	청사출입구 및 차고앞	24시간	정보통신실	소방행정과장	박준식	033-440-7231		
	시설안전 및 화재예방	1	외벽(차고)	청사출입구 및 차고앞	24시간	정보통신실	소방행정과장	박준식	033-440-7231		
	시설안전 및 화재예방	1	출입구	청사출입구 및 차고앞	24시간	정보통신실	소방행정과장	박준식	033-440-7231		
	시설안전 및 화재예방	1	외벽(차고)	청사출입구 및 차고앞	24시간	정보통신실	소방행정과장	박준식	033-440-7231		
인제소방서	시설안전 및 화재예방	7	본서	청사 내.외부	24시간	정보통신실	소방행정과장	최원생	033-460-9231	관동OA정보통신	010-8793-4065
	시설안전 및 화재예방	4	원통119안전센터	청사 내.외부							
	시설안전 및 화재예방	2	기린119안전센터	청사 내.외부							
	시설안전 및 화재예방	2	남면119지역대	청사 내.외부							
	시설안전 및 화재예방	2	서화119지역대	청사 내.외부							
	시설안전 및 화재예방	2	상남119지역대	청사 내.외부							
고성소방서	시설안전 및 화재예방	1	차고주변	차고주변	24시간	본서 정보통신실	소방행정과장	윤병국	033-680-7231	관동OA 정보통신	033-632-8383
	시설안전 및 화재예방	1	차고정면	차고정면							
	시설안전 및 화재예방	1	후정주차장	후정주차장							
	시설안전 및 화재예방	1	2층외부계단	2층외부계단							
	시설안전 및 화재예방	3	청사내부	청사내부							
	시설안전 및 화재예방	1	청사내부	청사내부							
	시설안전 및 화재예방	1	차고외부	차고외부							
	시설안전 및 화재예방	1	사무실내부	사무실내부							
	시설안전 및 화재예방	1	차고외부	차고외부							
	시설안전 및 화재예방	1	사무실내부	사무실내부							
	시설안전 및 화재예방	1	차고외부	차고외부							
	시설안전 및 화재예방	1	청사내부	청사내부							
	양양소방서	시설안전 및 화재예방	5	양양소방서(본서)							
시설안전 및 화재예방		2	현남북안전센터	청사 내.외부							
시설안전 및 화재예방		3	강현안전센터	청사 내.외부							
환동해특수재난대응단	시설안전 및 화재예방	1	2층 복도	2층 복도	24시간	통신장비실	환동해특수재난대응단	김남웅	033-249-4584		
	시설안전 및 화재예방	1	청사 전면	청사 차고앞	24시간	정보시스템실					