

DATAARK RUMLØSNING: RALLY BAR + TAP IP

Logitech Rally Bar giver en kraftfuld alt-i-én-videokonferenceoplevelse med fantastisk optik, automatisk PTZ og lyd i særklasse til mellemstore og store mødelokaler.

Møder startes med kun et enkelt tryk med Logitech Tap IP, der er en netværkstilsluttet touch-controller til Logitechs rumløsninger.

Gør mødelokalet klar til de førende videokonferenceplatforme, herunder Zoom Rooms, RingCentral, Microsoft Teams på Android m.fl.*.

ALT-I-ÉN-ENHEDSLØSNING TIL MELLEMSTORE OG STORE MØDELOKALER

Med udvidelsesmuligheder til større grupper og rammer sætter Rally Bar en ny standard for videomøder i mellemstore og store lokaler.

Løsningen er utroligt nem at bruge, administrere og implementere i stor skala og leverer video og lyd i biografkvalitet i en elegant alt-i-én-størrelse. Udnyt den indbyggede computer til at køre programmer til videokonferencer direkte på enheden.

Sammen med Tap IP har den specialbyggede touch-controller den helt rigtige tilstedeværelse med en rummelig skærm på 10,1" og en elegant, lav profil.

Udnyt dens enkelte PoE-forbindelse (Power over Ethernet) og mange forskellige monteringsmuligheder til at installere touch-controlleren hvor som helst i lokalet.

Forebyg utilsigtede afbrydelser takket være det indbyggede system til kabelopbevaring og trækafstning, og vær sikker på, at hvert lokale altid er klar til det næste videomøde.



ALT-I-EN VIDEOBAR

Rally Bar indeholder et motordrevet PTZ-kamera, avanceret mikrofonopsætning og dobbelte højttalere, hvis lyd fylder hele rummet – alt sammen i en elegant størrelse, som er nem at installere. Som videokonferenceenhed er implementeringen nem med færre kabler og ingen pc påkrævet.

RYDDELIG OG SIKKER KABELFØRING

Før kabler ovenfra eller nedenfra: Gennemtænkt kabelstyring skjuler kabelrod og holder forbindelserne tæt. Dette minimerer synlige kabler, forhindrer nedetid på grund af utilsigtede afbrydelser og understøtter monteringspositioner over og under skærmen.

SKAB DIT EGET VIDEOMØDELOKALE


Det er nemt at muliggøre videokonferencer i en række forskellige mødelokaler. Udvid dette sæt med specialdesignede beslag, bordmikrofoner og tilbehør, der passer til rummet (vist: Rally Bar og Tap IP med valgfri Rally-bordmikrofoner og tilhørende beslag).

START MØDER MED ET ENKELT TRYK

Møder startes med kun et enkelt tryk med Tap IP – en netværkstilsluttet touch-controller, der er brugervenlig og nem at opsætte.

ADMINISTRATION OG INDBLIK

Overvåg, administrer, og få indblik i, hvordan mødelokalerne bruges, med Logitech Sync.



TILBEHØR OG TEKNISKE SPECIFIKATIONER

ANBEFALET TILBEHØR



Tap-løftebeslag

Hævet bordbeslag med drejemekanisme og kabelstyring




Tap-vægbeslag

Pladsbesparende vægbeslag med kabelorganizer



Tap-beslag til bord

Drejeligt bordbeslag med kabelstyring



Tap Scheduler

Formålsbygget planlægningspanel til mødelokaler



Scribe

Gør det nemt at dele whiteboards til videomøder med Logitech Scribe-et AI-drevet whiteboard-kamera



Swytch

Tilslut en bærbar computer til rummets AV-udstyr for at bruge et videomøde- eller webinar-system.



Rally-bordmikrofon

Modulopbyggede mikrofoner med RightSound™ til Rally, Rally Bar og Rally Bar Mini



Beslag til Rally-bordmikrofon

Til montering af Rally-bordmikrofon på et bord eller loft med kabel-organizer, så det hele ser pænt ud.



Rally-bordmikrofonhub

Mikrofonplaceringen kan tilpasses de fleste mødebordsopsætninger



Rally Mic Pod-forlængerledning

10 meter lang forlængerledning.



TV-montering til video-barer

Fastgør Rally Bar, Rally Bar Mini eller Rally Camera til næsten alle skærme med VESA-monteringspunkter.



Vægmontering til video-barer

VESA-kompatibelt monterings sæt til Rally Bar og Rally Bar Mini.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

TAP IP – GENERELT	RIGHTSENSE TECHNOLOGIES
<p>Trykfølsomt display: 10,1" skærm med 14° visningsvinkel</p> <p>Opløsning: 1280 x 800</p> <p>Kabler: Power over Ethernet (PoE)-kabel (medfølger ikke), IEEE 802.3af Type 1, Klasse 3 enhed</p> <p>Kabelstyring: Intern kabelstramning og trækafastning</p> <p>Ethernet: 10/100mbps</p> <p>Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac (MIMO)</p> <p>Enhedsstyring: Logitech Sync</p> <p>Farve: Grafit</p> <p>Montering: 100 mm x 100 mm VESA FDMI</p> <p>Mål (H x B x D): 58 mm x 244 mm x 179 mm</p>	<p>RightLight: Giver naturlige hudtoner til hver deltager.</p> <p>RightSight: Opbeholder vedvarende rumbevidsthed og registrerer menneskelige figurer for deltagere i auto-frame.</p> <p>RightSound: Skelner tale fra andre lyde for at autoindstille stemmer, mens baggrundsstøj og ekko undertrykkes.</p>
RALLY BAR – GENERELT	RALLY BAR – BRUGERGRÆNSEFLADER
<p>Indbyggede komponenter 6 stråledannende mikrofoner, PTZ-kamera, 2 højttalere, AI-søger, system til kabelstyring og -opbevaring, bordstativ, Logitech CollabOS-plattform</p> <p>Kabinet: Alt-i-et kabinet med et patenteret affjedrings-system til eliminering af kamerarystelser forårsaget af vibrationer og lydinterferens</p> <p>Enhedsstyring: Logitech Sync</p> <p>Understøttede skærme: 2</p> <p>Skærmopløsning: Op til 4k</p> <p>Farver: Grafit, hvid</p>	<p>HDMI-ud: 2</p> <p>HDMI-ind: 1</p> <p>USB 3.0: 3x Type A, 1x Type C</p> <p>Netværk: 10/100/1G Ethernet</p> <p>Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac (MIMO)</p> <p>Tilbehør til lydindgang: Ja (til valgfri Rally-bordmikrofon, Rally-bordmikrofonhub og forlængerledning til Rally-bordmikrofon)</p> <p>Fjernbetjening: Bluetooth® Low Energy</p>

PRODUKTSPECIFIKATIONER OG LINKS

RALLY BAR – KAMERA	RALLY BAR – MIKROFONER	RALLY BAR – MÅL	
<p>Opløsning: 4K, 1440p, 1080p, 900p, 720p og SD ved 30 fps</p> <p>Panorering: Motoriseret ±25°</p> <p>Vipning: Motoriseret ±15°</p> <p>Zoom: 15X HD-zoom (5X optisk, 3X digital)</p> <p>Diagonalt synsfelt: 90 °</p> <p>Horisontalt synsfelt: 82,1 °</p> <p>Vertikalt synsfelt 52,2 °</p> <p>Samlet rumdækning: 132,1 ° horisontalt x 82,2 ° vertikalt</p>	<p>Frekvensgang: 90 Hz-16 kHz</p> <p>Følsomhed: >-36 dBFS +/-1 dB ved 1 Pa</p> <p>Mikrofondatafrekvensoutput: 48 kHz</p> <p>Rækkevidde: 4,5 m</p> <p>Stråleformende elementer: Seks retningsuafhængige digitale MEMS-mikrofoner, der danner fem adaptive akustiske bredstråler</p> <p>Lydbehandling: Reduktion af akustisk ekko, registrering af tale</p> <p>Støjreduktion AI-filter</p> <p>Tilføjelesmikrofoner: Understøtter op til 4 ekstra Rally-bordmikrofoner</p>	<p>Højde: 164 mm</p> <p>Bredde: 910 mm</p> <p>Dybde: 131 mm</p> <p>Objektivdybde: 28,8 mm</p> <p>Vægt: 7,08 kg</p>	
		UDSTYRSKOMPONENTER	
		<p>Logitech Rally Bar</p> <p>Logitech Tap IP</p>	
RALLY BAR – HØJTTALERE	RALLY BAR – SIKKERHED	KASSENS INDHOLD	
<p>Højtalerenheder: 2 x 70 mm (2,7")</p> <p>Output: 90 dB SPL ved 1 W, 99 dB SPL ved 8,0 W, begge +/-2 dB ved ½ meter</p> <p>Følsomhed: 90+/-3dB SPL ved 1 W, ½ meter</p> <p>THD: 1 kHz < 2 %</p> <p>Højtalerens samplingsfrekvens: 48 kHz</p>	<p>Fuld diskryptering AES-128</p> <p>Datakryptering: Symmetriske taster, PKI</p> <p>Enhedsidentitet: Beskyttet af enhedsattest</p> <p>Enhedsadgang: Godkendt ved hjælp af API</p> <p>Nøglebeskyttelse: Arm TrustZone, RPMP</p>	<p>Rally Bar</p> <p>Logitech Rally Bar-videoobar</p> <p>Strømforsyning</p> <p>Kabler</p> <p>Objektivdæksler</p> <p>Fjernbetjening</p> <p>Brugervejledning</p>	<p>Tap IP</p> <p>Logitech Tap IP-touch-controller</p> <p>VESA-monteringssskruer (4)</p> <p>Mikrofiberklud</p> <p>Brugervejledning</p>
RALLY BAR – STRØM OG KABLER	*CERTIFICERINGER OG KOMPATIBILITET	GARANTI	
<p>Strømforsyning: Automatisk</p> <p>Driftsspænding/strøm: 100-240 V, 19 V, 4,74 A</p> <p>Strømforsynings mål: 127 mm x 51 mm x 30 mm</p> <p>Jævnstrømskabel: 1,5 m</p> <p>Vekselstrømskabel: 1 m</p> <p>HDMI 1.4-kabel: 2 m</p> <p>USB A til USB C 3.0-kabel: 2,2 m</p>	<p>Tilbehørstilstand</p> <p>Understøtter kompatibel videokonferencesoftware i enhedstilstand (ingen pc påkrævet), herunder Zoom Rooms, Microsoft Teams på Android, RingCentral Meetings Rooms og Tencent (for versionen, der kun gælder for Kina). Kontakt Logitech, eller se https://prosupport.logitech.com/hc/da/articles/1500001344641, for at få oplysninger om tilgængelighed og yderligere videokonferenceplatforme.</p> <p>Certificeringer</p> <p>Alle komponenter, der er inkluderet i rumpakkeløsningen, er certificeret til Zoom Rooms, Microsoft Teams på Android og RingCentral Meetings Rooms (og Tencent for versionen, der kun gælder for Kina). Kontakt producenten for at få yderligere oplysninger om afventende og tildelte certificeringer.</p>	<p>Standard: 2 års begrænset hardwaregaranti inkluderet</p> <p>Udvidet: 1 års og 3 års udvidede garantier kan fås ved køb af hardwaren. Kontakt din forhandler for at høre om mulighederne.</p>	
		DELNUMRE	
		<p>US/CA/MX: 991-000419</p> <p>Brasilien: 991-000420</p> <p>Argentina/Chile: 991-000421</p> <p>EU/SEA/INDO: 991-000422</p> <p>UK/HK: 991-000423</p> <p>Schweiz: 991-000424</p> <p>AUS/NZ: 991-000425</p> <p>Taiwan: 991-000426</p> <p>Indien: 991-000427</p> <p>Korea: 991-000431</p> <p>Kina: 991-000428</p> <p>Japan: 991-000429</p>	
RALLY BAR – MILJØMÆSSIGT			
<p>Driftstemperatur: 0 til 40 °C</p> <p>Opbevaringstemperatur: -40 til 70 °C</p> <p>Fugtighed: 10 til 95 %</p> <p>BTU/t: 34 i dvale, 85 under møde</p>			

logitech®

Kontakt din forhandler,
eller kontakt os på
www.logitech.com/vcsales

Logitech Americas
7700 Gateway Blvd.
Newark, CA 94560 USA

Logitech Europe S.A.
EPFL - Quartier de l'Innovation
Daniel Borel Innovation Center
CH - 1015 Lausanne

Logitech Asia Pacific Ltd.
Tlf.: 852-2821-5900
Fax: 852-2520-2230

© 2022 Logitech. Logitech, Logitech-logoet og andre Logitech-mærker tilhører Logitech og kan være registrerede. Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere. Logitech påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl i denne publikation. Oplysningerne om produkter, priser og funktioner kan ændres uden varsel.

Udgivet september 2022