

ACCESSORI PER LA FAMIGLIA DI PRODOTTI RALLY



RALLY MIC POD

Espandi il raggio d'azione audio con microfoni modulari beamforming dotati della tecnologia RightSound™ per conversazioni nitide e dal suono naturale.

La soluzione livella automaticamente le voci, riduce il rumore di fondo e attutisce le vibrazioni per un audio sempre chiaro

Pratico controllo di disattivazione audio e spia luminosa

Disponibile in bianco o grafite

Specifiche generali

Risposta in frequenza:
90Hz - 16kHz

Sensibilità: > -27dB +/- 1dB a 1Pa

Velocità dati microfono in uscita: 48 kHz

Raggio d'azione: 4,5 m

Elementi beamforming:
quattro microfoni omnidirezionali che formano otto fasci acustici

Elaborazione audio: AEC (Acoustic Echo Cancellation), VAD (Voice Activity Detector)

Eliminazione del rumore:
Filtro AI

Controllo disattivazione audio:
controllo disattivazione audio sensibile al tocco con indicatore LED a più colori

Interfacce e cavi

Uscita: cavo fisso a 12 pin da 2,95 m

Ingresso: interfaccia a 12 pin per il collegamento a margherita dei mic pod o connessione a Rally Mic Pod Hub

Certificazioni

Rally Mic Pod, bianco:
prodotto conforme a Eca/IEC 60332-1-2

Rally Mic Pod, grafite: N/D

Requisiti di sistema

Rally: fino a 7 mic pod (un Rally Mic Pod incluso con il sistema)

Rally Plus: fino a 7 mic pod (due Rally Mic Pod inclusi con il sistema)

Rally Bar: fino a 4 mic pod (complementano l'array di microfoni incorporati)

Rally Bar Mini: fino a 3 mic pod (complementano l'array di microfoni incorporati)

Nota: i Rally Mic Pod non sono compatibili con Rally Camera USB standalone.

Dimensioni del prodotto

Altezza: 21 mm

Larghezza: 102 mm

Profondità: 102 mm

Contenuto della confezione

Rally Mic Pod

Documentazione

Codici prodotto

Grafite: 989-000430

Bianco: 952-000038



SUPPORTO PER RALLY MIC POD

Il supporto per Rally Mic Pod fissa i cavi e le connessioni per dare alle sale riunioni un aspetto professionale.

Nascondi i cavi e fissa i microfoni al tavolo o al soffitto

Adattabile alla maggior parte dei tavoli

Disponibile in bianco o grafite

Specifiche generali

Dispositivi compatibili: Rally Mic Pod

Spessore tavolo: 20 - 50 mm

Diametro foro passacavo: 25 - 65 mm

Dimensioni del prodotto

Altezza: 90 mm

Larghezza: 146 mm

Profondità: 146 mm

Contenuto della confezione

Ventosa per supporto per mic pod

Barra filettata

Dado

Bobina per cavi

Staffa di montaggio

Viti


Documentazione

Codici prodotto

Grafite: 952-000002

Bianco: 952-000020

ACCESSORI PER LA FAMIGLIA DI PRODOTTI RALLY



SUPPORTO A SOSPENSIONE PER MIC POD

Supporto da soffitto a sospensione per i microfoni Rally Mic Pod.

Il supporto pendente per mic pod consente di appendere i Rally Mic Pod in stanze con soffitti alti e tavoli a cui non è possibile collegare microfoni o che presentano configurazioni particolari. Grazie ai microfoni sospesi l'audio sarà chiaro per tutti, anche negli spazi più grandi.

Dimensioni: supporto per soffitto

Altezza: 80 mm

Larghezza: 82 mm

Dimensioni: supporto per microfono

Altezza: 56 mm

Larghezza: 145 mm

Contenuto della confezione

supporto per soffitto

supporto per microfono

Componenti per il montaggio

Guida rapida

Colore

Bianco

Codice prodotto

952-000123

Garanzia

2 anni di garanzia limitata sull'hardware

RALLY MIC POD HUB

Connetti fino a tre Rally Mic Pod per configurazioni hub-and-spoke, posizionamento versatile e disposizione dei cavi efficiente.

Personalizza la soluzione per qualsiasi configurazione di tavolo da sala conferenze

Riduce la presenza di cavi multipli sul tavolo

Connette sia i microfoni che gli hub aggiuntivi

Specifiche generali

Tre connessioni a 12 pin per qualsiasi combinazione di Rally Mic Pod o Rally Mic Pod Hub aggiuntivi

Componenti per montaggio sotto il tavolo

Cavo fisso a 12 pin da 2,95 m

Requisiti di sistema

Rally o Rally Plus

Rally Bar o Rally Bar Mini
configurato con Rally Mic Pod esterni

Dimensioni del prodotto

Altezza: 16 mm

Larghezza: 102 mm

Profondità: 102 mm

Contenuto della confezione

Mic Pod Hub

Componenti per il montaggio

Documentazione

Codice prodotto

939-001647

ACCESSORI PER LA FAMIGLIA DI PRODOTTI RALLY



PROLUNGA PER MIC POD RALLY

Aggiungi altri 10 m di raggio d'azione al cablaggio del Rally Mic Pod o Rally Mic Pod Hub in spazi più ampi.

Certificazione Plenum ed Eca per installazioni commerciali

Adatta alla canalina standard da 19 mm

Connetti due cavi e ottieni un raggio d'azione di 20 m

Specifiche generali

Prolunga con clip di fissaggio integrate

Adatta alla canalina standard da 19 mm

Certificazioni

Certificazione classe Plenum, prodotto conforme a Eca/IEC 60332-1-2

Requisiti di sistema

Rally Bar (supporta fino a 2 cavi)

Rally Bar Mini (supporta fino a 2 cavi)

Rally (supporta 1 cavo)

Rally Plus (supporta 1 cavo)

Dimensioni del prodotto

Lunghezza cavo: 10 m

Spessore cavo: 4,2 mm


Contenuto della confezione

Prolunga per Mic Pod Rally

Documentazione

Codice prodotto

952-000047



ACCOPIATORE CAT PER RALLY MIC POD

Per aumentare la lunghezza del collegamento per Rally Mic Pod e Mic Pod Hub secondo quanto desiderato, collega l'accoppiatore CAT per Rally Mic Pod con un cavo CAT standard.

Specifiche generali

Dispositivi compatibili: Rally Mic Pod collegati a Rally Bar, Rally Bar Mini, Rally e Rally Plus.

L'accoppiatore CAT per Rally Mic Pod supporta cavi CAT lunghi fino a un massimo di 20 m

Supporta i tipi di cavi: CAT6 SFTP/SSTP

Dimensioni del prodotto - Interfaccia reversibile

Altezza: 15 mm

Larghezza: 22 mm

Profondità: 58 mm

Lunghezza del cavo 215 mm

Contenuto della confezione

Accoppiatore x 2

Cavo patch

Documentazione per l'utente

Codice prodotto

952-000181

ACCESSORI PER LE BARRE VIDEO RALLY



SUPPORTO TV PER BARRA VIDEO

Posiziona Rally Bar Mini o Rally Bar sopra o sotto uno schermo TV o un monitor per un'installazione elegante e un ingombro minimo.

Opzioni versatili, montaggio a scomparsa e disposizione ottimale dei cablaggi

Adatto alla maggior parte degli schermi con il design versatile del braccio mobile

Ottimizza l'angolo di visualizzazione per le installazioni sopra lo schermo con l'adattatore con 10° di inclinazione verso il basso

Specifiche generali

Design con braccio mobile

Montaggio di dispositivi compatibili sopra o sotto lo schermo

Profondità regolabile fino a 50 mm

Livello orizzontale regolabile +/- 1°

Adattatore di inclinazione di 10° verso il basso per barra video per ottimizzazione del posizionamento sopra lo schermo

Compatibilità

Schermi fino a 98" (247,92 cm) a parete o su carrello, con punti di montaggio VESA

Requisiti di sistema

Rally Bar

Rally Bar Mini

Rally Camera

Dimensioni del prodotto

Lunghezza braccio mobile (max): 900 mm

Contenuto della confezione

Supporto TV compatibile con sistema VESA

Piastra di montaggio per Rally Bar

Piastra di montaggio per Rally Bar Mini

Dispositivi di fissaggio e componenti per il montaggio

Codice prodotto

952-000041

SUPPORTO A PARETE PER BARRA VIDEO

Fissa Rally Bar Mini o Rally Bar a parete per un aspetto elegante e minor ingombro.

Funziona con la copertura fissacavi incorporata della barra video per una connessione sicura

Struttura di montaggio VESA compatibile con i carrelli mobili

Ottimizza l'angolo di visualizzazione per le installazioni in alto con l'adattatore con 10° di inclinazione verso il basso

Specifiche generali

Montaggio di dispositivi compatibili a parete o su carrello mobile

Livello orizzontale regolabile +/- 1°

Adattatore di inclinazione di 10° verso il basso per barra video per correzione angolazione in alto

Compatibilità

Compatibile anche con carrelli mobili con fori di montaggio VESA standard

Requisiti di sistema

Rally Bar

Rally Bar Mini

Dimensioni prodotto

Altezza: 100 mm

Larghezza: 236 mm

Profondità: 84 mm

Contenuto della confezione

Supporto a parete

Adattatore inclinabile verso il basso

Viti

Documentazione

Codice prodotto

952-000044

ACCESSORI PER SISTEMA RALLY (RALLY E RALLY PLUS)



KIT DI MONTAGGIO RALLY

Per il sistema modulare Rally, include supporti per la videocamera, gli altoparlanti e gli hub, per un aspetto elegante e un cablaggio discreto e sicuro.

Il robusto supporto per la videocamera ruota di 180° per consentire l'installazione a soffitto

Adatta gli altoparlanti a muro con due staffe a profilo ribassato

Include supporti ventilati e staffe di fissaggio dei cavi per gli hub da tavolo e da schermo

Disponibile in bianco o grafite

Specifiche generali

Supporti per la videocamera, gli altoparlanti e gli hub del sistema Rally

Staffa per videocamera invertibile per installazione a soffitto

Staffe degli altoparlanti dal profilo ribassato che creano un effetto sospeso

Supporti per hub ventilati con fissaggi per cavi

Compatibilità

Logitech Rally o Logitech Rally Plus

Nota: il kit di montaggio Rally è stato creato solo per i sistemi Logitech Rally. I supporti per Rally Mic Pod sono disponibili a parte.

Contenuto della confezione

Staffa per videocamera (1)

Staffe per altoparlante (2)

Supporto per hub per tavolo

Supporto per hub per schermo

Fissacavi del supporto per hub (2)

Elementi di fissaggio

Documentazione

Codice prodotto

939-001644



RALLY SPEAKER

Aggiungi un secondo altoparlante ai sistemi Rally configurati con un solo altoparlante.

Espande l'audio all'intero ambiente con livelli di volume ottimali

Riceve segnale e alimentazione dall'Hub da schermo Rally

Gradevole aspetto simmetrico

Specifiche generali

Driver da 76 mm ad alte prestazioni con magneti in terre rare

Il sistema di sospensioni in attesa di brevetto elimina l'eventuale trasmissione delle vibrazioni alla videocamera e le interferenze audio

Il cavo Mini XLR (2,95 m) si connette all'Hub da schermo Rally per il segnale e l'alimentazione

Compatibile con cavi di estensione Mini XLR forniti dall'utente fino a 3 m

Volume altoparlante:
95 dB SPL @1 W, 100 dB SPL @7,5 W, entrambi +/-2 dB a 0,5 m

Distorsione:
200 Hz - 300 Hz < 2,5%, 300 Hz - 10 kHz < 1% @ 7,5 W

Frequenza di campionamento altoparlanti: 48 kHz

Requisiti di sistema

Sistema Logitech Rally con un solo altoparlante

Numero massimo di altoparlanti per sistema: 2

Nota: non compatibile con Rally Bar, Rally Bar Mini o con Rally Camera USB standalone.

Dimensioni del prodotto

Altezza: 103 mm

Larghezza: 449mm

Profondità: 80 mm

Contenuto della confezione

Rally Speaker con cavo Mini XLR incorporato da 2,95 m

Documentazione

Codice prodotto

960-001230

COMPATIBILITÀ ACCESSORI



Nome prodotto	RALLY BAR MINI	RALLY BAR	RALLY	RALLY PLUS	RALLY CAMERA
Rally Mic Pod	Fino a 3*	Fino a 4*	Fino a 7 (1 incluso)	Fino a 7 (2 inclusi)	
Supporto per Rally Mic Pod	✓*	✓*	✓	✓	
Supporto a sospensione per mic pod	✓*	✓*	✓	✓	
Rally Mic Pod Hub	✓*	✓*	✓	✓	
Prolunga per Mic Pod Rally	✓*	✓*	✓	✓	
Kit di montaggio Rally			✓	✓	Supporto a parete incluso
Supporto TV per barra video	✓	✓			✓
Supporto a parete per barra video	✓	✓			Supporto a parete incluso
Swytch	✓	✓	✓	✓	✓

*Quando l'array di microfoni incorporati viene estesa con mic pod Rally esterni

GARANZIA

Due anni di garanzia limitata sull'hardware per tutti gli accessori Rally

GESTIONE DISPOSITIVI

Logitech Sync supporta la gestione dispositivi per gli accessori Rally Mic Pod, Rally Mic Pod Hub e Rally Speaker

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Rally Mic Pod:
www.logitech.com/mic-pod-for-rally

Supporto mic pod:
www.logitech.com/mic-pod-mount

Rally Mic Pod Hub:
www.logitech.com/hub-for-rally-mic-pod

Prolunga per Rally Mic Pod:
www.logitech.com/rally-mic-ext-cable

Supporto TV per barra video:
www.logitech.com/tv-mount-video-bar

Supporto a parete per barra video:
www.logitech.com/wall-mount-video-bars

Kit di montaggio Rally:
www.logitech.com/rally-mounting-kit

Rally Speaker:
www.logitech.com/rally-speaker

Swytch:
www.logitech.com/swytch

www.logitech.com/vc

Americhe
7700 Gateway Blvd
Newark, CA 94560 USA

Logitech Europe S.A.
EPFL - Quartier de
l'Innovation Daniel Borel
Innovation Center
CH - 1015 Lausanne

Logitech Asia Pacific Ltd.
Tel: 852-2821-5900
Fax: 852-2520-2230

© 2023 Logitech. Logitech, il logo Logitech e altri marchi Logitech sono di proprietà di Logitech e possono essere marchi registrati. Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari. Logitech non si assume alcuna responsabilità per errori eventualmente contenuti nel presente documento. Le informazioni su prodotto, prezzo e funzionalità contenute nel presente documento sono soggette a modifiche senza preavviso.