



---

## DATASHEET

# LOGI DOCK FLEX

Logi Dock Flex is een beheerd dockingstation dat werknemers niet alleen een betere hotdesking-ervaring biedt, maar ook voorziet van meer mogelijkheden om gedeelde bureaus op meerdere locaties te beheren.

Logi Dock Flex biedt werknemers een gepersonaliseerde hotdesking-ervaring. Er is geen training of installatie vereist, dus werknemers kunnen eenvoudig hun laptop aansluiten en meteen aan het werk.

Dankzij dit multifunctionele, beheerde dockingstation is het heel eenvoudig om hotdesking mogelijk te maken. Het systeem zorgt er tegelijkertijd voor dat kabels netjes worden opgeborgen, zodat bureaus altijd een nette uitstraling hebben. En dankzij de mogelijkheid om automatisch in te checken via één kabel zijn er nauwkeurige gegevens beschikbaar over het bureaugebruik. Hierdoor is het een fluitje van een cent om het gebruik van de ruimte te plannen.

Logi Dock Flex kan vanaf iedere locatie op grote schaal worden geïmplementeerd en gecontroleerd met behulp van Logitech Sync of andere compatibele platforms, zoals Zoom of Microsoft.


## INZICHT EN OPTIMALISATIE VAN UW WERKPLEKKEN

Met Logi Dock Flex kunt u eenvoudig hotdesking-ruimten beheren, ervoor zorgen dat deze actueel en klaar voor gebruik blijven en inzicht krijgen in het gebruik.



### Automatisch inchecken

Werknemers checken eenvoudig in op hun gereserveerde bureau door hun laptop aan te sluiten. Hiermee krijgen ze ook toegang tot alle randapparatuur op het bureau.\*



### Gegevens worden nauwkeurig verzameld

Logi Dock Flex houdt bij wanneer werknemers hun apparaat aansluiten, zodat u het kantoorgebruik nauwkeurig kunt bijhouden en het gebruik van de ruimtes beter kunt plannen.\*



### Apparaten blijven verbonden en actief

Ontvang direct een melding als een randapparaat wordt losgekoppeld of kwijtraakt, zodat u problemen snel kunt oplossen.\*

## GESCHIKT VOOR MEERDERE RESERVERINGSAANBIEDERS

Logi Dock Flex kan eenvoudig worden geïntegreerd en beheerd met Microsoft Teams, Zoom Workspace Reservation of de interne bureaureserveringservice van Logitech. Dit resulteert in een eenvoudige gebruikerservaring die altijd hetzelfde is.



\*Ondersteuning kan per reserveringsaanbieder verschillen. Zie de [compatibiliteitspagina](#) voor de nieuwste informatie.

## BESCHIKBAARHEID VAN BUREAUS IN EEN OOGOPSLAG




Werknemers hoeven nooit meer te raden welk bureau vrij, bezet of gereserveerd is. De bureaustatus wordt namelijk duidelijk op het scherm weergegeven.

## GEORDEND, VEILIG EN BETROUWBAAR KABELBEHEER

Dankzij het slimme kabelbeheer blijft de verbinding voor werknemers dagenlang achter elkaar behouden.

Door de kabels vast te zetten, zorgt u ervoor dat randapparatuur op het bureau niet kwijtraakt of losgekoppeld kan worden. Mocht er onverhoopt toch iets kwijtraken, dan ontvangt u direct een melding van Logi Dock Flex.\*

\*Ondersteuning kan per reserveringsaanbieder verschillen. Zie de [compatibiliteitspagina](#) voor de nieuwste informatie.



## EEN GEPERSONALISEERDE HOTDESKING-ERVARING

Logi Dock Flex creëert moeiteloos een gepersonaliseerde ervaring voor hybride werknemers.



### Neem deel aan gesprekken en bekijk toekomstige evenementen

Koppel agenda's om toekomstige vergaderingen te bekijken en neem met één aanraking meteen deel via het dockingstation.\*



### Afwezigheidsberichten instellen

Werknemers hoeven zich nooit zorgen te maken dat iemand anders hun werkplek inneemt. Logi Dock Flex geeft duidelijk aan dat het bureau is gereserveerd, ook als de computer niet is aangesloten.\*



### Kies gepersonaliseerde achtergronden

Werknemers kunnen een persoonlijk tintje toevoegen door eigen achtergrondfoto's te kiezen.\*

\*Het kan per reserveringsaanbieder verschillen of deze functie wordt ondersteund. Zie de [compatibiliteitspagina](#) voor de nieuwste informatie.

AFMETINGEN	SYSTEEMVEREISTEN	PAKKETINHOUD	INFORMATIE OVER GARANTIE
<p>Totale hoogte x breedte x diepte 141 x 201 x 176 mm (5,6 x 7,9 x 7,0 in) Gewicht: 1,0 kg (2,2 lb)</p>	<p>Windows® 11, Windows 10 macOS: twee meest recente versies Beschikbare USB-C-poort* Wisselstroom Nieuwste versie van Logitech CollabOS</p> <p><small>*Voor USB-C-functionaliteit moeten laptops USB Power Delivery 2.0 (of hoger) ondersteunen voor stroomvoorziening tot 100 W, USB 3.1 Gen 2 (of hoger) voor gegevensoverdrachten en DisplayPort Alt-modus voor video-uitvoer.</small></p>	<p>Beheerd dockingstation Stroomvoorziening + voor de regio toepasselijk netsnoer USB-C-kabel van 1,5 m (5 ft) + magnetisch dock Beugel voor voeding</p>	<p>Beperkte hardwaregarantie van 2 jaar Verlengde garantie van 1 jaar of 3 jaar beschikbaar voor aankoop*</p> <p><small>*Niet op alle locaties beschikbaar. Neem contact met ons op voor beschikbaarheid.</small></p>

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

<p><b>COMPATIBILITEIT</b> Kijk op <a href="http://www.logitech.com/nl-nl/support/logi-dock-flex-compatibility">www.logitech.com/nl-nl/support/logi-dock-flex-compatibility</a> voor de nieuwste updates over certificeringen en compatibiliteit.</p> <p><b>POORTEN</b></p> <p><b>Voorkant (naar de gebruiker gericht)</b> 2 x USB-C (2 x 7,5 W) 1 x USB-A (7,5 W)</p> <p><b>Achterkant (beheerd door IT)</b> 1 x USB-C (7,5 W) 2 x USB-A (2 x 7,5 W) 1 x HDMI v. 2.0 (ondersteuning tot 4K, ofwel 3840 x 2160 bij 60 Hz HDR) 1 x DisplayPort 1.4 (ondersteuning tot 4K, ofwel 3840 x 2160 bij 60 Hz HDR) 1 x RJ45 Ethernet 10/100/1000 Gelijkstroomaansluiting 1 x USB-C-laptopaansluiting, opladen tot 100 wat</p>	<p><b>APPARAATPOORTEN EN INTERFACES</b> Ethernet: 10/100 Mbps (gedeeld via interne Ethernet-switch met twee poorten) Wifi: 802.11a/b/g/n/ac Bluetooth 5.0 (niet actief, bedoeld voor toekomstig gebruik) Omgevingslichtsensor</p> <p><b>SCHERM</b> Grootte: 8" (203 mm) diagonaal IPS (In-Plane Switching) Lcd-paneel met ledverlichting Resolutie: resolutie van 1280 x 800 Touch: capacitief touchscreen met 5 touchpunten Helderheid: 300 nit Contrast: 800:1 Vingerafdrukwerend: olie-afstotende coating Kijkhoek: 85 graden (O/B/L/R) Montagehoek: 60 graden</p>	<p><b>ALGEMENE SPECIFICATIES</b> Beheerd dockingstation Geavanceerde kabelbevestiging en beveiliging Sleuf voor Kensington-slot</p> <p><b>Omgevingsvereisten</b> Bedrijfstemperatuur: 0 tot 40 °C Luchtvochtigheid: 10 tot 90% Opslagtemperatuur: -40 tot 70 °C Vochtigheid opslaglocatie: 0 tot 95%</p> <p><b>Beveiliging</b> Volledige schijfversleuteling: AES-128 Gegevensversleuteling: symmetrische sleutels, PKI Apparaatidentiteit: beveiliging door apparaatbevestiging Sleutelbeveiliging: Arm TrustZone, RPMP Apparaatbeveiliging: Kensington-slot</p>
<b>ONDERDEELNUMMER</b>		
939-002180		

**logitech®**

[logitech.com/logidockflex](http://logitech.com/logidockflex)

Neem contact op met uw reseller of neem contact met ons op via [logitech.com/vcsales](http://logitech.com/vcsales)

**Logitech Americas**  
3930 North First St  
San Jose, CA 95134 VS

**Logitech Europe S.A.**  
EPFL - Quartier de l'Innovation  
Daniel Borel Innovation Center  
CH - 1015 Lausanne

**Logitech Asia Pacific Ltd.**  
Tel.: 852-2821-5900  
Fax: 852-2520-2230

© 2023 Logitech. Logitech, Logi en de bijbehorende logo's zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Logitech Europe S.A. en/of zijn dochterondernemingen in de VS en andere landen.

Microsoft Teams en Windows zijn handelsmerken van Microsoft Corporation. Zoom is een handelsmerk van Zoom Video Communications, Inc. macOS is een handelsmerk van Apple Inc. USB-C is een handelsmerk van USB Implementers Forum. Alle andere handelsmerken van derden zijn het eigendom van de respectievelijke eigenaren.

Gepubliceerd in mei 2023