



DATASHEET

RUIMTEOPLOSSING: RALLY BAR HUDDLE + TAP IP

START VERGADERINGEN MET ÉÉN DRUK OP DE KNOP. DEZE COMPLETE RUIMTEOPLOSSING VAN LOGITECH BESTAAT UIT EEN TOUCHCONTROLLER EN EEN ALLES-IN-ÉÉN VIDEOBAR.

ALLES-IN-ÉÉN APPLIANCE-OPLOSSING VOOR TEAMRUIMTES EN KLEINE RUIMTES

De Rally Bar Huddle + Tap IP-oplossing is ontworpen om videovergaderingen eenvoudig te maken. Het is snel in te stellen, eenvoudig te beheren en gemakkelijk te integreren via CollabOS.

Rally Bar Huddle werkt met elk videosoftwareplatform dat wordt gebruikt om hybride teams met elkaar te verbinden. Zo ontstaat er een moeiteloze ervaring thuis, op kantoor of waar dan ook.

Met Rally Bar Huddle en Tap IP kunt u videovergaderingen eenvoudig plannen, toegang krijgen tot videovergaderingen en eraan deelnemen.

PRODUCTFUNCTIES



EERSTEKLAS ALLES-IN-ÉÉN VIDEOBAR VOOR TEAMRUIMTES EN KLEINE RUIMTES

Snelle en eenvoudige installatie en beheer met deze alles-in-één videobar van Logitech voor teamruimtes en kleine ruimtes. RightSight, rasterweergave, Speaker View en meer worden mogelijk gemaakt door de ingebouwde AI. En het bevat dezelfde ruimtevullende audio als Rally Bar en Rally Bar Mini.

NETTE EN VEILIGE BEKABELING

Geleid de kabels langs de boven- of onderkant; dankzij het doordachte kabelbeheer zijn alle kabels netjes weggewerkt en blijft alles stevig aangesloten. Dit minimaliseert zichtbare bekabeling, voorkomt uitvaltijd als gevolg van onbedoelde loskoppeling en maakt meerdere bevestigingsopties mogelijk, zowel boven als onder het scherm.

MEERDERE BEVESTIGINGSOPTIES


Eén bevestiging, drie verschillende manieren. Bevestig Rally Bar Huddle aan een display, tafel of muur om het meeste uit uw teamruimtes en kleine ruimtes te halen.

VERGADERINGEN BEGINNEN MET ÉÉN AANRAKING

Met de Tap IP, een touchcontroller die op het netwerk wordt aangesloten, begint de vergadering met één aanraking. De controller is gebruiksvriendelijk en eenvoudig in te stellen.

BEHEER EN INZICHTEN

Controleer, beheer en krijg zakelijke inzichten in de manier waarop uw ruimtes worden gebruikt met Logitech Sync.




ACCESSOIRES EN TECHNISCHE SPECIFICATIES

AANBEVOLEN ACCESSOIRES



Tap Scheduler

Speciaal ontworpen planningspaneel voor vergaderruimtes.



Tap Table Mount

Draaibare tafelbevestiging met kabelbeheer.



Scribe

Deel moeiteloos whiteboards tijdens videogaderingen met Logitech Scribe, een whiteboardcamera ondersteund door AI.



Swytch

Verbind een laptop met de audiovisuele apparatuur van een vergaderruimtesysteem om het te gebruiken met elke videogadering of webinar.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

TAP IP: ALGEMEEN	RIGHTSENSE-TECHNOLOGIEËN
<p>Touchscreen: scherm van 257 mm (10,1 in) met beeldhoek van 14°</p> <p>Resolutie: 1280 x 800</p> <p>Bekabeling: Power over Ethernet (PoE)-kabel (niet inbegrepen), IEEE 802.3af Type 1, Klasse 3-apparaat</p> <p>Kabelbeheer: geïntegreerd systeem voor kabelbevestiging en trekcontlasting</p> <p>Ethernet: 10/100 mbps</p> <p>Wifi: 802.11a/b/g/n/ac</p> <p>Apparaatbeheer: Logitech Sync</p> <p>Kleur: grafiet</p> <p>Bevestiging: 100 mm x 100 mm VESA FDMI</p> <p>Afmetingen (H x B x D): 58 mm (2,3 in) x 244 mm (9,6 in) x 179 mm (7,0 in)</p>	<p>RightLight: geeft natuurlijke huidtinten weer voor elke deelnemer.</p> <p>RightSight: screent voortdurend de ruimte en detecteert menselijke gedaanten om deelnemers automatisch in beeld te brengen.</p> <p>RightSound: onderscheidt spraak van andere geluiden om stemmen automatisch te nivelleren en achtergrondruis en echo's te onderdrukken.</p>

PRODUCTSPECIFICATIES EN LINKS

ALGEMENE SPECIFICATIES	MICROFOONS	AFMETINGEN
<p>Ingebouwde onderdelen: 6 DMIC-microfoonarray, digitale PTZ-camera, 1 gepoorte speaker met volledig bereik, kabelbeheer- en bevestigingssysteem, multifunctionele bevestiging, geïntegreerd gemotoriseerd lenskapje, Logitech CollabOS-platform</p> <p>Behuizing: alles-in-één behuizing met op locatie vervangbare cover aan de voorzijde</p> <p>Apparaatbeheer: Logitech Sync</p> <p>Aantal ondersteunde displays: 1 (2e display-ondersteuning is binnenkort beschikbaar)</p> <p>Weergaveresolutie: tot 1080p</p> <p>Ondersteuning voor netwerkprotocollen: IPv4, IPv6</p> <p>Proxysupport: IP-gebaseerde proxy, FQDN-gebaseerde proxy, proxy die gebruikmaakt van PAC-bestand</p>	<p>Frequentierespons: 90 Hz - 16 kHz</p> <p>Gevoeligheid: -36 dBFS +/- 1 dB bij 1Pa</p> <p>Gegevensnelheid van de microfoon: 48 kHz</p> <p>Opnamebereik: tot 7 m (23 ft)</p> <p>Beamforming-elementen: zes omnidirectionele digitale MEMS-microfoons die vijf adaptieve, dwarse akoestische bundels vormen</p> <p>Audioverwerking: akoestische echo-onderdrukking, stemactiviteitsdetector</p> <p>Ruisonderdrukking: AI-gebaseerd ruisvermindering algoritme</p>	<p>Breedte: 549,6 mm (21,6 inch)</p> <p>Hoogte: 78,9 mm (3,1 inch)</p> <p>Diepte: 76,0 mm (3,0 inch)</p> <p>Gewicht: 1,8 kg (3,9 lbs)</p>
		SYSTEEMVEREISTEN
		<p>Internetverbinding: met of zonder draad</p> <p>USB-modus: Windows® 11, Windows 10, de twee meest recente versies van macOS</p> <p>Appliance mode: softwarelicentie voor ruimteoplossingen (niet inbegrepen)</p>
SPEAKERS	CAMERA	PAKKETINHOUD
<p>Driver: 55 mm met basreflexbehuizing en gepatenteerd ophangontwerp</p> <p>Gevoeligheid: 83 dB SPL bij 1 W +/- 2 dB t 1 meter</p> <p>Nominaal vermogen: 8WTHD: 1 kHz < 2% bij 1 W</p> <p>Samplefrequentie van speaker: 48 kHz</p> <p>Impedantie: 4 ohm</p>	<p>Digitaal bewegen: ± 48° bij 4x zoom</p> <p>Digitale kantelen: ± 32° bij 4x zoom</p> <p>Zoom: 4X digitale HD-zoom</p> <p>Diagonaal gezichtsveld: 120°</p> <p>Horizontaal gezichtsveld: 113°</p> <p>Verticaal gezichtsveld: 80°</p>	<p>Rally Bar Huddle</p> <p>Rally Bar Huddle</p> <p>Flexibel</p> <p>bevestigingssysteem</p> <p>Stroomtoevoer</p> <p>AC-stroomkabel</p> <p>HDMI-kabel</p> <p>USB-kabel</p> <p>Tap IP</p> <p>Logitech Tap</p> <p>IP-touchcontroller</p> <p>VESA-bevestigings-schroeven (4)</p> <p>Microvezeldoek</p> <p>Documentatie</p>
STROOMTOEVOER EN KABELS	CERTIFICERINGEN EN COMPATIBILITEIT	INFORMATIE OVER GARANTIE
<p>Stroomtoevoer: autodetectie</p> <p>Bedrijfsspanning: 100 - 240 V, 19 V, 2,1 A</p> <p>Afmetingen stroomtoevoer: 114 mm (4,48 in) x 47 mm (1,85 in) x 32,3 mm (1,27 in)</p> <p>DC-kabel: 1,5 m (5 ft)</p> <p>AC-kabel: 1 m (4,9 ft)</p> <p>HDMI 1.4-kabel: 2 m (6,5 ft)</p> <p>USB-A naar USB-C 3.0-kabel: 2,2 m (7,2 ft)</p>	<p>Certificeringen:</p> <p>Geverifieerd voor Zoom Rooms</p> <p>Werkt met Microsoft Teams</p> <p>Appliance mode:</p> <p>Microsoft Teams</p> <p>Zoom Rooms</p> <p>USB-modus:</p> <p>Microsoft Teams</p> <p>Zoom Rooms</p> <p>Google Meet</p> <p>Bekijk de ondersteuning voor meer informatie.</p>	<p>Standaard: beperkte hardwaregarantie van 2 jaar inbegrepen.</p> <p>Verlengd: bijkomende verlengde garanties van 1 jaar en 3 jaar beschikbaar op het moment van aankoop van de hardware.</p> <p>Neem contact op met uw reseller over de beschikbaarheid.</p>
		OMGEVINGSVEREISTEN
		<p>Bedrijfstemperatuur: 0 tot 40 °C</p> <p>Opslagtemperatuur: -25 tot 70 °C</p> <p>Luchtvochtigheid: 10 tot 90%</p>
INTERFACES	BEVEILIGING	ACCESSOIRES
<p>HDMI uit: 1</p> <p>HDMI in: 1</p> <p>USB: 1x Type A, 1x Type C</p> <p>Netwerk: 10/100/1G Ethernet</p> <p>Wifi: 802.11a/b/g/n/ac</p>	<p>Volledige schijfversleuteling:</p> <p>Gegevensversleuteling:</p> <p>Apparaatidentiteit:</p> <p>Apparaattoegang:</p> <p>Sleutelbeveiliging:</p>	<p>Covers: Rally Bar Huddle reinigbare cover aan de voorzijde, gebroken witte stof</p> <p>Bevestigingen: wandbevestiging voor videobars, TV-bevestiging voor videobars</p> <p>Touchcontroller: Logitech Tap en Tap IP</p>
		ONDERDEELNUMMER
		<p>PN 991-000479</p>

logitech®

Neem contact op met uw reseller
of direct met ons via
www.logitech.com/nl-nl/business

Logitech Americas
3930 North First St
San Jose, CA 95134 VS

Logitech Europe S.A.
EPFL - Quartier de l'Innovation
Daniel Borel Innovation Center
CH - 1015 Lausanne

Logitech Asia Pacific Ltd.
Tel.: 852-2821-5900
Fax: 852-2520-2230

© 2023 Logitech. Logitech, het Logitech-logo en andere Logitech-merken zijn het eigendom van Logitech en kunnen gedeponereerd zijn. Alle andere handelsmerken zijn de eigendommen van hun respectieve eigenaren. Logitech aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in deze publicatie. Product-, prijs- en functie-informatie is onderhevig aan verandering zonder kennisgeving.

Gepubliceerd in juli 2023