

数据表

CC5000E 配件

罗技 CC5000e 系列包含一整套附件, 可适应各种大小和配置的房间。多种安装配件、麦克风和扬声器选配件, 为大规模会议解决方案提供十足便利。

适合每个会议空间的配件

罗技 CC4500e、CC5500e 和 CC5000e 提供了适用于所有房间形状和大小的非凡视频协作解决方案。简洁、通用且精心设计的 CC5000e 系列一体式视频会议系统和模块化 CC5000e 系统提供了简洁的线缆管理、多种安装方式、选配麦克风和扬声器, 并具有在 USB 或设备模式下进行部署的灵活性。添加 CC5000e 配件以构建符合您需求的理想会议空间。

CC5000E 系列配件



CC5000E 麦克风

借助采用 RightSound™ 技术的模块化波束成形麦克风扩展音频覆盖范围, 获得清晰自然的通话声音。

自动平衡语音、抑制背景噪音并抑制振动以获得清晰的音频

方便的静音控制和指示灯

提供石墨灰和白色

一般规格

频率响应:

90Hz - 16kHz

灵敏度: >-27dB +/-1dB @ 1Pa

麦克风数据速率输出: 48 kHz

拾音范围: 4.5 米

波束成形原理:

四只全向麦克风元件形成八个声束

音频处理:

AEC (回声消除), VAD (语音活动检测)

噪音抑制: AI 滤波器

静音控制:

触摸感应静音控制, 带彩色 LED 指示灯

接口和线缆

输出: 2.95 米 12 针非可拆卸线缆

输入: 菊花链麦克风或连接到 CC5000e 麦克风集线器的 12 针接口

认证

CC5000e 麦克风, 白色:
Plenum 级, 符合 Eca/
IEC 60332-1-2 标准

CC5000e 麦克风, 石墨灰: 无

系统要求

CC5000e: 最多 7 只麦克风
(系统随附一只 CC5000e 麦克风)

CC5000e Plus: 最多 7 只麦克风
(系统随附两只 CC5000e 麦克风)

CC5500e: 最多 4 只麦克风
(作为内置麦克风阵列的补充)

CC4500e: 最多 3 只麦克风
(作为内置麦克风阵列的补充)

注意: CC5000e 麦克风不兼容独立的 USB CC4900e。

产品尺寸

高: 21 毫米

宽: 102 毫米

深: 102 毫米

包装内容

CC5000e 麦克风

文档

部件号

石墨灰: 989-000430

白色: 952-000038



CC5000E 麦克风安装配件

CC5000e 麦克风安装配件可稳固连接并隐藏线缆, 让会议室外观更加职业整洁。

将线缆和麦克风固定在桌面或天花板上

调节以搭配多数桌面

提供石墨灰和白色

一般规格

兼容设备: CC5000e 麦克风

桌面厚度: 20-50 毫米

索环孔直径: 25-65 毫米

产品尺寸

高: 90 毫米

宽: 146 毫米

深: 146 毫米

包装内容

麦克风安装垫圈

螺纹杆

螺母

线轴

安装板

螺丝


文档

部件号

石墨灰: 952-000002

白色: 952-000020

CC5000E 系列配件



麦克风吊装配件

适用于 CC5000e 麦克风的天花板吊装配件。

如果房间的天花板很高，而且桌面无法连接麦克风或者具有独特的设置，则可以使用麦克风吊装配件将 CC5000e 麦克风悬挂在房间中。将麦克风悬挂在天花板上，即使在非常宽敞的空间中，也能确保听到每个人的声音。

尺寸: 天花板安装

高: 约 80 毫米

宽: 约 82 毫米

尺寸: 麦克风支架

高: 约 56 毫米

宽: 约 145 毫米

包装内容

天花板安装

麦克风支架

安装硬件

快速入门指南

颜色

白色

部件号

952-000123

质保

2 年有限硬件质保

CC5000E 麦克风集线器

最多连接三只 CC5000e 麦克风，打造轮辐式布局，实现灵活部署和高效布线。

自定义以适合多数会议桌配置

减少跨桌布线

连接麦克风及额外集线器

一般规格

三个 12 针连接端口，支持 CC5000e 麦克风或额外 CC5000e 麦克风集线器的任意搭配组合

桌下安装硬件

2.95 米 12 针非可拆卸线缆

系统要求

CC5000e 或 CC5000e Plus

配置外置 CC5000e 麦克风的 CC5500e 或 CC4500e

产品尺寸

高: 16 毫米

宽: 102 毫米

深: 102 毫米

包装内容

麦克风集线器

安装硬件

文档

部件号

939-001648

CC5000E 系列配件



CC5000E 麦克风延长线

对于更大的空间，为 CC5000e 麦克风或 CC5000e 麦克风集线器的布线添加 10 米的延长距离。

Plenum 级并符合 Eca 标准，适用于商业安装

适用于标准 19 毫米线管

可连接多达两条线缆，总长度达到 20 米

一般规格

带内置线缆固定夹的延长线缆

适用于标准 19 毫米线管

认证

Plenum 级，符合 Eca/IEC 60332-1-2 标准

系统要求

CC5500e (支持最多 2 条线缆)

CC4500e (支持最多 2 条线缆)

CC5000e (支持 1 条线缆)

CC5000e Plus (支持 1 条线缆)

产品尺寸

线缆长度: 10 米

桌面厚度: 4.2 毫米

包装内容

CC5000e 麦克风延长线

文档

部件号

952-000047



CC5000E 麦克风 CAT 耦合器

要将 CC5000e 麦克风和麦克风集线器的连接长度延长至自定义长度，请将 CC5000e 麦克风 CAT 耦合器连接到标准 CAT 线缆。

一般规格

兼容设备: 连接到 CC5500e、CC4500e、CC5000e 和 CC5000e Plus 的 CC5000e 麦克风。

CC5000e 麦克风 CAT 耦合器支持最长达 20 米的 CAT 线缆

支持线缆类型: CAT6 SFTP/SSTP

产品尺寸 - 可翻转接口

高: 约 15 毫米

宽: 约 22 毫米

深: 约 58 毫米

线长约 215 毫米

包装内容

耦合器 x 2

跳接线缆

用户文档

部件号

952-000183

CC5000E 视频会议系统配件



视频会议系统 TV 支架

将 CC4500e 或 CC5500e 悬浮安装于电视或显示器上方或下方，实现美观的安装并减少空间占用。

灵活且平整的安装深度和周到的线缆布线

多功能摇臂设计，适用于多数显示器

借助向下倾斜 10° 的适配器，优化安装于显示器上方时的视角

一般规格

摇臂设计

将兼容设备安装于显示器上方或下方

深度调节可达 50 毫米

水平调节 +/- 1°

10° 视频会议系统下倾适配器，用于优化安装于显示器上方时的视角

兼容性

通过 VESA 安装点将最大尺寸为 247.92 厘米的显示器安装于墙面或推车

系统要求

CC5500e

CC4500e

CC4900e

产品尺寸

摇臂长度 (最大) :
900 毫米

包装内容

兼容 VESA 的电视安装配件

CC5500e 安装板

CC4500e 安装板

紧固件和安装硬件

部件号

952-000041



视频会议系统墙面支架

将 CC4500e 或 CC5500e 安装于墙面，整洁美观并减少占地面积。

搭配视频会议系统内置线缆固定盖，实现稳固安全的连接

VESA 安装面板兼容移动推车

借助向下倾斜 10° 的适配器，优化安装于高处时的视角

一般规格

将兼容设备安装至墙面或移动推车

水平调节 +/- 1°

10° 视频会议系统下倾适配器，用于校正安装于高处时的视角

兼容性

同样兼容具有标准 VESA 安装面板的移动推车

系统要求

CC5500e

CC4500e

产品尺寸

高: 约 100 毫米

宽: 约 236 毫米

深: 约 84 毫米

包装内容

墙面安装配件

倾斜适配器

螺丝

文档

部件号

952-000044

CC5000E 系统配件 (CC5000E 和 CC5000E PLUS)



CC5000E 安装套件

适用于模块化的 CC5000e 系统, 包括摄像头、扬声器和集线器的安装配件, 实现整洁的外观和牢固低调的布线。

稳固的摄像头安装配件可翻转 180°, 支持近天花板安装

使用两只低位支架将扬声器悬浮安装于墙面

包含适用于桌面和显示集线器的镂空支架和线缆固定支架

提供石墨灰和白色

一般规格

适用于 CC5000e 系统摄像头、扬声器和集线器的安装配件

倒置摄像头支架, 用于近天花板安装

低平扬声器支架, 营造悬浮式外观

带线缆固定装置的镂空集线器支架

兼容性

罗技 CC5000e 或罗技 CC5000e Plus

注意: CC5000e 安装套件仅适用于罗技 CC5000e 系统。

CC5000e 麦克风安装配件单独提供。

包装内容

摄像头支架 (1)

扬声器支架 (2)

桌面集线器支架

显示集线器支架

集线器支架线缆固定装置 (2)

紧固件

文档

部件号

939-001645



CC5000E 扬声器

为自带单只扬声器的 CC5000e 系统添加第二只扬声器。

扩大声场, 获得充满整个房间的舒适音量

通过 CC5000e 显示集线器传输信号和供电

赏心悦目的对称外观

一般规格

高性能 76 毫米稀土磁体驱动单元

独家悬架系统可消除震动引起的摄像头抖动和音频干扰

通过迷你 XLR 线缆 (2.95 米) 连接 CC5000e 显示集线器, 同时传输信号和电源

兼容第三方迷你 XLR 延长线缆, 最长 3 米

扬声器音量:
95 dB SPL @1 W, 100 dB SPL @7.5 W, 均在 ½ 米处, +/-2 dB

失真:
200 Hz - 300 Hz < 2.5%,
300 Hz - 10 kHz < 1% @7.5 W

扬声器采样率: 48 kHz

系统要求

罗技 CC5000e 系统配有一只扬声器

每个系统最多可支持扬声器数量: 2

注意: 不兼容 CC5500e、CC4500e 和独立的 USB CC4900e。

产品尺寸

高: 约 103 毫米

宽: 约 449 毫米

深: 约 80 毫米

包装内容

配有 2.95 米迷你 XLR 线缆的 CC5000e 扬声器

文档

部件号

960-001230

配件兼容性



| 产品名称 | CC4500E | CC5500E | CC5000E | CC5000E PLUS | CC4900E |
|---------------------|---------|---------|--------------------|--------------------|----------|
| CC5000e 麦克风 | 最多 3 只* | 最多 4 只* | 最多 7 只 (随附 1 只) | 最多 7 只 (随附 2 只) | |
| CC5000e 麦克风 安装配件 | ☑* | ☑* | ☑ | ☑ | |
| 麦克风吊装配件 | ☑* | ☑* | ☑ | ☑ | |
| CC5000e 麦克风 集线器 | ☑* | ☑* | ☑ | ☑ | |
| CC5000e 麦克风 延长线 | ☑* | ☑* | ☑ | ☑ | |
| CC5000e 安装 套件 | | | ☑ | ☑ | 随附墙面安装配件 |
| 视频会议系统 TV 支架 | ☑ | ☑ | | | ☑ |
| 视频会议系统墙面 支架 | ☑ | ☑ | | | 随附墙面安装配件 |
| Swytch | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |

*通过外置 CC5000e 麦克风扩展内置麦克风阵列时

质保

所有 CC5000e 配件均为 2 年有限硬件质保

设备管理

罗技 Sync 支持 CC5000e 麦克风、CC5000e 麦克风集线器和 CC5000e 扬声器配件设备管理

产品信息

CC5000e 麦克风:
www.logitech.com.cn/zh-cn/products/video-conferencing/accessories/mic-pod-for-rally.989-000431.html

CC5000e 麦克风延长线:
www.logitech.com.cn/zh-cn/products/video-conferencing/accessories/rally-mic-pod-extension-cable.952-000048.html

CC5000e 安装套件:
www.logitech.com.cn/zh-cn/products/video-conferencing/accessories/mounting-kit-for-rally.939-001645.html

麦克风安装配件:
www.logitech.com.cn/zh-cn/products/video-conferencing/accessories/mic-pod-mount.952-000002.html

视频会议系统电视安装配件:
www.logitech.com.cn/zh-cn/products/video-conferencing/accessories/tv-mount-video-bar.952-000042.html

CC5000e 扬声器:
www.logitech.com.cn/zh-cn/products/video-conferencing/accessories/rally-speaker.960-001231.html

CC5000e 麦克风集线器:
www.logitech.com.cn/zh-cn/products/video-conferencing/accessories/hub-for-rally-mic-pod.939-001648.html

视频会议系统墙面安装配件:
www.logitech.com.cn/zh-cn/products/video-conferencing/accessories/wall-mount-video-bars.952-000045.html

Swytch:
www.logitech.com.cn/zh-cn/products/video-conferencing/room-solutions/swytch.952-000012.html

www.logitech.com.cn/zh-cn/video-collaboration.html

Americas
7700 Gateway Blvd
Newark, CA 94560 USA

Logitech Europe S.A.
EPFL - Quartier de
l'Innovation Daniel Borel
Innovation Center
CH - 1015 Lausanne

罗技 (中国) 科技有限公司
上海市静安区长寿路
1111 号悦达 889 中心
25 楼
电话: 86-21-22302666
传真: 86-21-64313193

版权所有 © 2023 罗技。罗技、罗技标志、Logitech 和其他罗技商标均归罗技所有，并已注册。所有其他商标均是各自所有者的财产。罗技对于本出版物中可能出现的任何错误不承担任何责任。本出版物中包含的产品、定价和功能信息如有更改，恕不事先通知。

2023 年 11 月发布